







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3258/A/2





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3258/A/2



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3258/A/2




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3258/A/2

3258/A/2

W. J. Vanden Broek M. L.

E xve
S 117


HOECHSTETTER (P. 117)



2258.60.1a

L. H. J. Francis W. L.

174 ~~175~~ 176



E.

Handwritten text, possibly a signature or date, which is heavily faded and difficult to decipher.

41684
PHILIPPI HECHSTETTERI

AVGVSTANI, MEDICI

PHYSICI PATRIÆ,

R A R A R V M

O B S E R V A T I O N V M

MEDICINALIVM DECADES

~~THREE~~ TRES. ~~THREE~~

Continentes, Historias

Medicas, Theorica & Practica varia,

iocunda, vtilia, necessaria tum ei qui ad

praxim accedit, tum qui

eam operatur.




AVGVSTÆ VINDELICORVM

Typis Andreae Apergeri.

Sumptibus Sebastiani Mylij, Bibliopolæ Augustani.

ANNO CHRISTI SERVATORIS

M. DC. XXIV. 5



NOBILISS. GENERO-
SIS, STRENVIS, MAGNI-
FICIS, PRVDENTISSIMIS

Consultissimis, Dominis,

Dominis,

*Duum viris, Praefectis, Septem-
viris, consulibus, totiꝫ ordini Senatorio,
inclutæ sacri Romani Germanici Imperiũ
Vrbis AVGVSTÆ, patribus patriæ; Do-
minis suis observantia debita ac
humilima perpetuo
colendis.*



VLLA FERE

*Hipp. in
principio
lib. de fla-
tibus.*

Artium est, Ma-
gnifici proceres,
amplissimi patres patriæ, ho-
norandi, ac venerandi, ad
cuius cognitionem non im-
pigro perueniendum labo-
re. Vendit siquidem solus in
a 2 ope-

E P I S T O L A

operibus mirabilis DEVS
dona sua mortalibus labo-
re. Licet enim nobis ignicu-
lus cœlestis & perennis, Ani-
ma mente & ratione vicens,
cum immortali DEO ali-
quo modo communis sit;
hæret tamen ille inclusus
corpori mortali, vbi tene-
bris crassiorib⁹ circumfun-
ditur, & sine perituris instru-
mentis operatur nihil. Vn-
de imperiti ad quasuis artes
accedimus, & inuiti sæpius
ad illas trahimur, & vix de-
crepiti ad culmen earum af-
cendimus, alliciti vtilitate
ea, quæ omnibus inest arti-
bus, qua commune aliquod
bonum hominibus confe-
runt,

ibidem.

DEDICATORIA.

runt, quamuis illis qui eas
tractant molestias plurimas
creent. In harum artiū nu-
mero à Diuino Sene Coö *Ibidem.*
Medicina ponitur. Cuius *Lib. de Ar-*
scientia est nosse morborū *te.*
causas, & morbos ipsos om-
nibus Medicamentis, quæ
augescere morbum prohi-
bent, curare posse. Qualis
scientia ab iis saltim compa-
ratur, quibus Natura dedit
esse industrios, pollere inge-
nio, à puero institutionem
habere, delectari operibus
medicis, quibus locus con- *de Lege.*
tingit studiis aptus, vbi fide-
les docendo seminant præ-
ceptores, visitatio ægrorum
cum iisdem frequens rigat,
a 3 & so-

EPISTOLA

& solers diligentia occat;
qualis satio tempore demū
ad perfectionem ducitur.
Paucis in agris hanc scientiā
fertilem & vberem prouē-
nire, opinio & labor, quo ad
cognitionem artis ducimur
medicæ, impedit; Magna e-
nim sit ea industria quæ oc-
casionem naturā præcipitē
in morbis dextrè vult obser-
uare: Diligens attentio, qua
per se fallax experientia co-
gnosceatur: sagax iudicium,
quod morborum crises re-
ctè notat. Breuior nostra hæc
est vita, quàm vt in ea ars
tàm longa rectè assequi pos-
sit; citiusq; venit delirans se-
nium, quàm maturatur sa-
gax

Hipp. 1.
aph. 1.

Lib. de fla-
sibm.

DEDICATORIA

gax prudentia: Paucum est
quod Medicina docet, ni-
mirum, Addere & Detrahe-
re: At labor magnus nosse
quæ exuperant, quæ defici-
unt, quæ addenda, quæ de-
trahenda Non omnes enim
morbos Natura oculis sub-
iecit, in occulto latent plu-
res, qui oculo mētis eru-
endi, qui ea quæ æger refert, in-
tuetur, ac quæ circum eum *de Arte,*
acciderunt cognoscit; quiq; *Lib. de Ar-*
ponderat virtutem corpo-
ris aut vitium, qui obseruat
motus morborum, pari an-
cum curatione procedant
passu, an velociores sint.
Quæ dum Medicus exactè
nouit, iis adferet magnam

a 4

ac

EPISTOLA

De flatibus.

ac bonam vtilitatem plurimis ægrotis; agenti verò hæc omnia creabunt plurimas molestias. Nam quæ tractat ingrata sunt, quæ intuetur periculo proxima, quæ naribus haurit, foetida sunt, putrida, malè olentia, nauseabunda; quæ auribus percipit eiulationes, lamentationes, aut suspiria alta digna cōmiseratione; quodq; sibi ipsi conciliat dolor est, ex aliorum natus calamitatibus. Taceo maiora, quæ Epidemicorum morborum tempore aut contagionis fidei Medico aut eius familiæ accidere possunt. Ni itaq; ægri artis opera à maximis malis

DEDICATORIA.

malis, morbis, laborib⁹, dolore, morteq[;] ipsa vindicarentur, quib. Medicina manifestam adhibet medelam, plures hanc superfugerent artem, quā nunc anhelantes quærunt. Quamuis Medici etiam Hippocratis tempore nomine multi fuerint, re tamen ipsa pauci. Idem & nostro tempore vñ venire credibile. Ad Medicinam enim accedunt aut vocati à Natura instigāte; aut alliciti quæstu. Illis aditus ad optimum quodq[;] in arte Medica cū prudentia consequendum facilis. Hos vel avaritia paterna cogit, qua somniant Galenum dare opes. Gestiant

Lib. de
Lege.

a s

stunt

EPISTOLA

sciunt siquidem matres suos
salutari filios doctores, &
quia apud ignobile vulgus
Sacerdotes iustitię malè au-
diunt, Medicos in sua fami-
lia florere cupiunt (testantes
minus sobrietatis, pliusq; in-
temperantię in illa esse) ac
si vulg^o in calumniando his
solis parcat. Quos propria
animat avaritia ad Medicū
studium, illi audaculi teme-
rè adgrediuntur morbos, fa-
cientes experimēta sua pro-
ximi morte, congressum a-
liorum superfugiunt, lau-
dant improbos, contendunt
cum aliis ambitiosè, sonitu
rixarum ægri conclaue re-
plent, calumniantur alte-
rum

Hipp lib.
prænotio-
num.

DEDICATORIA.

rum inuidiosè, & id clàm,
extollunt propria, aliorum
contemnunt, Et eadem ne
nil fecisse videantur, inuer-
so stylo præscribunt, imperi-
tis vt imponant, & bonos
inuidiosè traducant. Morē
hunc. Diuinus noster Senex
eorum esse ait, qui forensē
sectantur quæstum, quiq; ex
matulis, vt ex tripode hario-
lantur, digni qui scamna cō-
scendant, ad raucedinem
suorum arcanorū apud vilē
plebem, quam stentoria vo-
ce Dominos amicissimos,
ornatissimos &c. vocant,
laudes decantent. Ianus ser-
uus & Pantalō senex larua-
tiales decerent, more Ita-
lorum,

EPISTOLA

Lib. pra.

NOTIONUM.

lorum, vt pseudomedicus
 laruatus inter medias laruas
 debacharetur. At Medicus
 ratione vtens non fastum
 putat esse suæ prudētiae præ-
 conem; nec austeritate fu-
 gari morbos, aut toruo vul-
 tu tereri symptomata, nec
 alterum calumniando inui-
 diosè suis laudibus necti co-
 ronam. Quin potenti se ge-
 rit animo, studet vrbانيتati,
 voce demulcet blanda æ-
 grorum dolores, & hilari ac
 decenti vultu excitat eorū
 spiritus tristes, non de mer-
 cede auarè nimis paciscitur,
 vtens magis in curando fi-
 de, inquirens necessaria quæ
 de toto adfectu cognoscen-
 da, &

DEDICATORIA.

da, & quæ ad curationem
conferunt pensitans. Ho-
mines siquidem humaniter
curandi sunt, & quos Natu-
râ donauit sapientia prudē-
ter tractandi, cum ægris præ-
sit sanitatis causa & sanis ne
ægrorent. Utilitatis igitur
minor quàm existimationis
habenda ratio. Satiùs putet
à morbo seruatis ingrati-
tudinē exprobrare, quàm per-
nitiosè habentes emungere.
Nec æstimet suæ famæ de-
rogari, dum in difficiliorib⁹
artis operibus, cum in cres-
cente morbo terribilia sint
symptomata, quæ imperi-
tiæ tenebras etiam prudenti
Medico circūfundere pos-
sunt,

EPISTOLA

sunt, vt quædam animi angustia accedat, verbis vtor Hippocratis, si alios sibi associat Medicos, vt communi consilio, quæ in rem ægri sunt disquirant, & quæ ad præsidiorum facultatem & operas conferunt, adhibeant, & vnus alteri occupatiori in visitando quasi succedat. Qui modus etsi opera vestra, Magnifici proceres, Patres patriæ dignissimi, amplissimi, iam communis sit inter Medicos collegii Augustæ, quos V. A. Hippocraticos esse iussit: quarum delineationem in hac Epistola ex ipso Hippocrate dedi: placuit tamen plurimis
etiam

DEDICATORIA.

etiā cum mutis, vt loquuntur, id est, fidissimis autoribus, qui & Methodo & Exēplis curas descripsere Medicas, conferre. Vt quod ex iis hauriunt, in opere Medico adhibeant. Hæret quidem magis quod in conuersatione cum viuis auditur in animo, quàm quod lectione acquiritur. At historiarū medicarum lectio in aurib⁹ cōfiliū, in oculis quasi pictura est. Illisq; plus quàm Methodica docetur Doctrina.

Quæ quidem sine illis magna est, at hæc cum ipsis illustris. Quod mihi studium adeò in cursu meo Medico Augustæ arrisit, vt alios ferè præter

EPISTOLA

præter historicos Medicos
neglexissem autores, ni me
quotidiana opera practica
reuocassent ad illos. Erubui
enim sine autoritate & ra-
tione quicquam agere. Ex-
citauit me etiam conuersa-
tio illa docta quæ his qua-
tuor lustris cum Doctissimis
& Experientia firmatis se-
nioribus collegii fuit, quo-
rum mentio in hoc opuscu-
lo sæpiùs honorifica fit. Pla-
cuit tamen etiam aliorum
obseruata evolvere, & id
studiosè, quàm illis exhilara-
rer, & me in operando in-
formarent: assignare itaq;
& ea quæ mihi occurrerent
quotidiè in praxi, incitatus,
cœpi.

DEDICATORIA.

coëpi. Ex quibus rariora sal-
tim huic opusculo inclusi,
quæ, ornauerim ne, an one-
rauerim scholiis, alios relin-
quo iudices, publici facio ju-
ris, ROGATVS.

Vestræ porrò Magnifi-
centiæ & Amplitudini dedi-
care volui, merito vestro.
Vestra vt essent, quæ in ve-
stra obseruâram vrbe. Vrbe
talī, quæ annuente numine,
gubernantibus vobis, in me-
dio bello sensit pacem; in
deuastatione multarū Ger-
maniæ urbium, ædificia no-
ua, varia, vtilia, pulchra vi-
dit: in desolatione plurima-
rum gentium copiam audi-
uit vagientium; quæ mili-
tes,

EPISTOLA

tes, quos alii hostes experti,
hospites habuit trāseuntes;
quæ agris carens, frumento
non caruit; quæ in summa
penuria ad saturitatem pa-
nem habuit; & quasi copiā
in media inopia. Vobis ita-
que patribus Patriæ, Proce-
ribus Magnificis, hunc meū
tenellum foetum, nec ad-
huc maturum offero, con-
secro, ac dedico, in vlnas ve-
stras pono, fouete & hostes
ipsi hospites amicos reddi-
te, rodere volentibus hæ-
modiam conciliate. Sic &
huic tenello longior & libe-
rior erit spiritus: nec me pœ-
nitebit huic confuso seculo
credidisse vagientem foetū.
Cuius

DEDICATORIA.

Cuius viuere in vlnis susceptorum erit quietior, quā in lumbis genitoris. Vos lumen dabit, viri Magnifici, à me vix vmbra erit. Opellam itaq; hanc qualēcunq; & me, seruitiaq; mea debita, Magnificentie vestræ humilissimè offero, consecro, ac deuoueo: ad pedes eius tanquam ad aram primitias has depono. **D O M I N V S** **D E V S**, autor & propagator pacis pro sua misericordia inarrabili, vos Patriæ & Reipublicę nostrę pro communi ciuium salute, non saltem diu superstites, verum etiam in pace felices & incolumes, remotiores ab omni strepitu Bel-

b 2

tu Bel-


EPIST. DEDIC.

ta Bellonæ, ad innumeros
annos prosperrimè conser-
uet. Valete. Augustæ Vin-
delicorum 6. Decembris.
1623.

*Amplitudinis & Magnifi-
centiæ vestræ cliens obsequen-
tissimus, humilissimus,*

Philippus Hechstetterus
Augustanus, Physicus & No-
focomii Patriæ Medicus.

AVCTO-



AUCTORIS AD ÆQVVM LECTOREM

PRÆFATIO.

Historias quas trado
hoc libro Medicas,
Lector amice, mihi si
dixeris raras, haud Scribo dicam.
Eandem in mundo fabulam agi,
novi, at mutatis personis, aut alio
cothurno. AFRICAM, aiunt,
semper novi quid portare, sitis cau-
sa, quæ ad raros Varii generis feras
congregat amnes, quæ salaci æstro
commistæ, concipiunt monstra, pa-
riunt chimæras. Profert & Medi-
cina in media Natura, præter na-
turam, monstra, prodigia, ventri-
b 3 causa,

PRÆFATIO

causa, in quo anima bruta à vario palatu ingesta plurima, diuersa, aut fortiori igne adurit, corrumpit vè, aut lampade vacillante relinquit rudia, cruda vè, aut formante vi in alias formas transmutat. Vnde illi halitus sulphurei, vapores nitrosi, fumi memphitici, mōstra tartarea, saburra pigra, sordes viscida, feces fermentantes, uberes cataclysmi, sabulosi Lapides, feræ reptantes, depascentes ignes, & quæ magis portentosa. Territur nouus modò in Schola natus Medicus his portentis, ac ad præceptoris dictata retrocurrit attonitus, anxius practicoꝝ libros euoluit; à quibus dum Oraculum petit, accidit ipsi quod Terentiano seni, vt incertior sit quàm antea. Alium enim morbi typum in lecto,

AD LECTOREM.

lecto, alium in libris videt. Et qui
modò animo gladiatorio ad ægrum
accessit, sua doctrina iam iam mor-
bo minitans interitum, instar canis
cum cauda demissa retrocedit. Aut
ne videatur egisse nihil, ea com-
mouet, quæ quæta esse debuissent,
aut relinquit quorum euacuatio
necessaria: aut prætiosa incogitan-
ter exhibet, vt sordeant in fecibus
retentis. Cura sanè morborum ac-
curata, docta, perfecta in libris le-
gitur: In Scholis subtilius quàm
necessum de ea disputatur: at hæc
ad vsum accommodare, indefes-
sum studium, diligens morbi explo-
ratio, causarum indagatio sagax,
temporis obseruatio solers, ratio in-
tegra, labor improbus, memoria fir-
ma docent. Artem igitur longam

b 4

Medi-

PRÆFATIO

Medicam esse vel ex his notum, in qua per mortes hominum medicamentorum experientiam facere, candor Christianus negat: & usura vitæ nostræ brevis ad perfectam notitiam in cognoscendo morbos & dexteritatem in agendo impedit. Docta igitur solersq; maiorum ætas, quæ regulis inclusit, ac sententiis innuit, exemplis & historiis delineare studuit, faciliorem ut artem longam, breui vitæ opponeret.

Cous noster senex venerandus, primus fuisse videtur, qui historias medicas in Epidemiis dedit, morborum typos, ut, tanquam in pinelura, ostenderet: quem secutus est Pergamenus, qui tamen pauciores & sparsas suis immiscuit Disputatio-

AD LECTOREM.

rationibus. Arabum & barbarum
superius seculum hinc inde suis in
commentariis historias inclusit ali-
quas. In reuirescente hoc studiorum
seculo plurimi, doctissimi, præstan-
tissimi Medici non contenti fuere,
docere, quomodo ægrotudo curanda
sit, sed in hoc uel illo instituerint,
quæ facies morbi, quæ forma fuerit,
qualis eius motus, quæ apparue-
rint, quæ uè superuenerint, ut iu-
dicata, quod ægri temperamentum,
quæ occasio morbi, quæ denique
pharmaca efficacia, salutaria, ad-
propriata uè per experientiam de-
prehensa sint. Quod studium adeò
mihi ad praxim accedenti placuit,
ut illos meos autores esse iusserim,
qui aut consilia, aut historias scrip-
sere medicas. Habui enim gustum

b 5

iam

PRÆFATIO

iàm tùm in Accademia huius studii, dum reuerendus Senex Rauracus alternatim, aut Tractatus suos posteriores duos practicae, aut historias, quas suis observationibus inseruit, pro Cathedra recenseret. Nec iis satis animatus, nouus Doctor morbis obuiam iui: Vberior tandem cum singulis annis praxis accresceret, & iam in Nosocomio, cui præssum, rariora quouis die occurrerent, his & illis animosior, illud quod in meo antecessore venerando desiderabam, de me queri nolui, & annotare rariora cæpi. Ea dum pluribus ostendo, Thesaurum terræ inclusum factum esse, audio. Pellegi itaq; diligentius annotata, & scholiis, quamuis non subtilitate latia, aut belgica

AD LECTOREM.

belgica refertis, auxi; quibus aut
 sciographiam quandam curæ Hip-
 pocraticæ Augustanorum depingo;
 aut historias ad regulas Hippocra-
 tis adduco, aut quædam ad men-
 tem præceptoris communis Ger-
 manie edissero. Si quid ea acri-
 phia, ut in scholis subtiliter dispu-
 tatur, scriptum non est, venia e-
 rit danda Medico Practico, qui
 dum quæ periculo proxima sunt in-
 tuetur, & quæ sunt ingrata con-
 trectat, ac ex aliorum calamitati-
 bus sibi dolorem conciliat, negligit
 arguta Scholæ; quin vindicare po-
 tiùs nititur ægros opere artis à ma-
 ximis malis, morbis, laboribus, do-
 lore, & morte. Cuius exempla his
 tribus decadibus videbis, plurima
 annuente sequentur DEO; si vi-
 dero

Hipp. lib.
 d. flatibus

PRÆFATIO

dero tuum, amice lector, adplau-
sum. Curæ & Medicamenta, cum
parum spagiriam sapiant, Scito
Augustanos quidem illam haud
negligere, sed studere potius, ut
sint, quod nostræ patres patriæ ab
illis requirunt, nimirum sectatores
Hippocraticæ & Galenicæ doctri-
næ, nec fidunt fastuosis illis chymi-
starum magnalibus, cum infida
hactenus Galenica non habuerint.
Nec propterea, spiritus, sales, sub-
limata, extracta, & alia quæ chy-
mico artificio præparantur à suis
secludunt, quin ut sua sint, in Di-
spensatorio locum habere volue-
runt. In quo candor Augustano-
rum, qualis in Medico requiritur,
Christianus dextrè cernitur; cum
sua arcana Harpocrati sacra esse
nolue-

AD LECTOREM.

noluerint. Bonum siquidem est
 communicatum sui; & proximo
 fit benè in arte nostra: cælare itaq;
 illa quæ proximo ad salutem con-
 ducunt, occidere mihi videtur. Sic
 describere suas obseruationes, &
 velare medicamenta inuidiæ tu-
 nica, Thraſonica est grauitas, di-
 gna quæ in consualibus coronetur.
 Includi & ego his obseruationibus
 aliqua medicamenta, quæ haud
 mea dico, fidi tamen eis tutò po-
 test; non mei, sed ægrorum cāſa,
 ut quæ tutò & cum ratione exhi-
 bita hîc fuerint, alibi etiam aliis
 prodesse possint. Nec mutatas
 propterea pennas dicas; non enim
 eis me vestio, sed cum meis aliis
 exhibeo. Qui itaque Medicus ra-
 tione utitur, haud me mea q; ca-
 lumnia-

Hipp. in
 præceptio-
 nibus.

PRÆFATIO


lumniabit inuidiosè; sed labori meo
hoc aut fruatur tacitè, aut excita-
bitur, vt simili stylo plura extent.
Quod Æsculapiae familiae emolu-
mentum esset maximum. Spero i-
taq; te, amice lector, fore æquum
huius mei laboris iudicem, & plau-
sum daturum si non magnum at a-
micum, quem si videro, quæ adhuc
rudia latent, aut quotidie obser-
uantur, (obseruari autem posse a-
pud octuaginta ægros, quibus quasi
semper singulis septimanis hoc an-
no, Nosocomium nostrum refertum
fuit, credibile.) Deo fauente & vi-
tam largiente propediem subne-
ctam. Benignè igitur interpretare,
quæ habes, nec Theonino dente
rodas, quæ correctione opus tibi
videntur. Illud enim christiani
est;

AD LECTOREM


*est; hoc canis seu bestiae etiam vi-
lioris, quae prius ea corrodit, quae
devorare vult. VALE.*



PHILIP-




I.



PHILIPPI HOECHSTET-
TERI AVGVSTANI,
MEDICI PHYSICI
PATRIÆ,

RARARVM
OBSERVATIONVM
MEDICINALIVM
DECAS PRIMA.

CASVS PRIMVS.
LACHRYMÆ SANGVI-
NIS AB VNDECIME-
STRI VEGETA.



D RADICES ALPL-
um Algouia FVESSEN
oppidum à metropoli Au-
gusta Sueuiæ paucis leucis
distans, matronam habet
incolam thoro locoq; honestam, quæ
A cogna-

2 OBSERVATIONVM

cognatis filiola casum idiomate vulgari descripsit, & huc transmisit, quem ego Latio sic donavi.

Puella mihi est mensum vndecim, vegeta, sana, hilaris, cibum optimè capiens, digerensq; , auida potus, seu mammae, dormiens commodè, quæ his diebus sanguinem lachrimauit, quater distinctis vicibus & diebus, ita vt rubrae sanguinis guttae ambas super genas adfatim fluxerint, excipiendo vnam quasi alteram. Finito ploratu, sanguis conspicuus nullus, imò ne vestigium in oculis vllum est: qui clari, non rubentes, non humidi, sed noxa omni vacui videntur. Ita vt extra hunc ploratum nemo auderet de ea quicquam sinistri suspicari. Desijt quidem post diem quartum, sed timida mater augurum, ne temporis nostri, aut corporis puellæ sinistrum esset, indagare apud suos Augustæ cognatos eorumq; Medicos voluit. Factum Anno 1620. in fine Februarij.

SCHOLION.

EXordior à lachrimis & quidem temporis meritò, quod & cordato Herculi lachrimas eliceret. Cui B. Iobi vlceribus phagadenicis, carcinomatibus, & car-

MEDICIN. DECAS I. 3

& carbunculis &c non cedens. Sanè ex-
 ita facie Iehouah Satanas flagellaret vt
 Germaniam. Pax propulsa est, Iustitia eie-
 cta, Fides prostrata, charitas pessundata;
 sola Spes residua, in quam contra spem
 credimus; exspectantes meliora, timentes
 peiora puidi. Luctus vbiq; pauor, &
 plurima militum, devastationis, rapina-
 rum, necisq; imago. Iam radicem arbo-
 ris feriendam securis secat: cor contritū,
 sanguineq; Christi adhuc spirans flam-
 mas saltim vitare poterit. Prægressa sat
 prodigia; cohortationes concionum,
 frustraneæ, heu dolor, sat auditæ; exspe-
 ctandum quid sit, tremantes vix augurari
 poterimus. At ne hoc cum Ænigmati-
 co Cabalæ auro dedicato, aut cum super-
 stitiosa ac pauida turba, aut irridentium
 ac securorum caterua consideremus; de
 his guttis sanguinis lachrimalibus Medicè
 quædam proferamus. Lachrimæ hæ, æ- *An lach-*
 græ nostræ veræ dici nequeunt, sed simi- *rime vera.*
 les lachrymis guttæ ab oculis deciduæ.
 Quæ non cerebrum, sed capillares venæ
 dedere; quare causam (cum infans vegeta
 & habitus boni fuerit) cum Aëtio Tet. 2.
 Serm. 3. c. 63. ad distentionem vasorum
 in cantis oculorum refero, ob quam a-
 A 2 periun-

4 OBSERVATIONVM

periuntur, calefacta ab assiduo eiulatu. Infantibus enim & puellis lachrymæ non insolentes sunt; ploratus familiares & præter volupe frequentes. Vegeta porro ætas cibûq; & potus largior, plethoricû corpus fuisse edocent: cui locus & victus ratio ei loco sueta subscribunt. Alit siquidē illa regio pultiuoraces, ad nausēā in cunis fardos pulmento. Accedit & tempus dentitionis, quo cordis calor extenditur, & sanguis funditur, qui tenuior factus, sua tenuitate ad cerebrum repit, & per vasa in angulis oculorum depletur, æstuantibus & distentis in eo loco vasis. In sene illa apud Forestum, quæ cachectica fuit, efferuescentia bilis magis, quàm ploratus eiulatus vcl, & acrimonia sanguinem fecit fluxilem. Virgo in Dodonæi historijs c. 15. menses non obsequentes habuit. vnde sanguis caput petens, angulos oculi eorumq; vasa peruia invenit.

* *

CASVS



CASVS SECVNDVS.

GINGIVÆ CRVEN-

ta & Similis mi-

Etio.

OSTENSVM mihi, Anno MD.
C. XV mense decembri, lotium
fuit totum sanguineum, sine do-
lore vlllo, excepto in lumbis grauatiuo,
absq; ardore emillum, reddebant & gin-
giuæ satis copiosum. Vrina primis diebus
crassa intenseq; Sanguinea fuit. Sanguis
nem ex saluatella dextræ statim iussi eua-
cuare, ob debilitatem vitans vas maius:
chirurgus verò illam quæ circa pollicem
venâ est, & cephalica dicitur, aperuit, te-
nuem, acrem ac feruentem sanguinem
violentia vix compescuit, quare ominans
malè, & ex cruentis gingiuis phthysicum
pronuncians, abiit. Porro curam hu-
mectantibus & refrigerantibus adgressus,
bis in die exhibui de sequenti Syrupo. \mathfrak{R} .
Syruporum Fragorum vnciam vnam, è
floribus papav. errat: papau. compositi,
Indiuia compositi ana vnciam semis,
A 3 misc:

*Vena sectio
presentia-
ne reme-
dium sè
à plethora
fuit. Anto-
nio Gale-
tius in
Hollerium
c. 52.*

6 OBSERVATIONVM

misce: Regionem renum hoc linimento
 inunxit. ℞. Unguenti infrigidantis Gale-
 ni: Rosati caphurati, Violati, ana vnciam
 semis. misce. Gingiuas sæpius abluit stil-
 latitio Plantaginis, & illiniuit mucilagi-
 ne seminum Cotoneorum cum stillatitio
 plantaginis extracta. Potus fuit aqua cha-
 lybeata, in qua incocta erant seminum
 Melonū, Cucurbite, ana Vnciam semis,
 seminum coriandri præparati, drachmas
 duas, Radicis acetosæ, vnciam vnam. Ra-
 rius bibit, quamuis natura esset hydro-
 pota. Altera à phlebotomia die, sequen-
 tem adstrictiuum puluerem dedi in aqua
 plantaginis in die bis, paulò plus scrupu-
 lo. ℞. Pulueris terræ silesiacæ, boli arme-
 næ præparatæ, Lapidis hæmatitis præpa-
 rati, Corneoli præparati, cristalli præpa-
 rati ana scrupulum vnum, misce, fiat pul-
 vis, quæ diuide in chartas quatuor; sumsit
 manè ieiunus & vesperi duabus ante cœ-
 nam horis. Biduo post sequentem emul-
 sionem. ℞. Seminum melonum decorti-
 catorum, Vnciam vnam & semis, Semi-
 nis papaueris albi, vnciam semis. Nucle-
 orum pini decort: Vnciam vnam, Aquæ
 stillatitiæ, bursæ pastoris, Tormentillæ,
 Plantaginis, ana vncias tres, Fiat emulsio,
 cui

MEDICIN. DECAS I. 7

cui adde manus Christi perlate, vnciā vnā,
 misce. Quam loco syrupi, vicibus tri-
 bus exhausit. Vfus etiam est hac con-
 serua, quæ constabat Conseruæ rosarum
 rub. antiquæ, Pimpinellæ sanguisorbæ
 ana partibus æqualibus. Alternatim mo-
 dō emulsionem, modō conseruam su-
 mens. Alvū pigram clysmate sollicitavi,
 quod constabat ex M. ij Maluæ, violarum
 Manip. vno & semis, bursæ pastoris, ma-
 nip. semis, hordei integri P. j. Florum
 chamomeli P. j. coque in aqua communis
 suff: quantitat: colaturæ vnciarum octo,
 adde olei violarum, vncias duas, olei
 florum chamomeli, vnciam vnā, sac-
 chari Thomæi, vnciam vnā & semis,
 Ovi vitelli N. i. Salis parum fiat Enema.
 Quinto die sanguinis fluxus ex gingiuis
 sistebatur. Septimo sanguis modō sin-
 cerus, modō vrinæ mixtus fluxit, ideoq; *Scholias*
 sequentem ordinaui puluerem. ꝛ. Tro- *in Hollerit*
 chiscoreum, Gordonii, drachmas duas, *c. 52. Tro-*
 diuidantur in chartas n. iij. dosis scrupuli *ch. Gordo-*
 duo: vtebatur mane & vespere, in aqua *nis in lacte*
 sequente ꝛ. stillatitii pimpinellæ sangui- *cutillo recō*
 sorbæ, Plantaginis, Tormentillæ, bursæ *multo*
 pastoris, ana quartarium semis. Desiit ab *propinati,*
 huius vsu paulatim sanguinis mictio; re- *loco omni-*
um medi-
camētorū
 A 4 iteravi- *esse possūta*

8 OBSERVATIONVM

iterauimus tam diu hoc medicamentum, donec decimo vrina tota pellucida, clara, sanguine vacua reddita esset. Tandem decimo quarto totus sanus factus consueta munia obiit.

SCHOLION.

Mitissimus in corpore humor sanguis intra suos se continet terminos, nisi feruor ignis alicuius interni, bilis acrimonia, aut noxa alia eum exagitet. Tenuis itaq; in hoc nostro agro factus sanguis, & ob bilis mixtionem acris & fluxilis, viam quaesuit effluuij. Calidi itaque renes, attractioni adfueri, sanguinem copia in lumbis haesitantem rapuere, de lassatiq; cum retinere impotentes, per colatorium dilatatum vna cum sero seu vrina per totum mistum copiose deposuerunt. Certissimum signum a partibus Diaphragmati superioribus fluxisse. Nec insuetus est huius excretionis locus, vt docent Hollerius, Aegineta, Montanus, Bauhinus. Gingiuae rarius sanæ cruentantur, & in nostro agro ni in toto corpore tenuis, a bileq; acris sanguis abundasset, vllū vitium passi fuissent. Natura a. feruidū & tenuem hunc sanguinem in capite copiosum,

*Duretus in
Hol. c. 52.*

*Lib. 1. d. m.
inter. c. 52.*

Lib. 3.

Conf. 283.

Et seq.

Anatom.

lib. 1. c. 22.

Actius Ta

lem casum

adsignat

Tet. 2. l. 4.

21.

MEDICIN. DECAS I. 9

pioſum, per gingiuas fluere voluit, ne ſua
præſentia arci rationis obefſet. Hic caſus
autẽ ideò mihi rarus videtur, quia nec in-
ternũ malũ, vt febris, cæphalalgia, mali-
gnus morbus, vt apud Dodonæum, aut *cap. 14.*
gingiuarum morbus, nec externus error
aliquis recenſeri potuit: Anaſtomaſi ve-
narum, renum ſanguis etiam cum vrina
mixtus deſcriptus ſit. Nam, ob dolorem
grauatium lumborum, venę hæmorroi-
dali externæ, quæ ramum ad finem habet,
qui in viris & quidem ſurculis maioribus
in veſicam eiũq; ceruicem exporrigitur,
C. Bauhino lib. 1. Anat. c. 20. non adſcri-
bo. Fundit nãq; ſapiũs & hæc hæmor-
rhois ſanguinem in veſicam, vt abſq; vitio
renum mingatur; quod in nobili quo-
dam licuit videre, & non infimę famę Me-
dicus de ſe hoc mihi recenſuit. Noxa de-
niq; inde ſecuta nulla eſt, de qua Hipp. 4.
aph. 78. & 75. & lib. Coac. prænot. aph.
241. ſcribit: vnde manifeſtum, vitium
in ſanguine ob acrimoniam bilis, non
in renibus fuiſſe.

*Sanguinis
mixtio ob
hæmorrhoi-
dalem ex-
ternam.*



A 5

CASVS



CASVS TERTIVS.

NIMIA HÆMOR-
rhagia narium & Penis le-
thalis.

IN nosocomium Augustanum, quod
pijs Elemosynis sustentatur, iuuenis
quidam causode maligna laborans,
cui nomen Christophori Weigel, venit;
is decimo sexto morbi die minxit sangui-
nem cum dolore, dextri hypochondrii,
viriumq; lapsu summo, ideoq; medica-
mentis adstringentibus, refrigerantibus
& cordialibus sanguinem refrænans, hæ-
morrhagia subsecuta est narium, eaq; co-
piofa, quam mors. Actum anno 1618.

S C H O L I O N.

AD hanc me quasi manu ducit histo-
ria prior, quæ ad finis aliquo modo,
quamuis magis calamitosa. Nec videtur
à Remberti Dodonæi historia aliena, ubi
Natura in Eclymatibus, per gingivas san-
guinem

MEDICIN. DECAS I.

guinem fudit, quamuis, vt habet in scho-
lo, Criticè, quo represso ad vrinarias vias
descendit. In nostro per meatus vrinæ
primò fluxit, & eo represso ad nares ad-
scendit, idq; cum lapsu virium maximo.
Nec mirum, magnus Thesaurus vitæ &
Naturæ sanguis est, & fomes caloris pri-
mogeniti, quo amisso humidum radicale
perditur, vita fugit. Terribilis itaq; hic
fluxus quouis ex loco, viribus imbecilli-
bus & casum minantibus à Medico an-
helat sistens, quod non simplex, sed &
cordiale, & refrigerans fuit, qualis hæc
potio. *℞* pulueris stegnotici drachmam
vnam, aquæ stillat: Plantag. vtriusq;, bur-
sæ pastoris, tormentillæ. ana Vnciam v-
nam: Tab. manus Christi perlatæ Vnciam
semis, misce, fiat haustus. Adscribitur
puluis hic stegnoticus magno nostro se-
ni, cuius anima in manu Dei est, D. Ca-
sparo Guettmanno, quem, cum bonum
extra vsum sterile sit, publici facio juris,
cum & ad honorem auctori cedat. *℞* Suc-
cini albi præparati, Cornu cerui vsti ana
drachmam vnam, Lapidis æthitidis nu-
clei interioris, drachmam vnam, Lapidis
hemathitis præparati, corneoli præpara-
ti, corallorum rubror: solutorum, Terræ
sigilla-

*Pulueris
stegnotici
descriptus*

figillatæ veræ, ana drachmam vnam, (C
 omnia in tenuissimum puluerem redacta
 misce. Dabat adultis in magno fluore
 maximè post partum, drachmam vnam,
 alijs tantundem, in Disenterijs etiam, d
 arrheis & alijs fluxibus, aut hæmorrhagijs
 iunioribus drachmam semis, aut pro a
 tate, cum conuenienti. A quo hæust
 sanguinis mictus impeditus quidem fuit
 at ob magnum orgasmum & agitationem
 à calore maligno aliorum trusus & a
 nares raptus, eam hæmorrhagiam causa
 uit, quæ reprimi nullo artificio potuit.
 Et fortè vitio alicuius visceris. Hypo
 chondria n. sinistra dolebant, æger caco
 chymicus & antequàm ad nos veniret male
 tractatus; octiduo solo nobiscum erat.
 Est autem omnis hæmorrhagia in tali
 Causa de maligna, calamitosa, imò sæpif
 simè lethalis, vt docet Senertus lib. 4. d.
 feb. c. 6. Grauius in disput. de peste Thesi
 32. Ioubertus lib. de peste. c. 8. Gocclenius
 lib. d. peste. Quercetanus Alexic. c. 7.
 Vnzerus lib. d. peste c. 22. Mindererus
 lib. de pest. c. 10. Felix Platterus Tract. 3.
 prax. suæ c. 10. Oberndorf. c. 5. d. Mor
 bo Vngarico, quum decretoria rara
 sit.

Quidam

MEDICIN. DECASI. 19

Quidam felicissimè vsus est Syrupo de
Plantagine Simplici, in penis hæmorrha-
gia sine febre & calculo, vbi ob dilatatum
colatorium sanguis fluxit: laudauit olim
Magnus ille Pharmacopœus Sighartus
senior, Syrupum de plantagine, com-
positum in hæmorrhagijs. Cuius hæc est *Syrupus de
plantagine
compositus.*
descriptio. R. Succı Plantaginis vncias
octo. Aquæ rosarum libras duas, spodij,
meis cupressi, balaustiorum, sumach,
anguinis draconis, Gummi arabici, Ma-
gis, olibani, gallarum, hypocistitis, e-
coris, Lapidis hæmatitis, ana vnciam se-
mis, Sacchari quantum satis, fiat artis le-
tyrupus.



CASVS QVARTVS.

ÆMORRHAGIA N A-

*rium in Febre maligna macu-
losa lethalis.*

VIRGO plethorica, vegeta, ex fu-
nere alterius virginis, quæ variolis
enecata humo tradebatur, rediens
in horrore & calore domum, in febrē
cidit malignam cum maxima virium
pro-

14 OBSERVATIONVM

prostratione, statim erumpentibus maculis, variolarum tum grassantium suspicionem dabant, tertia die manus pedes ac si chirothecis & calceis mulierum instructi essent rubore subfusco obduci sunt corpus totum maculosum, catharus multus, crassus. Clysmatibus aluum aperui, cordialibus & antidotis noxium accessus, malum non cessit, sed virus viro acquisiuit; circa principium sexti narium hæmorrhagia copiosa subsequuta, medici vocatus nocte, agonisanti manus adhibere non potui. Fluxus v. non fuit horum longior. Cum sanguine itaq; spiritum emittens, morti vitam cessit circa principium diei sexti.

SCHOLIION.

PLEthora etsi phlebotomiam indicabat, negabant tamen citò adparente maculæ, viriumq; prostratio maxima, quare clystere præmisso, alexypharmacis & quæ maculas febris malignæ promouent, cum erysipelas extra ferri bonum dedi. In fine quintæ vel potiùs circa principium sextæ diei vitam hæmorrhagia nimia fugauit.

lib. 6. aph.
25.

Laudat

MEDICIN. DE CAS I. 15


Laudat quidem Horatius Augenius diem quintum in morbis peracutis, & in eo motus naturæ; quin nec sextum vituperat, cum in eo sanguis moueatur, at calamitosa symptomata procul esse iubet & virium lapsum; vt videre est lib. 6. epist. 1. Itaq; communem illam opinionem, quæ hos dies, & motus naturæ in eis, diffamat, tum habere locum, quum illa sanguinis in ardentibus cum calamitosis symptomatibus frequens, ait. O subtilitatem, quam & tyro primis annis in cura adsequitur. Nostræ agræ obfuit idè, quod nimia; Nimium v. o. *2. aph. 5 r.* inane Naturæ inimicum; malignitate vincente naturam & sanguinem inficiente, vt ebulliens quinta die prouocarit quidē Naturam, sexto, quo sanguis moueri solet, vtpote pari, protruderit effrænem, quem debilis continere Natura nequiuit. Cessit itaq; vigor & vita cum thesauro hoc. Quare rectè Hipp. In quinta die terribile quid fiens, mortale. 4. acut.

Alexipharmaca à typo malignæ febris *Alexipharmaca* indicata fuere, & in principio, quum *quid indicet in hoc morbo.* malignitatis præsentia probè tempus exhibendi auxilium denotet; quò citius n. *Crato lib. 4. cōsil. 25.* malignitas opprimitur, cor munitur ac roboratur.

16 OBSERVATIONVM

roboratur, eò facilius morbus curatur,
periculum euitatur; ideoq; statim ea post
Quoties ex- alui solutionem data sunt. Repetuntur
bibenda. verò toties, quoties venæ vis repullulare
& restagnare videtur. Pugnandum ita-
que continuè cum veneno, nec semel da-
lib. 2. con- to alexipharmaco quiescendum, moni-
fil. 18. tore Cratone. Dantur autem cardiaca
alexipharmaca in hac febre, vt cum ma-
lignitate pugnent, vi occulta, qualitati-
5. consil. busq; manifestis, exiccando nimirum &
28. Idem. sistendo astrictione, fluxilem serosum i-
chorem putridum, infectum; & expel-
Seleatur lendo maximè ad circumferentiam cor-
Valesius poris, vi diaphoretica, quibus medica-
ad pariem menta refrigerantia adduntur. Haud
67. Epid. verò putes, ignorantes ita nos esse Augu-
lib. 4. stanos Medicos, vt sudoriferis solis hunc
morbum expugnare velimus, quin au-
dias nos alexipharmacis impugnare mor-
bum malignitate validum, & corrobo-
rare, indicari hoc ab Essentia morbi, quæ
est maligna pestilensuè qualitas, à vitali
facultate quæ vim patitur. Sudorem ve-
Sudorem rò ex accidenti nos promouere, dum na-
quid pro- turam & vitalem vim roboramus, calo-
uocet. rem natium vigoramus; nec peritus
Quando Medicus in principio ad sudores ægrum
promouen-
du. cogit,

cogit, nec ea intentione alexipharmaca exhibet, sed vt muniat cor & veneni vires frangat. Nouit enim & per insensibiles transpirationes malignitatem dissipari. Ideoq; ægros inflammatos non stragulis opprimit, sed liberam hanc promotionem Naturæ relinquit; quamuis quidam ad sudores cogendi sunt, vt cuidam militi Italo petechiis laboranti Anno 1610. accidit, quem adstans, etiam miles, audiens sudandum illi esse, post sumptum alexipharmacum in lectum consuit, & fasciis compescuit, non sine magno iuramine. Quod imitari tamen noluerim, cū diuersi, diuersè curentur. Sed de huius febris cura sequentibus.



CASVS QVINTVS.

MACVLÆ PVLICARES

loco exanthematum cum febre maligna, quarto die necantes.

CVM anno M. DC. XIX. variolæ grassarentur Augustæ, autumno pluuioso

B

uioso

18 OBSERVATIONVM

uioſo & vario, accidit vt quarum ædes contagione variolarum infeſtarentur, vt totæ familiæ pueriles ex iis laborarent. Sic etiam frater pueri illius, de quo caſu ſeptimo proximo. cum ventris ſeu abdominis dolore incidit in ſynochum, mater puluerem rubrum pannonicum, quem ſacram mulierum anchoram in hoc caſu ſomniant, ſtatim exhibuit. Altero vocatus die alvum Syrupo roſato, ad drachmas ſex apertam eſſe volui, clyſma enim reſpuebat. Veſperi dedi alexipharmacum & propulſorium; tertio itaq; ſtygmata prodierunt, ſeu, maculæ glabræ, inſtar pulicarum, purpureæ, fuſcæ, nigræ quartâ mors ſuperuenit: aphonus factus tertia die.

SCHOLIION.

*Verba
ſunt Gil-
berti me-
dici apud
Buſbekiũ.
MACV.
LÆ quid?*

Morſus malignitatis, nec non raro mortis in conſiderationem petechialium me vocant macularum; ſubjungens hunc caſum ob maculas ad finem priori Exanthemata & Ectymata à Goræo in definitionibus pro vno habentur, ſuntq; eruptiones leves humorum per cutem. Quales in febribus malignis & peſtiferis Germania noſtra vidit ſæpius, hiſce

MEDICINAL. DE CAS I. 19

hisce maximè temporibus Martiis, Italis
 Petechiæ & peticulæ, Hispanis tabardillo,
 nostratibus Petechen / Xehflecthen / &
 simpliciter vergiffte Flecthen dicuntur.
 Olim in Germania hospites erant, Italis *An Veteri*
 frequentiores: Et Græcis notas fuisse, non *rib⁹ nota?*
 modò præterito seculo prodiisse, Hippo-
 cratis textus, qui est 2. Epidem. 3. adfir-
 mare videtur, qui sic habet: Æstate fe-
 bres ardentes populariter grassatæ sunt,
 sine vomitu, cum ventre turbato ex te-
 nuibus, aquosis, non biliosis & spūman-
 tibus multis, quæ interdum deposita sub-
 sidebant: multi comatosi erant, leviterq;
 mente moti, præcipueq; ex somno tales
 euadebant; cum verò expergiscerentur,
 de omnibus rectè sentiebant, Respiratio
 non admodum elata. Urinæ tenues qui-
 dem plurimis & paucæ, nec alioqui de-
 colores sanguinis ex naribus fluxus non
 nisi paucis contingebant, neq; parotides
 erumpebant; neq; lienis tumor aderat:
 dextrum hypochondrium neq; doloro-
 sum valdè, neq; intentum fortiter: Etsi
 quiddam erat quod præberet significatio-
 nem. Iudicabantur verò maximè omnia
 vt plurimum ad decimum quartum diē,
 partim cum sudore, partim verò cum ri-
 gore,

B 2

gore,

„gore, nec nisi admodum paucis recidiuæ
„contingebant.

„ [Quæ sicco tempore fiebant, pluuioso
„autem] Sudor copiosior adparebat. Quin
„etiam Febrium initio quidam sudores
„statim fiebant, neq; tamen malignè, &
„quibusdam sub hoc tempus judicatio cū
„sudore facta est. In febribus autem æsti-
„uis circa septimum, octauum, & nonum
„diem, aspredines quædam mileaceæ, cu-
„licum moribus ferè similes, quæ tamen
„non admodum pruriebant, in summa cu-
„te subnascebantur & ad judicationem
„vsq; perdurabant. Ac nee quidem mas-
„culorum vlli eruperunt. Mulier verò cui
„talìa fierent, nulla mortua est. Hebetiori
„tamen erant auditu & soporosæ, quam-
„uis antea non admodum soporosæ essent,
„quibus ista evenire debebant. &c. Ad
„trutinam igitur hæc allata medicam, no-
„stræ febris causodis ideam optimè depin-
„gent. Nec quicquam dissimile in iis erit,
„nisi quod æstiuis febribus acciderint, cum
„apud nos in æstate delituerint, in vere, vt
„Martio & Aprili copiosæ fuerint Anno
„1613. Item anno 1610. & anno 1615. in
„Ianuario frigido & sicco corpora macu-
„larit: in Febuario verò frigidiori & fre-
„quenti-

quentibus nivibus humido maculis caruerit. In Martio nive liquefacta & sole ingrediente in arietem rursus effloruere petechiæ: In Aprili frequentius & periculosius sæviere: sequentibus mensibus utpote siccioribus, magis delituere: ita ut in summo æstu mors hoc morbo pauciores absumerit, quàm in Veris initio & hyemis fine. Memini Causodem hanc plus sævisse in hyeme iis annis quibus nosocomio præsum, & circa veris principium commaculasse corpora, quàm æstate, qua vix vnquam vidi maculas; *Sic anno hoc cum Septēbris inciperet maculas vidi.* quamuis in æstate causodes plures viderim, sed minùs periculosas. Præterea Causos nostra maculat & masculos & femellas, quamuis has frequentius illis; quod Hippocratis causo non accidit. At in reliquis discrepantia nulla; non enim æquè ut nostra, habuit semper maculas comites; conueniunt & symptomata; pruritus non admodum magnus, quem & ego in dorso antequam prodirent sensi; quare cum Fullonis in Syro compunctiones non valdè pruriginosæ fuerint, & exanthematibus similes, cum ardente febre 7. Epid. 77. haud dicam ei scribo, qui & exanthemata Petechias dixerit. Ex

B 3

qui-

quibus manifestum Hippocrati notas
fuisse, ergo & veteribus. Quamuis Gale-
ni exanthemata 5. Methodi 12. cum vl-
cerosa scabiosaq; fuerint, vix sint: multò
minus inæqualis color, 3. de præsagiis ex-
pulsibus, cum is vel erysipelati, vel her-
peti respondeat, maculæ nostræ horum
nulli. Meminit huius rubedinis Forestus
lib. 6. de Feb. epidemiis obseru. 39. ubi
rubores hos modò siccos, crustosos mo-
dò in febribus pestiferis adserit; victoris
morbi signa. Quare Hippocrates in Coa-
cis, in extremis malos dicit, & peiores si
fiunt lividi, aph. 66. In peripneumonia,
hi rubores adparent in pectore & dorso,
Coac. prænot. 417. & pernitiem signifi-
cant: in angina in collo Coac. prænot. 364.
365. At hi non sunt nostræ maculæ, sed
notæ ignis vel erysipelatis latentis intus,
videatur aphor 365. Coac. prænot. Sic nec
Herodoti vibices, quæ ab Aëtio Tet. 2.
S. I. c. 129. describuntur, licet culicum
morsibus similes, tamen cum exulceratæ
fuerint, & ad carbunculorū speciē acces-
serint, vix nostras fuisse petechias credo.
In me quidem exulceratas fuisse memini,
6. Epid. 2. at ad speciem scabiei accessisse. Lata Si-
monis pustula latione calidæ & inunctio-
ne

ne curata, aliena etiam à nostris est, cum cura inflammationis speciem faciat, teste Valeſio in commento. Haud itaq; moror vet⁹ novusvè sit morbus, priscis aut neotericis saltim notus. Mutatur victus, variant siderum influxus, inuertuntur mores, temperamētaq; hominum, peruertuntur animi & corporis adfectus. Taceo aquarum naturam, segetum ac fructuum diuersitatem & peruersitatem, quæ cum à priscorum natura multum distent, haud mirum si aut novi morbi progignantur, veteres deliteſcant, aut nouis formis laruis què innouati quasi reuiuiscant.

Verè autem dici possunt vibices di-
*Definitio
petechiarū*
 uersorum colorum cutem totius corporis inficientes, Maximè autem dorsum, pectus, brachia, pedes, æquales sine adparente tumore & asperitate & vlcere, non semper pruriginosa, puncturis pulicū similes, comites febrium pestiferarum & malignarum. Symptoma igitur sunt in genere mutaræ qualitatis ad sensum potius visus, quàm tactus. Cum leuis illa sit asperitas, seu inæqualitas, quando scilicet elatioreſ sunt, vt à Mercuriali & Roboreto hæc vocula planè neglecta sit: pragmatici tamen diligentes obseruare.

Causa.

vavère. Proveniunt verò ex ichoribus corruptis, & per putrefactionem insignè in venenum degenerantibus. Ichore siquidem à sua integritate secedente ac putrescente malignitatem acquirit, vt Fuchsius in com. ad 29. aph. sect. 2. lib. 6. epidem. anotat; quem tamen locum aliter Palladius & Valesius explicant. Hic sanguinem ichorosum, melancholicam vocans; ille serum nominari autumans, quod vel atra bile permistum esset, ex illo arguens, in pavidis talis &c. vel bile, ex his hauriens, in his qui vigilarunt &c. Sane Serum heterogeneis sæpiùs scatet, bile, pituitavè, aut atro infectum humore, quorum & qualitates sapit, & eorum perniciem imbibit, quare & facilè putrescit, suâ naturâ scilicet humidum & calidum, cum in viuento fluat corpore. Non sum illius phantasiæ, vt quadruplex serum in corpore fluere statuam, licet id Diocles ad regem Antigonum innuat; & ex 6. epidem, sect. 5. parag. 13. erui velint. Cum ea potiùs probent heterogenea, vt humores excrementitios sero etiam in venis mesaraicis commisceri. Quæ enim unicuiq; in venis humori necessitas proprium serum cogit statui, quum nec quatuor

*An serum
quadru-
plex?*

tuor humores illi sanguinis constituentes
massam non nisi entelechia quadam in-
diuisibiles sint. Nam, vt in temperamen- *Quid san-*
to ex quatuor elementis vnum forma & *gun.*
energia quid fit, ita ex chylo in hepate,
vnus forma & energia fit humor alibilis,
inseparabilis, proportionatus ad corpus
vt alat, qui dicitur SANGVIS. Nec mo-
ueor Hippoc. textu 27. de Natura hu-
mana: quid ille aliud docet, quàm verum
sanguinem in venis esse, cum ex vulne-
rata talis fluat; circa ventres excrementi-
tios humores hærere, cum melanogogis
melancholia, phlegmagogis pituita, cho-
lagogis bilis, quouis die exhibita traha-
tur & purgetur. Hæc enim partim à ven-
triculo & intestinis, vbi focus pituitæ,
partim ex cysti fellis, qui flauæ bilis locus,
partim ex mesaraicis venis, vbi atri hu-
moris, id est, fecis rudis sanguinis focus
& sedes est, purgantur. Quæ interdum
sincera; vt plurimum autem sero, quo
natura pro vehiculo vtitur, permixta, flu-
unt. Probant id omnes artificiosæ pur-
gationes; in quibus hypercatharsis ma- *Hyperca-*
ximè ob serum nocet, quum huius sit *tharsis &*
corpus humectare, quod ab eius priua- *noceat.*
tione siccius redditur; & non quod isti

B s

tres

tres humores, forma & proprio pathi a massa sanguinis differentes, euacuentur. Linceos præterea quis oculos licet habeat, in phyla tamen in qua sanguis emissus seruatur, eas differentias non obseruabit. In sanis alba rarissimè datur substantia; nigredo inferioris sanguinis ob opacitatem est ac eius crassitiem, ut rubedo superioris ob tenuitatem & pelluciditatem. Sed hæc vix huius loci. Serum porro non putredine simplici & καλὰ πάλιν, sed καλὰ μέν inficitur, Illius enim pars quædam in fimum & cœnum abit, pars altera nouam induit formam ac speciem, qua cordi & capiti infesta ac nociva fit, fomitem ac semen, quamuis peste mitiorem habens. Peculiaris itaq; vis est ac malignitas, à noua in hac putredine producta forma proueniens: quam, cum formarum sit incerta cognitio, describere nequeo. Est siquidem etiam in hoc morbo Diuini quid. Quid verò illud DIVINVM Hippocratis sit, Medici certant, nec æquus iudex hætenus inuētus. Videtur tamen captum humanum excedere, cum manifestarum qualitatū indagatores nec sibi, nec aliis satisfaciant: occultarum & abstrusarum autores, quid velint,

*Ut serum
putrescat.*

sint, ipsi hæreant, & ad sacrum ignoran-
 tia asylum confugiant. Hæret autem se- *Vbi pæ-
trefcat.*
 rum hoc in magnis ut plurimum arteriæ
 vasis, quibus ad cor immediatus datur a-
 ditus; prout igitur excrementitio humo-
 ri permistum est & in loco hæret, ita &
 symptomata ac typum morbi facit. Quæ
 sequenti casu delineare conabimur, hic
 saltim macularum fit mentio. Propellun- *Motus po-
techsarum.*
 tur verò illæ modò à morbo, modò à
 Natura, modò ab ambobus. Morbi mo-
 tus merè symptomaticus est, & in princi-
 pio fit, vbi cruda materia, expulsio infida,
 alleviatio nulla. Naturæ motus verò cri-
 ticus est, cum in statu fiat, cum signis
 concoctionis, robusta virtute & allevia-
 tione morbi. Amborum actio media est,
 & in augmento fit, cum aliquali coctio-
 nis signo. Expulsæ porrò ni delitescant,
 rursus, aut occultentur, aut viuidum co-
 lorem, qualis ruber, vel subflavus, non
 habeant, naturæ robustæ signum sunt.
 Prodeunt autem vel adfatim, sparsimvè, *Differen-
tia pete-
chiarum.*
 minores, maiores, latæ, rotundævè, ru-
 bæ, puniceæ, subflavæ, violaceæ, ni-
 gravè; pro ut cacochymia aut vitium in
 corpore est; maximè verò in dorso efflo- *Locus ma-
cularum.*
 rescunt, quia in magnis vasis dorsi fomes
 mate-

materiae morbificae haeret; ex quibus expulsum noxium, cute propius non habet emunctorium, quae à decubitu & calore lecti rarefacta & calefacta recipit vapores & humores eiectiones & propulsores, qui sua mole exigua poros ingrediuntur cutis, eisq; ob tenacitatem adhaerent, sicq; maculas has causant. Pectus è contra cum vasa maiora ei remotiora sint; cordis verò calor, quo roboratur, fortis insit, minus maculis infestatur, vt & abdomen: extrema quibus & vasa maiora sunt commaculantur etiam, sola facie excepta; non ideò, vt Mercurialis vult, quia vitali spiritu gaudet multo, qui natura venenorum inimicus, & cerebrum propè est, quod sua frigiditate repellit. Minus enim facies dorso ac thorace vitali fruitur spiritu, cum & à fonte remotior sit & vasa habeat minora. Nec animalis spiritus antipathiam repellentem cum hoc veneno habebit; nec cerebrum mentis sapientissimae sedes ita frigidum erit, vt possit sua frigiditate calidos vapores humoresq; à facie depellere; quum non possit à se ipso profligare, siquidem delirium macularum eruptionem saepè praecedit. Næ igitur mihi sapere videntur parum, qui huic praclaris-

*Tractatu
proprio de
maculis,
l. 7.*

larissimo visceri frigus etiam repellens
adferibunt. Obliti viscera & membra
ala si calida aut frigida dici. Omnibus
ius est vivificus calor, cerebro etiam a-
nimalis spiritus, verè æthereus. Porro nec
faciei distantia à hæfione fomitis excusa-
tio erit, cum Cerebrum facie distantius
sit, ac huius membranæ doleant, corpus
deliret, vigilet, aut comate adfligatur;
quin & oculi rubent, aures obsurdescent,
& hæc ante eruptionem. Sic nec viscidi-
tas & lentor materiæ morbificæ motum
ad faciem impediet, quæ nec variolarum
eruptionem tardare potens. Symptoma-
ticos motus imitatores esse criticorum
jam confessum est apud Medicos. Ut au-
tem in crisi materia peccans ad loca ex-
purgationis propellitur, ita quoque in
symptomático motu eò feruntur. Sol-
vuntur morbi, diarrhæa, mictus, sudore,
hæmorrhagia nasi, vteri hæmorrhoidum:
vel iisdem augentur, deteriores fiunt, aut
pervertuntur, pro vt vel morbus, vel Na-
tura victor: Itaq; Natura cui sæpiùs mor-
bus adstans est, in hoste propulsando
proximum emunctorium sibi eligit, &
cavum hepatis per secesum, gibbum per
vrinas purgat; cor per axillarum glandu-
las,

*Et hoc est
Mercuria-
lis argu-
mentum.*

*tertium e-
iusdè ar-
gumentum.*

*Cur pes-
chia in
dorso ad-
pareant.*

10 OBSERVATIONVM

las, per inguinum abdomen & viscera it
eo; cerebrum per illas quæ sunt iuxta au-
res; maiora vasa per ambitum & cu-
tim. Cum itaq; hæc febris in magnis va-
sis circa cor, quorum situs iuxta dorsum,
quæ circa os sacrum & jugulum diui-
duntur, focum habeat, haud mirum quod
ichores & vapores, macularum harum
matres, in vicinum emunctorium Cutim
scilicet adfatim proijciuntur ac propel-
luntur. Facies verò ijs careat, quæ tan-
tum capillaribus gaudet; malum enim
hoc non vt morbillorum & variolarum
omnium venarum est saburra & sangui-
nis totius infectio. Præterea facies con-
strictiores habebit poros & cutim den-
siora, quum aëri semper exposita sit.
Quæ de maculis: quæ non tantum in hac
febre videntur, sed etiam in Peste, in qua
imminentis vt plurimum mortis prodromi
censentur, quin & post mortem adsunt.
De qua commaculatione sunt sententiæ
variæ. Mercurialis plures adfert causas:
& inprimis ipsam expultricem, quam nec
in cadauere inertem existimat, quamuis
debiliorem & concisam, idq; sibi imagi-
natur ex pilorum & vnguium accretione
in cadaueribus, Expultricis motorem
esse

*F. Platte-
rus.*

*MACV.
LÆCA-
DAVE-
RVM.
Lib. pro-
prio d. Ma-
culis, c. 8.*

esse ait, calorem cuius vestigium in cada-
uere secedens anima reliquit, vt à sole &
igne ex loco ablatis, calor aliquis relin-
quitur. hunc igitur relictum calorem va-
pores & ichores illos venenatos ad cutē
propulsare, & has maculas causare. Ad-
di etiam potest hoc, firmior vt sit hæc O-
pinio: Et si post mortem actualis calor,
influens & emphytos dictus, recedat,
Symphytus tamen & connatus in misto
corpore, quale cadauer est, permanet; in
cuius dialysi euaporatio ac vaporum mo-
tio fit. Præterea cū maculæ etiā vi morbi
protrudantur, & corpus calidissimis mor-
bis extinctum, etiam post mortem cali-
dum remaneat, maximè sudore, lucta
mortis & stragulis adiutum, non ab ex-
pultrice naturæ, sed motu morbi ad cu-
tim ferentur. Sed autor non videtur
hoc velle; etiam si putet, ab agitatione
humorum in vltimo animæ secedentis
conatu, in qua non tantum materia ad
cutim propellitur, sed & vasa rumpun-
tur, fieri. Diffuere siquidem humores in
mortuis magis ob retentricis imbecillita-
tem, vnde & maculæ latiores, videntur
apti sunt. Forestus, mortificationem vir-
tutis causam dicit, cum sanguis in exte-
rioribus

rioribus adustus & crassefactus adpareat ob virtutis mortificationem. Et sanè altas depressiones nigras in carnes, in de-
Lib. 2. c. 1. mortui monachi corpore, Paræus obser-
 vauit. Nam impulsis altiùs aciculis, no-
 vaculaq; mox recissa cute, subiectam car-
 nem valdè nigram deprehendit. Ne-
 crosis signa, de qua alibi. Liceat & mihi
 propriam sententiam adferre.

*Autoris o-
 pinio.*

Maculæ, vibices, litturæ, punctulæ,
 vel quo velis nomine indigitare, non
 saltim febre maligna, peste, aut morbo
 extinctis venenato in cadaueribus adpa-
 rêt, sed & in suffocatis, tam apoplexiâ quâ
 epilepsia, aut alio morbo strangulatis:
 imò vulgus flauas & luridas maculas,
 colorem chloron adpellat Hippocrates,
*Venenis ex-
 tinctis et
 maculen-
 tur.* mortis signa vocat, Eodtenmähler. Va-
 rijs coloribus eorum cutim qui veneno
 sunt infecti aspergi notorium est. Liuescit
 illorum facies, lingua, labraq; corporis
 extrema inprimis vngues nigricant.
 Quid de illis referam qui à venenatis be-
 stiis demorsi sunt, peculiaris illis color
 circa vulneris locum, liuor, nigredoq;
 quid aliud quàm necrosin quandam in
 extremis esse, ob negatam virtutem vita-
 lem significant. Icterus ijs succedens, agi-
 tationis

tationis & humorum orgasmi, imò infectionis à veneno signum. Et sanè niger color nota est certissima earum partium necrosis in quibus videtur; motionis autem humorum alia videtur causa. Caloris fundere, frigoris condensare est. Ab ambobus in viuentium facie diuersi efflorescunt colores. Ille n. dilatando cutim, colorem sanguinis dat florescentem, hinc rubor faciei. Hoc, externum, maximè, constringendo cutimq; condensando, pellucidatē adimit, hinc opacus, obscurusq; color ruber, prunas syluestres aut maturas damascenas referens. Quæ duo, harum macularum mihi causæ videntur. Frigus coloris & consistentiæ, calor motus. Vt autem sanguis in omnibus suggillationibus è venis capillaribus, tenuibus illis & exilibus aut per anastomasin, aut diapedesin, aut rupturam vasorum sparsim in cutem effunditur; prout vel acrimonia molestat, aut copiâ retentricem fatigat: ita per hos motus quâuis diuersimodè humor in cadaueribus ad cutim fusus est. In calidis itaq; venenatis, malignisue morbis, in quibus lucta continua. Naturæ cum morbo & eius causa est, per sudores vis Vitalis, quæ in

C

sangu-

*Blauvoo
rothen.*

*Macula-
rum ortus
à calidis
morbis.*

sanguine & spiritu arteriarum residet, resolui videtur, ac dissipari; in quo motu cum arteriæ & venæ tenues illæ & exiles in cutim desinentes repleantur & distendantur, per diapedesin potiùs, materiam sanguinis, cum veneno sèpè commixtam, ad cutim ferri, & à morbo ac Natura, sed debili, propulsam ibi hære, neq; ob absumentum serum in agonis scilicet sudore, vlteriùs vehi, à frigore extremorum & externo condensari credibile, inde hæ maculæ. Quod si ichores acres sint & venas erodant, latas causabunt, quamuis anastomasis vasorum maiorum idem faciat. Hos autem motus humorum in morientibus, ex febre maligna, peste &c. non negabit 15, qui nouit Naturam sibi contraria semper auersari, quod est extremorum frigus, commune omnibus morituris; quiq; nouit caloris esse fundere, ac mouere; & calorem malignum furiosum humorum motum causare. Nonne videmus ad locos debiles, imbecilles deponi à Natura excrementa & humores noxios? Sic manifestum ad loca vulnerata sanguinem copiosum mitti, vt citius redintegrentur. Ne igitur dubitemus de Naturæ motu in morientibus, vt extremorum

morum succurrat frigori. Hoc enim tempore præfenti opus est auxilio. Licet id in multis morituris obferuare, in quib⁹ modò manus, brachia, modò pes vnus & alter intumescunt cum liuore. Sugillationum igitur harum causam mouentem dicemus calorem extraneum, qui ignis & malignus: & intraneum seu emphytum; mixtæ enim sunt actiones, vt superiùs in expulsiõne macularũ diximus. Nec fiunt post mortem. sed paulò ante mortem & in ipso agone. Vt clarum ex maculis, liuore extremorum videre est, quamuis post mortem ob frigus, quo condensata cutis est, conspicuæ magis sint. At in suffocatis fortè alia erit expulsiõnis causa, cū mors iis fiat ob denegatam respirationẽ; quare natura ad transpirationem properans, secum & spiritum & sanguinem ad extrema rapit, ad cutim maximè, refrigerii causa; at virtus in corde residens copia & humiditate excrementorum obruta, succumbit ac spiritus vnà cum humorib⁹ in vasis capillaribus cutis derelinquit, nec ampliùs fouere valet. Turgentia itaque vasa aperiuntur aut rumpuntur, vnde sanguis ad cutim stillat; qui condensatus frigore externo liuescit & nigricat. Sugillata


Vnde Vulgarè dicitur
Suffocati
Sed dicitur
mähler.

Suffocati
& commaculentur.

gillata hæc latiora sunt, & quasi per totam cutim sparsa, continuatæ per aliquam corporis partem. An verò lecticalor aliquid ad hoc conferat, dubitō. Cum eius fundere non sit, præterea in extremis citius dorso, quod tamen lecto incumbit videntur. Itaq; sugillatorum horum omnium causa est apertio vasorum cutis quocunq; id fiat modo, siue fiat à calore igneo, malignouè fundente sanguinem & agitante, seu à Naturali calore excitato à noxiā ad expellendum, qui morbo cooperatur: Siue calor oppressus ac repulsus à caloris fonte. Ichor sanguini commixtus est materia quæ mouetur, & funditur. Frigus externum condensans causa hæsitatiōis materiæ commota est, & coloris liuidi. Stat autem sua cuiq; sententia libera, aliorum fortè erunt maturiores cogitationes. Placet subiungere
 TYPVM Febris malignæ causodes, ut lux addatur, præcedentibus & sequentibus casibus.

* *

CASVS



CASVS SEXTVS.

TTTVS FEBRIS AR-
dentis malignæ seu causo-
des.

TEMPVS INVASIONIS seu
Principium.

INCIPIENTE febre maligna seu
causode, horrore primò corpus con-
cutitur; aut frigore saltim adfligitur: ni
externo calore aut ephamera corpus pri-
us incaluerit, vbi vel nullus vel leuis tan-
tum sentitur, quo cessante, reliquo febris
de cursu toto alius horror rarò se offert,
quamuis nonnunquam ex leui aura
frigida aut commotione corporis, lecti-
tè, omni morbi tempore horror leuis,
aut frigus excitatum sit, vt sæpius ob-
seruaui. Vires omnes vitales & ani-
males languent, prostratæ ac debilitatæ
acent. Qui præceps virium lapsus,
diagnosticum huius morbi signum, sta-
uitur. Calor qui horrorem mox se-
quitur in aliis ferior & statim vehemens.

*Sympto-
mata Ca-
pitis.*

*Columba
Fracasto-
rius.*

Thoracis.

in plurimis mitior, ita vt pro ephemera,
aut synocho non putrida seu pura habea-
tur. Occupat verò corpus totum, in pri-
mis thoracem ac caput, vbi adeò sæuire
nonnunquam incipit, vt DOLORE ca-
put ita conspicuè & frequenter molestat,
vt Febri hoc symptoma nomen dederit,
& Cephalalgia epidemica dicatur. Licet
autem huic morbo peculiari quadam
conditione dolor hic malignus continuo
que adfligens proprius putetur; non ta-
men in omnibus ita sæuus magnusvè
fuit, vt non pauci ne doloris quidem
mentionem vllam fecerint, mente etiam
sana: accusantes solam capitis grauedi-
nem, aut debilitatem quandam; multi
comatosi leuiter fiunt. Oculi rubent,
aut splendescunt potius: aures aliquibus
tinniunt. Cor arcem vitæ pressura &
calor molestat, vnde quibusdam palpi-
tat; omnibus est spiritus difficilis, & ali-
qualiter suspiriosus: Tussis vt plurimum
sicca, aut cum paucò sputo. Pulsus, cum
calor in suis exacerbationibus & muta-
tionibus nullum obseruet ordinem,
neutiquam certus demonstrator morbi
erit.

E

Ea enim differentia & discrepantia ex pulsu in hoc morbo obseruatur, vt modò sanorum sit similis, modò parum ab eo deflectat, vt plurimum paruus, rarus & inæqualis, vereq; languidus; quare eius typus vix delineari potest, vt cum experientia, autoritas præclarissimorum Medicorum edocet. Appetitum prostratum nausea & vomitus sæpè concomitantur. Cardialgia plurimis molesta, vt ægri de dolore cordis, veteri errore, conquerantur. Vrina penè cunctis ab initio ad vigorem vsq; naturalis, bona, non dissimilis sanorum; mingitur sæpiùs etiam cruda, aquosa, tenuis, carens sedimento; lieuit tamen & in principio cum sedimento, aut encoremate videre, quod nec Columb. Oberndorf: nec Rulandus negant. Albidas primum mingi Fracastorius adserit. Alvus vt plurimum minus facilis, quamuis his temporibus turbata pluribus fuerit. Nam & mihi diarrheæ statim in principio fuit, copiosa, foetida; primis scilicet diebus

*Ventris
sympto-
mata.*

*Videatur
lib. 4. Epid
67.*

C 4

Aug-

40 OBSERVATIONVM
AUGMENTVM.

MOx ingrauescente morbo, calor accrescit, subdulusq; prodit, ad tactum se manifestans, mitior quidem in alijs, & quo ad extra quietior, quibus tamen interiora vruntur, & symptomatibus grauioribus, quibus se vt forex prodit, infestat. In alijs ita invalescit, vt luculentus & satis magnus calor in exterioribus deprehendatur; semper continuus sine vlllo ordine aut æqualitate. Pulsus parui, celeres, inæquales. Anhelitus difficilis; quæ mutationes tum in pulsu, tum respiracione variæ fiunt, quum Natura cum calore maligno luctetur. Vagi dolores, pungitui seu mordicantes extremarum partium, dorsi maximè & scapularum, præcipuè ante macularum, seu petechiarum eruptiones: qua sola nota in me ipso hostem ingruentem agnoui. Tum enim dorsum, homoplattæ pungituo vellicantur dolore & agri de his conqueruntur. Quamvis & vagos dolores sine vllis sequentibus maculis obseruari, ita sæpe exacerbatos, vt intollerabiles viderentur, in mulieribus maximè, menstruorum tempore, (quod notatu dignissimum) cum paucissimæ euaserint, quibus menstrua hos dolores

*Symptoma
mata aug-
menti in
Medio &c.
ire.*

lores sequuta sunt, licet pauca fuerint, & tempore solenni, quod & astantibus nostris famulabus in Nosocomio augurium est, & experientia ac Wieri autoritas id confirmant. In pueris haud minores obseruavi, qui tum maximè exacerbatì sunt, cum aut de loco moti, aut ab astantibus contacti sunt.

Petechiæ quæ post hos efflorescunt dolores, in cute, aliquando rubræ, modò fuscæ, modò violacæ; rotundæ ut plurimum, rarius latæ: lentes magis quàm milium referentes, similiores pulicum moribus, quàm vibicibus. Sed de his sat præcedens Scholium dixit. Capitis dolor, ni à delirio obscuratus deliteat, aut comate soporifero obfuscetur, quod pueris, & pituitosis, aut qui laborant pluuioso vel humido cœlo accidit, vehementior fit: plures vigilijs fatigantur: nonnulli comate seu in somnum inclinatione laborant. Potus maior quàm cibi appetitus; quamvis in quibusdam SITIS admodò nulla vel saltem exigua sit, ut etiam in summa linguæ ariditate & corpore exæstuante potum negligent, & moniti exiguè bibant. Est tamen apud quosdam inexplibilis sitis, in quibus nec ea ariditas

in capite,

*In imo & cœ-
tre.*

tas linguæ, nec æstuans ac feruens ad tantum calor manifestè deprehenditur. Ab ariditate porrò & scabritie hac, à qua fuscus & niger color linguæ, ab imperitis morbus hic PRUNA vocatur. Urinæ crassæ, turbidæ ac confusæ magna ex parte instar iumentorum, in ijs maximè quibus caput dolet, aut mens ægrotat: in alijs rubicundior fit color urinarum, modò sine, modò cum hypostasi, quæ in alijs alba, crassa, conglomerataq; videtur, vt plurimū in quarto & posteriorib. diebus. quæ in cōfusa vrina dispersa visa fuit, vt etiam Oberndorferus vult, qui rubrum sedimentum se vidisse ait. Aluus licet adstricta, tamen clystere etiam leui proluta aut frequentiori frigido potu humectata, faciliè fluida redditur. Mihi in augmento sicca fuit.

S T A T V S.

Circa statum sæuiores fiunt omnia. Et primum vires adeò prosteruntur, vt æger sine aliorum adminiculo ne dum erigere, multò minùs se mouere valeat. Hoc enim tempus Luctæ naturæ cum morbo destinatum est. Accedit delirium, verba fabulantibus similia, gestus incompositi,

*Sympt.
mata in
Capite.*

positi, vigiliæ summæ, corporis inquietudo, vrina ex crassa & turbida subito clarescens, vt docet Roboretus, quæ soporis magni, qui nonnullos premit, signum; quem excipit epilepsia (quod tamen semel memini me obseruasse,) aut tremor. Conquerentur vri interiora, frigere exteriora (quod morituris frequentissimū) quidam à leui aura, aut subleuatione lecti de frigiditate conquesti sunt, qui tamen ad tactum erant calidissimi.

Caput se exonerare solet in aliquibus, catharrū & tussim vehementem causans, eamq, cum sputo, si materia ad pulmones fertur: quod si ad glandulas deponitur, parotides, bubones tam axilarum, quàm inguinum fiunt, prout aut naturæ robur aut malignitas materiæ (quod licuit Anno M. DC. XII. in Ianuario, in textoris vxore obseruare, quæ vna cum petechiis copiosissimis violaceis, bubone ac anthrace laborauit, nullo tum temporis de peste vera rumore existente.) Amygdalarum seu tonsillarū tumor etiam accedit: quin phlegmone quæ Anginam & pleuritidem causat, sed hanc in statu *in medio* non memini vidisse. Deglutitio porro *Ventre.* multis sanè ob causis impeditur, aliis ob scabri-

scabritiem & ariditatem linguæ, Pruna, vulgò dicta, alijs ob excoriationem & fissuras faucium & linguæ, interdum ob inflammationem eius aut tonsillarum, aut tumores repletivos ex descensu catharri. Quin & membranei Oesophagi fibræ, à calore causi exiccantur, vt constringi inter deglutendum non possint. (quod symptoma, Pruna interior, seu Cordis, *Herzbreunin* dicitur, antiquo errore, quo orificium ventriculi vocabatur cardia, quamuis & illud inflammari possit, etiam cancrodes, teste Paræo lib. 21. n. 33.) Taceo anorexiam suapte natura inimicam deglutitioni qua ægricibum in ore volunt, cum nausea mastlicant, deglutire porrò respuunt. Licuit obseruare in quadam hoc in principio declinationis, quæ ob solam imaginationem falsam de difficili deglutitione conquesta est. Hæmorrhagia narium hoc tempore minori periculo, quàm prioribus accidit, cum ea nonnunquam allevientur ægri, sed corroborantibus opus est. Sudor frequens, copiosus, & totius corporis, ac facilis, bon⁹ Diuino nostro Seni Coö est, subscribente experientia, adstipulante cura; maxime si petechiæ aut eo dissipantur, aut minores

res

res fiunt. Quare Columbæ illud, Sudores non iuvantes in hoc morbo adparere, quum ijs vires prostratæ fuerint, de principio & augmēto iutelligendum est. Vrinæ copiosæ, aliis coloratæ cum sedi- *In medio*
mento, quales & mihi fuere, licet multū *Ventre.*
sudarim, sed tamen non ita madui per totum, vt hoc anno M. DC. XXIII. in nosocomio maduerunt: qui tamen etiam satis copiosè minxerunt. Alijs vrinæ sūt pingues, lutaceæ, pultaceæ, foetidæ ac malè olentes: vidi & hoc anno tales circa principium status in quodam viro, nigricantes etiam, cui maculæ multæ puniceæ, & rubræ saturi coloris fuerunt: non tamen malè cessit morbus; quibusdam planè detinentur, & id malè.

Aluus alijs spontè copioseq; fluit, vbi biliosa, foetida cum vermibus deiciuntur, vnde fit morbi aliqualis alleuiatio; at quæ extremè foetent, vt militibus anni M. DC. XXI. accidit, aut pingua sunt, seu oleaginosa, vt in fluxu colliquatiuo, malè cedit. Hos enim omnes aluus sustulit, qui talia egressere. Nec mirum in militibus, quibus saburra ingens pessimorū humorū, quos frigus externum putrefecit, ac inflammavit, contagium fouit, & ad me
vsq;

vsq; propagauit. Venerunt ex castris ba-
 uaricis ad nos, olim ciues, aut inquilini.
 At annis præcedentibus, in nostratibus
 qui lautiùs vixere, & pro more nostrorū
 Augustanorum carnibus vescabantur, &
 aliquo modo delicatiùs coctis fereulis mi-
 nimè obfuit etiam insciè si in die his vel
 ter lectum commaculauerint. Mihi hoc
 tempore alius fuit siccior. Placet subiū-
 gere Columbæ obseruationem: Omnes
 ferè, ait, quicunq; euasere alui fluore fue-
 rūt iudicati. Nos obseruauim⁹ summo mor-
 bi vigore sine noxa, fætida secessisse fusa à
 calore sentina illa in primæ coctionis in-
 strumentis inhærens. Vermes deiiciūtur
 in febribus malignis etiā criticè, vt videre
 est apud Hipp. 4. Epid. 23. vbi ait ferinos
 fuisse in iudicationibus. Ferinum a. teste
 Valesio significat bestiolas seu lūbricos:
 vidi in maligna pleuritide deiici, à qua de-
 iectione tussis & expuitio cruenta desie-
 runt, vna cum dolore punctorio lateris,
 cuius rei etiam meminit Quercetanus.
 Quibus denique alius adstrictior fuit, il-
 lis bilis aut aliò rapta fuit, aut morb⁹ suc-
 cessit alius, aut alius prius, vt mihi,
 copiosior fluxit.

DECLI-

DECLINATIO.

INclinari solet morbus, nono, vndecimo, decimo octauo, interdum vicesimo die, aut etiam vltcrius; ita vt unus alio citius aut pereat aut conualeſcat. Imò ipſe morbus pro annorum aut anni partium diuerſa conſtitutione, modò ſalubrior, modò periculoſior aut magis lethalis fuit. Anno enim M. DC. X. qui ann⁹ etiam Martius fuit, caſtramentauerunt in Sueuia minus felic, cui ſterile ſolum & ſeræ hyemes communes, milites variarū nationum; apud quos morbus hic primordia iecit. Et tum plures mortui ſunt, pauciores evaſere. In Xenodochio quod Hoſpitale S. Spiritus dicitur, paucis mēſibus ſupra centum ſenes mortui ſunt: in ciuitate paſſim lautioris fortunæ, & quos robuſtiſſimos crederes, viuentes delicatè, inſeruientes gulæ, ganeæuè; puerperæ itè, ac prægnantes abortientes periére. Gallis vnde hæc febris Trouſſe galant, vt Foreſtus habet, dicebatur. Anno MDCVII. & VIII. peſtis noſtram urbem depopulata eſt, quam nono febris huius malignæ aliquot ſemina quamuis mitiora ſecuta ſunt. Videbantur peſtis reliquiæ; quò

quò n. propior pesti ratione temporis
fuit, eò pernities maior erat. In vere ta-
men mense martio & aprili anni M. DC.
XII. grauius sæuit, quàm in æstate, plu-
resq; mortui sunt. Sic in fine hyemis &
pricipio veris plures extincti quàm in æsta-
te sunt, año nimirũ M. DC. XV. Certè ro-
to illo quinqueñio hyeme febris hæc ma-
gis grassabatur & sæuius quàm in æsta-
te, quæ semper salubrior fuit. Ut su-
periori Scholio patet. His annis qui-
bus Mars furit vix à nostris rectis absces-
sit, & quum famis sævum sit ac atrox
dominium hoc anno, M. DC. XXIII,
pauperioribus bellum indixit, totas fa-
milias invadens, prosternens, corpora
commaculans, quæ in hyeme & vere ac-
cidere, in æstate causi hæ puræ sunt seu
sine maculis, quamvis non absque ma-
lignitate: Diuitum verò ædes à longin-
quo intuens, fortè quod illorum Api-
tio vires conciso sunt. Furit autem
mars in Germania jam quinquennio, &
hæc Erynnis Febris maligna, quæ primò
milites infectabatur, qui eam suis hospi-
tibus pro manubiis reliquere, & hi mor-
tui sunt quasi omnes, etiam si essent ru-
stici robustissimi quod factum Anno
MDCXX.

*pauciores
mortui sũt
in æstate
quàm hye-
me & vere.
3. aph. 5.*

MDCXX. milites tamen pauci fuerunt mortui. E pagis in ciuitates repfit, in quibus iam toto hoc quadriennio serpsit, minus tamen atrociter, vt ante decennium; nec ita nobiles adgressa est, vt tum. Finitur porrò varijs modis, Sudore, diarrhæa, hæmorrhagia, sputo etiam multo crebro, fastidioso, fœtido, quod & mihi accidit; scabie extremorum, quæ & mihi adfuit. Tussis principium & finis huius morbi, in illo sicca, crebra, aut cum minori sputo, in hoc humida; qua quidem ægri terrentur, sed vini potus optimus eius corrector est.

Grassatur porrò in plures & contagione fertur. Solent & alia accidentia huic morbo jungi, quæ enarrare & tempus & malitia morbi prohibent, Symptomata grauiora, aut mitiora, pauciora aut copiosiora, pro adfectus Natura aut dispositione laborantium, partevè anni ac constitutione adparuere, quæ calamom omnia exprimi vix possibile.

D SCHO-

SCHOLION.

MUltis jam annis afflixit ciues nostros, proximofq; villicos hic morbus epidemicus, qui plurimos neci tradidit, quovis vertumno mutabilior, varias laruas induens, hanc modò, modò illam faciem formamvè mentiens. Quod & Crato magnus ille Cæsarum Medicus affirmat, qui ex triginta annorum observatione hausit, nullo anno ijsdem recurrisset symptomatibus. Typum itaq; me dedisse, mirabitur is, qui inconstantium, nullam certam Idæam esse novit. Delineationem verò sciat, non perfectam ac accuratam me depinxisse Figuram; sagaciora vt excitarem ingenia. Essentiam eius superiori scholio ex Hippocrate me produxisse puto, vbi Febris Causodes dicitur, non tamen ita exquisita, vt 4. lib. acut. ex bile fieri scribitur: & lib. de Affection. & 1. ac. 2. de Morb. vbi & lib. 1. quædam ex pituita dicitur fieri; sed talis quæ ex pituita & cholera mistis ac putrefactis accenditur, qualis hyberna est, de qua Langius 4. lib. Epist. 1. Rondoletio Causos est, sed talis quæ ex melancholico putrescente sanguine fit, cum quartanæ continuæ

Qualis febri.

nuæ adfimilari possit, & tumores, qui in
istis febribus adparent, vt carbunculi,
stigmata nigra, atræ bilis soboles, edo-
cent. At talis Causos non est nostra fe-
bris, quæ his malignitatibus ob adustos
humores fatigatur. Et licet plures huius
causi faciat species; vnam, quæ fit à bile
putrescente circa ventriculum & pulmo-
nes, cui contagionis labes iuncta est, &
cum sputo sanguinis inchoat, vt Guido-
nis: alteram esse magis exquisitam, quæ
terminatur tertia vel quarta, tamen hæc
de nostra Causo dici non possunt.
Crato & Roboretus referunt ad synochã
putridam, & hic accedere ad Naturam
tertianæ continuæ putat. Gerardus Co-
lumba, tertianæ duplicis naturam habere;
πεμφυλώδην Oberndorfferus, Crato item
ac Rulandus. Fracastorius 2. Cont. 6. Fe-
brem vocat malignam. Quem sequuntur
quasi omnes, & cum eo Febrem conti-
nuam malignam contagiosam dicunt.
Quamuis Saxonia contagiosum esse ne-
get, sed saltim Epidemicam. Lib. illo qui
inscribitur de vsu phœnig: &c. Hybernã
verò ideò cum Langio citato loco cau-
sum dico, quia vt superiori Scholio assi-
gnavi, eam exacerbari hyeme magis vidi,
D 2 & sym-

Lib. 2. c. 8.

fil. 18. lib. 5.

consil. 30.

Cap. 5.

Tract. de

Feb. petic.

de Feb.

Vng. c. 1.

2. Epist. 4.

Quare hy-
berna.

& symptomata calamitosa magis dedisse
quàm æstate. Cuius rei causam vix repe-
rio aliam, quàm eam quæ ab Hippocrate
lib. 3. f. 3. par. 5. assignatur; vbi ait: cœ-
perunt Causi ante ver, & phrenetica post-
quam fiebant frigora &c. quod ait factū
fuisse ob autumnum austrinum humidū
& mollem, part. 2. l. c. Nobis sanè Augu-

*Autumnus
Augustus
est qualis.*

*Augustus
est habet
at ad ven-
tos.*

*videtur Au-
gustanorum.*

*part. 2. l. c.
part. 1. l. c.*

stæ, nubilosus, nebulosus; humidus, mol-
lisq; autumnus vt plurimum est circa No-
uembrem. Etsi protecta alpibus ab austro
& aquilone vrbs nostra videatur; attamen
collaterales hi venti, Zephyro au-
ster, & Euro boreas, iuncti urbem no-
stram perflant, hoc itaq; flante serenitas
& in hyeme etiam frigus, illo pluviæ nu-
bes, nebulæ accidunt. Infestatur tamen
sæpius Zephyro humido & nobis pluuioso
vento, qui austrinam constitutionem
inducens in autumno plures pituitosos
gignit humores; Cum verò nostrates car-
nibus delectentur, & butyro condiant ci-
bos reliquos, colligent biliosa multa, quæ
mixta pituitæ salsos causabunt humores.
Qui à frigore, quod nobis longum seu
diurnum, & in vere etiam frequens se-
ras hyemes vocat Hippocrates, id est,
quæ circa æquinoctium sunt, quales hi
anni

anni plures habuere, condensatus putrescit, accenditur & has febres causat. Pauperibus verò & quibus fortuna minus æqua ideò frequentior est, quia eorum diæta falsos gignit humores, hinc ipsis scabies, vitiligo frequens: Aëre fruuntur udo, subterraneo, in specub⁹ seu cameris subterraneis, textores, quorum maxima est pars ciuium. Cibus ipsis suilla copiosa, lardum salsum, bubula, panis secalinus, multum fermentatus; brassica muria seu sale condita concisa frequens seu quotidiana; Ceruisia alba minus defœcata, quæ omnia crassos & falsos succos gignunt, ac ob cereuisiam & sale metiam biliosos: qui ob frigus externum condensans cutem prohibentur, ac putrent, hinc causus, qui pro analogia putredinis & motu humoris ad loca corporis, symptomata profert varia. Etsi enim cum *Invasionis initium.* *Horror.* horrore ut plurimum soleat inchoare, cuius etiam Hippocrates meminit in Textu citato, ut solens est omnibus synochis, & illis febribus acutis, in quibus aut acres humores moventur ad partes sensibiles, aut fluxiones à capite descendunt vagantes, ut habet Valesius in commento ad textum hunc: tamen anno M. DC. XX. *Vertigo,*
D 3 cum

cum bavaricus exercitus vrbi nostræ vicinus esset, in pagis milites degentes cum vertigine quadam invasit, non illa, qua in gyrum aguntur, sed quæ retro agebat ægros, vt gambarorum motus est, idque vesperi aliquot diebus fiebat, ante decubitus. Sic in Octobri eiusdem, gregarius miles è castris ante Pilsam rediens, in nosocomio nostro retulit, morbum castrensem à vertigine incipere, vnde ægri concidant & moriantur vt plurimum tertio. Huic, mihi hæc tum narraret, vertigo superuenit, & tertia die mors. In Ianuarij exordio sequentis anni, in quodam puero etiam vertiginem in principio morbi observavi, cuius finis lætus fuit. Diuinus noster Senex huius Symptomatis facit mentionem 4. Acutorum, scribens: Vertigines quibusdam à principio venire, cum pulsu capitis, & vrinis tenuibus. Nec mirum, indomita adhuc materia, quæ instar multi fermentat & *μίσματα* ac vapores fuliginesvè ad caput ablegat, quæ spiritus animales in capite conturbant & in gyrum agunt; & quia sanguis arteriosus primario peccare videtur, has pulsationes in arteriis causabit, & in plexu reticulari spirituum in gyrum rotationes.

Doler

Dolor porrò capitis nostros ideò magis *Dolor.*
 exacerbauit, quia temperamentum ha-
 bent biliosum, aut vsi sunt diæta salsa,
 vnde caput fuligine acri repletum fuit,
 quam austruæ humiditas non tempera-
 bat, quod maximè accidit siccis tempo-
 ribus, & hi sunt illi quos Hippocrates lo-
 cò citato, vigiles fuisse cum doloribus di-
 xit. Illis autem, quibus caput simul ex-
 terno humido repletum fuit, aut quorū
 temperamentum pituitosum, coma ac-
 cessit, sed non admodum somnolentum,
 vt in textu citato etiam meminit Hippo-
 crates, & hi de capitis grauedine conque-
 sti sunt. Quibus delirium accessit, ex so-
 mno fiebat & cum expergiscerentur, in-
 telligebant omnia, quæ etiam veneran-
 dissimus Celsus noster lib. 2. Epid. l. 3. p. 2.
 memorauit. Nunquam enim phrenetici
 insaniuerunt, sicut in cæteris vsu venire
 solet, sed in somnum grauiorem inclina-
 runt, idem vt Senex lib. Epid. 3. l. 3. p. 6.
 habet. Phrenesin enim veram in hoc mor- *Phrenesin.*
 bo rarissimè me vidisse memini; para-
 phrenesin sæpissimè: non enim magno-
 pere delirabant, sed phreneticis similia
 fiebant, id est, proferebant verba fabu-
 lantibus similia; vt vtar Senis nostri ver-
 bis.

Coma.
 3. aph. 9.

36 OBSERVATIONVM

bis. Prouenit hoc ob motum serosi humoris mixti heterogeniis in caput. Hic enim sua humida natura caput adgrauat, & quia bilis mixta acris fit. & ob malignitatem ferox, vnde comixti hi humores coma non somnolentum gignat, vt & apud citatum senem lib. 3. sect. 3. p. 6. videre est. Gravis auditus subsequitur hæc comata, qui & post morbum durat diu. Cuius etiam fit mentio lib. epid. 2. s. 3. p. 3. Adpetitum, prostratum senex noster sub fastidiosarum febrium nomine describit. Epid. s. 3. p. 6. Quamvis Valesius in Comento ad paragraphum nonum huius sectionis scribat, Hippocratem per febres fastidiosas intelligere malignas, quia magnum fastidium vnum, quoddam accidens est eorum, quæ maxime possunt significare morbi malignitatem. Foësi tamen interpretatio docet paragrapho 6. citati libri fastidiosas febres nil aliud esse quàm stomachi fastidium, quod ex octauo paragrapho clarum, vbi Hippocrates, fastidiosi omnes (vel vt Foësius, cibos omnes auersabantur,) fiebant, in quos vbi vbi ego incidi. Ad quem paragraphum Valesius notat, id fieri ob magnum casum facultatum. Vomitus rarior,

Obanditio
3. aph. 5.

anorexia.

Vomitus.

rior, nisi in admodum biliosis, quamuis
 quosdam viderim, qui & syropos altera-
 tes & alexipharmaca reiecerunt, quibus
 subueni clysmate. In typo vrinarum va- *Vrinæ.*
 riationem & inconstantiam dedimus,
 quas etiam Hippocrates delineauit 2. lib.
 Epid 3. part. 2. vbi scribit, in causode æsti-
 ua fuisse tenues vrinas, modicas plurimis
 alioquin non decolores. 3. Epid. 3. Vri-
 nas multas, tenues, neq; iudicatorium
 neque vtile quicquam habentes, & paulo
 post: Vrinæ multæ, quæ exhibant, non
 iuxta potum, qui offerebatur, sed mul-
 tum superantes. Multa autem malitia erat
 vrinarum exeuntium, neque enim crassi-
 tiem, neque concoctiones, neque expur-
 gationes vtilis habebant. In multis enim
 purgationes per vrinas vtilis fieri bo-
 num. Et sanè typus huius febris quales
 exierint vrinæ nihil scilicet aut parum si-
 gnificantes, sed tenues, sine coctione, aut
 sanorum similes docet. Sic malitiam vri-
 narum dabit Status & Augmentum mor-
 bi, vbi etiam de copia vrinarum satis lu-
 culenter. Harmoniam igitur nostræ fe-
 bris Causicū Hippocratis manifestam
 cernimus. Sic Alui accidentia si conside- *Alui.*
 ramus, & illa Hippocrates habet: alijs
 D 5 enim

enim adstricta fuit, aliis fluida. Vnde admodum sanctè Hippocrates jubet obseruare, 4. de vict. ratione in morbis acutis, an Causos ventre sicco aut humido inuadat, Siccum adpellat, si vetus stercus non subierit, aut cibo turgēt proximo. Humidum fluidumq; aluis turbatas deiectionibus crudis, tenuibus, multis vocat
 “ 3. Epid. 3. & ait, deiectiones esse aquosas,
 “ non biliosas, cum multa spuma 2. Epid. 3. quæ vt plurimum sustulerunt. Nam vt ad 4. Acutorum Valesius annotat, à principio ac continenter fundi venenosorum excrementorum est præcipuè si notæ aliæ graues accedunt, vt languores, nullæ cōferentiæ & qualitates malignæ eorum quæ euacuantur, quæ Hippocrates insequentibus adpellat colliquatiua, & nigra, cum symptomatibus grauib, quæ sunt delirium, ablatio floccorum, responsio pigra, narium scalptio, extremorum frigus. Ibid. Scribit tamen in Epidemiis Melandro conduxisse quod venter circa principia tenuia reddiderit, & iudicatum fuisse absq; horrore. 4. lib. p. 67.
Respiratio Respiratio difficilis in augmento etiam innuente Hipp. 2. Epid. 3. vbi, Spiritus sublimes non quidem valdè, est. At quantū sub-

ta sublimitas fuerit spiritus ante petechia-
rum eruptiones in me expertus scribo,
idque adstantes Medici mihi confirma-
bunt, obseruauit id etiam in aliis; unde il-
lud quod de febribus anxiosis scribit in-
sequentibus Hippocrates huic nostræ fe-
bri accommodaui. Spiritus sanè sublimis,
id est, in thorace superno edocet in præ-
cordiis æstum, qui si non admodum ve-
hemens, signum est virtutem nihil pati
supra vires. Quod si anxiosus, & virtu-
tem luctari cum maligno, & humores ex-
agitari, moueriq; circa viscera significat,
qui cum maligni sint, lædent ea; quibus
secretis fieri spiritum faciliorem. De ma-
culis superiori scholio satis multa. *Sitis.*
Sitis porrò aliis multa, quamuis rariùs, aliis
pauca, unde & Hippocrates 3. Epid. l. 3.
non valde siticulosos dixit, & similia
phreneticis qui siti carebant accidisse, nec
mirū mens ægra dolores negligit: quam-
uis & catharrus, qui sæpiùs præsens satis
humectat fauces. Linguae vitium, quod *Pruna.*
prunam vocant etiam apud Hippocra-
tem est, vbi lib. 7 p. 36. Linguam dicit
veluti causi, siccam, asperam, pallidam,
quam & peripneumoniacam eod. lib p 6.
vocat, quam dicit esse semicandidam, se-
mipal-

mi pallidam. Eodem lib. p. 38. Siccam inarticulatam, asperam cum efflorescente pallore, id est, ut loquitur parte 37. subalbidam, nominat. Qui color ob emorientem etiam calorem fieri solet, estq; deterior quam cum est apertè alba. Qualem colorem subalbidum seu subpallidum nostrates die Weißbreimin vocant; quam Mindererus noster in Medicina sua militari sic describit. Prunellâ albâ fauces, guttur gurgulio, lentore albo obducuntur ac tenaci vna cum glandulis tonsillarum, ita ut vix instrumentis possit auferri. Lingua ac si fermento investita esset, fauces subalbidæ exiccatae ac si ignis excandescencia exussisset: muco albo incrustatus gurgulio, tenaci & lento, ut corallo referat albos; amygdalæ similes corio exiccato, quibus loquela impeditur, lingua fit grauis, faucibus adhærens, qui lentor dum dentes occupat liuescit, 4. aph. 53. Et hæc prunella eandem habet causam quam peripneumoniaca lingua, nimirum humorem abundantem & calorem exiccantem. Licuit tamen sæpè videre sine abundanti tali humore lento, palatum, & linguam sicca & subalbida, sed tales vicini morti fuerunt. Prunellam
nigram,

Methodi

nigram, in qua lingua fusca, nigra, scabra, arida fit, duplicem nostrates faciunt, vnam vocant simplicem, alteram cardiacam, vulgò *Herzbreünin*. Simplex est cū omnia quæ in faucib⁹ sunt phlogosi quasi accensa rubent, quod à fuliginibus accensis inferius & sublimatis prouenit; quod si ea diutius durat, fuscedo sequitur & ariditas, hanc nigredo & scabrities, quæ si ad orificium ventriculi descendit, aut ab eo ascendit quod Græcis *καρδια* dicitur, nomen habet Prunellæ Cardiacæ. Hippocrates lib. 7. epid. p. 18. huius prunellæ meminit, tum filii Balis linguam prauam subrubram à principio scribit, & in fine peripneumoniacam fuisse. Lib. 4. acutorum, & lib. 1. & 2. de Morbis, libro Adfectionum & in lib. de Crisibus manifestius huius prunellæ mentionem facit, dum scribit, Linguam, in his febribus, primò pallidam esse, postea nigrescere. Fit verò talis, vt docet lib. 6. epidem. sect. 5. p. 13. nimirum nigra à nigra bile; arida à fuliginosa exustione, quæ posterior ratio in Causa nostra arridet, priorem vix admitto, quum & idem in acut. 4. idem velit, vnde & siccitatem & adspredinem adjunxit, quæ præsentem humore absunt.

Sudor

Sudor.

Sudor in hac febre in statu & augmento accedit, tum ob Naturæ luctam tum ob exhibita alexicaca, quibus & venenum à corde profligatur & materia peccans ad cutim mouetur Siccam enim & asperam cutim pro malo habent augurio; quamvis in quibusdam in principio morbi talis obseruetur. Nostratium consuetudo hæc est, vt ad sudandum in quouis malo se accommodent, sudant mulieres in puerperio spontè & coactè; viri ob leues horribilationes, & languores, recti & cooperti in lecto. Cum enim nobis frequens sit phlogosis illa, quam nos Gesequet alii Kottlauff dicunt, ideò quicquid horrorem, aut languorem dat, phlogosis esse sobolem, quam sudore profligant, putant. Multum sudasse 3. Epid 3. Hippocrates scribit illos qui Causode sua laborarunt, Et 2. Epid 3. p. 3. vbi & purpuream febrem depingit, ait sudores superuenisse agris cum inciperet pluere in æstate, & quidem statim in principio non maligno modo, (ex quo patet in principio si sudor venerit non esse inutilem, sed ad eos non esse cogendos agros) id est, iuvantes, quibusdam iudicationes cum sudore factas esse, quod & nostratibus ferè omni-

*Sudor no-
stratibus
ideò pro-
desse vide-
tur, quia
externo
frigore
multa ex-
crementa
intra cu-
tim coar-
ctantur ac
cohibentur,
que in su-
dore luxa-
tis poris
cutis diffi-
pantur.*

re omnibus accidit. Sudatorias porro
 fieri febres 2. Epid. 3. p. 2. si rorauerit,
 idq; statim in principio: sine sudore esse
 in ardoribus & siccitatibus. At & sicco &
 humido aere nostri sudarunt: fortè ob
 conclaue clausum, quod Hypocausta no-
 strates vocant. Hæmorrhagia quæ in sta-
 tu sine periculo est, rarius videtur, vt &
 in Causode Hippocratis in Perintho, &
 3. Epid. 3. sanguinem non benè fluxisse
 scribit. Sanguinis sanè fluxus in augmen-
 to maximè periculosus est, quovis fiat ex
 loco; in primis menstruus siue fluat ante
 tempus debitum, seu in consueto, aut
 largiùs. Quod videtur etiam innuere D.
 Senex in annexis Causodi in Perintho, vbi
 muliebria adparentia in febribus anxio-
 sis, laborem facere, ait; aut quibus pri-
 mò demum accedunt, cuius exemplum
 in pistoris cuiusdam filia vidi; aut quibus
 antea, vel non ritè vel parè fluxerint.
 Certè menstrua euacuatio mulierum in
 principio, aut augmento, tempore non
 solenti, semper mali fuit ominis. Vermium
 prouentus in his febribus non mirum.
 Præterito Majo in Nosocomio nostro
 cacochymicus inflatus post purgatio-
 nes, à proximo accumbente hac febre
 infe-

Hæmor-
 rhagia.

Menstrua
 fluentia in
 augmento
 cum pete-
 chis tunc
 cessat, & ex-
 tremorum
 frigore hoc
 anno vidi
 sine noxa.
 1623.
 Vermes.

64 OBSERVATIONVM

infectus vermem teretem longum per inferiora deiecit, & per superiora parvum tenuem. Si in autumnno fuisset, illo Hippocratis adscripsissem, in autumnno Causos esse magis ferinas lib. 2. epid. 1. p. 3. de quibus etiam lib. 4. p. 23. Vbi ferinas febres in principio eius partis explicat. dum scribit, Eumenis vxorem autumnno vomuisse bilem nigram & lumbricum in febre horrida. Sed in cacochymicis pruni tempore eici lumbricos haud mirum. Quæ de Symptomatibus nostræ Causi malignæ, vt ea cum Doctrina Hippocratica consentiunt, pro natura Scholii breuiter annotare licuit, de petechiis superius satis. Ex quibus clarum, hanc febrem & Hippocrati notam fuisse, haud itaque novam esse.

Causa febris.

Causam superiori scholio Ichorem seu serum non simplex, sed multis heterogeneis permixtum esse diximus, vt varia illa symptomata edocent; quod putrescendo malignitatem acquisiuit. Heterogenea autem illa, sunt humores tum excrementitii, vtraque bilis, pituita, tum sanguis ipse, qui in petechiis compatitur, vt abscessus illi in cute, maculæ scilicet rubræ
osten-

ostendunt. Vasa magna locus sunt in quo
serum hoc hæret infectum; ut plurimum
arteriæ, in quibus & tenuior sanguis &
serum copiosum est, quæq; cordi conti-
nuatæ sunt, vnde & Cor continuò affli-
gitur. Cumq; contagione serpat etiam
ad alios morbus hic, seminarium habe-
bit, cuius origo à tali putredine, in qua
quædam particulæ in finem & coënum
abeunt, quædam tamen novam formam
induunt, novumq; corpus generatum
asciscunt; & hæc est illa putredo, quæ
κατὰ μέρ dicitur; quæ infecta, quæ
alia producuntur à Cœlo patre coope-
rante, quem nos calorem æthereum pla-
sticam in se habens vim haud ineptè di-
cere possumus: qui pro ut materiæ ana-
logiam reperit, effectus dat: proque in-
strumento aëris utitur mutatione, ab
influentia Luminum cœlestium, vel
concurrentium, vel oppositorum,
oppugnantorum, splendentium, ob-
scuratorum causata. Seminarium ita *Semina-
rium.*
generatum in hoc morbo, evaporatio-
ne in aërem deponitur, quo ad loca spi-
ritus vehitur, quæ si apta ad inficien-
dum reperit, coinquinat, ac hos mor-
bos gignit. Diæta præparantur humores,
E vt

Status an- vt sint huius mali aptiores fomites. Sta-
norum tus itaque horum annorum, in quibus
quales. hic morbus nos adflixit, non semper ita
 austrinus, vt ille in Perintho & Cranone
 Hippocratis fuit. At autumnus vt pluri-
 mum nobis vmbrosus, nubilosus, cum
 aquarum multitudine, hyemes molles,
 niuib. frequentes, quamuis hoc anno
 sicca fuerit, cum multo gelu. & niue, vt
 & præterita, post conuersiones Solis, à
 qua jam aliquot annis demum nives so-
 lent cadere, frigus exacerbari. Seræ eti-
 am nobis fuerunt, maximè post æquino-
 ctium, veluti hoc anno. Ver in Aprile
 pluviosum est; Et hæc communis consti-
 tutio annorum horum fuit.

Prægnosis, Æstates ante canem aquosæ sæpius,
 sub cane calores magni. Quæ constitutio-
 nes horum annorum etsi fuerint frequen-
 tes nõ tamẽ hæc febres, maximè maculosæ,
 marte profligato frequentes fuere. Ante
 sexennium ni fallor, Quartanæ Epidemi-
 cæ & scorbuticæ passiones in nostra vr-
 be, aliàs insolentes, adparebant. Quæ de
 causis. Prænotio porrò acutorū morborū
 cum fida nulla sit; vt ad earū notitiā per-
 ueniamus, illud Hippocratis 4. Acutorum
 obseruemus; quo iubet primū cōsiderare
 diem

diem quo morbus inceptit, qui est, ut communis fert opinio, ille in quo debilitas & læsio notatu digna adsunt, ut verè æger dici possit. Quod Medicus qui rarò adest principio ex sola relatione habere potest. Deinde consideret occasionem seu causam procatharticam: tertio Symptomata; ex quibus magnitudo morbi, & virtutis robur patent. Enodant & facies ægri & surrectio è lecto robur virtutis. Faciem verò comparat Hippocrates cum diebus morbi, & Symptomatibus, quæ sunt inedia, peruigilium, turbatio alui. Nam corruptela ex his faciei vna nocte potest corrigi. Notas corruptelæ faciei has ponit: oculi concaui, nares acutæ, tempora collapsa, aures frigida contra-ctæq;,, cutis dura, color pallidus aut niger. Si palpebræ, aut labrum, nasus vel liuescunt, mortis propinquæ signum sunt, Coac. prænot. f. 2. aph. 212. Est & vultus tetricus & superciliosus, quamvis benè coloratus, in hoc morbo malus. Cum mentis alienationem indicet ibid. 213. Surrectio alterum virium signum, si sit cum animi deliquio, aut mala respiratione, in principio delirium, in statu periculum significat, semper prostratas vires,

Facies ægri.

Facies Hippocratica.

Surrectio.

E 2

A. acut.

68 OBSERVATIONVM

*Morbi ex-
acerbatio.*

4. acut. Morbum autem, quum inter in-
constantes sit; suumq; typum non ad-
modum strictè obseruet, ex exacerbatio-
ne jubet obseruare an quotidie, vel ter-
tio, vel quarto die exacerbetur, & pro
motu hoc fieri posse prenotationem docet.
Quamuis sit infida, cū & remissio mor-
bi maximè sine causa seu iudicio tuta non
sit, cum & hi adhuc sub mortis versentur
periculo. Occasionem seu causam pro-
catharticam præterit, solum tempus an-
ni considerat; & secundum illud metitur
exacerbationem caloris, & symptomatū
motū, utpote fluxum repentinum ex na-
ribus: hic enim à causa externa promo-
tus copiosus & vber, malus est. Sic si
Causos in æstate ad exquisitam magis ac-
cedit minus periculosa est, quàm qui hy-
berno tempore talis est, id est, si est cum
aspera lingua & animi deliquio. Ut vide-
re est 4. acutorum. Symptomata por-
rò quæ obseruanda sunt, Dolor capitis
& eius grauedo, vigiliæ, vertigo, deliria,
coma: Hypochondriorum aut dolor,
aut tumor, repletio ventriculi. In thora-
ce dolor pungens, tollerantia spiritus. In
ventre, tormen, exeuntia, quorum ponit
duo extrema: nigra, quæ sunt mortis, sa-
norum

*id hoc an-
no dextrè
obseruare
suenit.*

*Sympto-
mata mor-
bi.*

norum similima, quæ infida signa sunt,
 nisi per dies omnes adpareant. Exacer-
 batio symptomatum ratione dierum sic
 obseruatur, quinta die terribilia superue-
 nientia seu calamitosa, vt sunt diarrhæa
 subito superueniens cum animi deliquio:
 hoc enim conferentiæ signum esse debe-
 ret; quod prostratæ negant vires; Apho-
 nia item, conuulsio, singultus, sudor sub
 naso & mento, circa frontem & ceruicem
 ab occipitio; malum & lethale. Et licet
 hæc quouis die superuenientia mala sint,
 tamen in die impari, seu decretorio pessi-
 ma erunt. Sic decimo quarto die, qui
 & nostri morbi decretorius est, si terribile
 accidit, vt aphonia morbi significat pro-
 ductionem. Quartus dies, qui indica-
 torius est, delirium significabit, si eo
 perturbatam locutionem æger proferat,
 cum deiectione biliosa & humida: & quæ
 in illo proueniunt dabunt prognostica fir-
 ma. Quæ ibi D. Senex Cous in acutis ob-
 seruare iubet, quo etiam attentum lecto-
 rem ablego, vnum monendo, Singultum,
 quem ille pessimum prognosticatorem in
 acutis dicit, non semper esse letha-
 lem; nam interdum etiam sudoribus su-
 peruenientibus decretoriis, aut somno

E 3

æqua-

æquali, aut vrinis crassis solui sine noxâ.
Volui calamitosa saltem adsignare symptomata, vt iis cognitis prænotio fieri possit facilior; cognito enim curuo rectum facile patebit. Quæ desiderantur, ex

CURA. Coâcis petenda sunt. Cura huius febris cum iam in præcedentibus quædam attigerimus, & in sequentibus plura tractaturi simus, paucis, vt à nostris Augustanis instituitur, adsignabo. Medici igitur nostrates instituentes febris huius curam, respiciunt Morbum cum suis symptomatibus, ac causam, & vitale robur. Morbus est maligna febris, ab ichore putredine, καλὰ μύσος corrupto, & malignitatem acquisito, progenita; vitali robori eiusque spiritibus maximè infesta, quod subita virium prostratio & debilitas enodant. Tàm potète igitur hoste viso, qui arci vitæ & eius insidiatur spiritibus, nostri Medici vocati, primum tempus inuasionis morbiuè considerant, vires examinant, symptomata perpendunt. Cernentes in abdomine remoras, quæ intestinis inclusæ, illud Hippocratis ruminant lib. Adfectionum, Quod si cum febris derineat, neq;
per inferiora, neq; superiora purgantur,
totumq; corpus laboret, tertio vel quar-

co die leui medicamento, vel potione per
 inferiora purgandum &c. Et aluum sub-
 ducunt in principio clystere vel glande; ^{4. Acet.}
 quamuis pharmacavix tribuant, nisi vrine
 in principio, aut nebulosæ, aut crassæ
 sint; vetus stercus non subierit, aut gra-
 vitas ad lumbos deuenerit, aut flatus gra-
 ueolentos prodierint, aut venter mur-
 murauerit, vt D. Senex edocet. Cum ^{An pur-}
 verò venter Germanos sæpiùs iugulet, ob ^{gandum.}
 sentinam ibi latitantem, in principio le-
 nitiua pharmaca & benigna non respui-
 mus. Secundum illud D. Senis, si ignis
 corripiat, veteri stercore nō subeunte &c.
 vbi clysteribus aut pharmaco iubet pur-
 gare communem in intestinis materiã,
 quæ non indicat selectiuè purgantia, quo-
 rum exhibitionem, si videtur necessaria,
 demum quarta die esse vult. Vt ibidem
 videre est. Remoras igitur, veteris ster-
 coris, vt D. Senis vtar verbis, ideò lenien-
 tibus remouendas iudico, quia hæc inu-
 tilia in primis viis hærentia impediunt etiã
 benè dotata alexipharmaca ac medica-
 menta, ne quid probè agant, & in transi-
 tu halitu putrido inquinant, & caloris
 naturalis vim, ne in actum eos euocet,
 labascere faciunt. Est autem vobis Ger-
 E 4 ^{manis}

72 OBSERVATIONVM

manis voracitas quasi coñata, aut adsue-
 facta, quā nutrices implātant infantib. in-
 farcientes eos ad vomitum vsq; ; ab incu-
 nabilis itaq; laxæ ac dilatatæ ventriculi
 membranæ & intestinorum, vacuæ esse,
 nolunt; calor naturalis ab externo frigo-
 re, vt pote nobis longiore aliis nationib⁹,
 concentratus efficit ventres calidiores,
 qui plus cibi consumunt & adpetunt.
 Qui etsi corpori alendo quidem destina-
 tus, multis tamen excrementis abundat,
 quæ à calore secreta in cloāca nostra (pax
 sit phrasi) circa mesereum hærent & ab
 ipso ventris calore, ac exugentibus vasis
 proximis, exiccantur, quotidie itaque
 congesta, nec ex toto vacuata induran-
 tur, & ab alluente incrustantur ac augen-
 tur, aucta pariunt morbos. Quæ mihi
 videtur causa cur vëter etiā non gulosos
 & bibones Germanos sapi⁹ tollat. Adsue-
 ta nobis lenientia sunt. Cassia, quā ob aci-
 ditatem Platterus laudat in Causo; nos
 verò, quia facile in flatus abit, & ventricu-
 lum distendit, rarò eā vtimur. Sic aloë aut
 hiera picra, non est in vsu, ob calorem,
 cum purgantia febris naturæ magis de-
 beant esse conuenientia. Itaque nos so-
 lemus, Mel, aut Syrupum laxatinum ro-
 sarum,

Lenientia

farum, cum Syrupo de Rhabarbaro exhibere: item pruna laxatiua, aut brodium cybebarum laxatiuum, aut passularum. Addentes quamuis rarissimè tripheram, persicam. Placent magis clysteres, eos- *clyster* que infundimus sæpiùs (tertio quoq; die lib. adfectionū adplicare iubet Hippocra- *adplicare* tes) addētes frigida potētia talia, nō actu. Insolens olim eorum vsus apud nos erat, nunc familiaris & frequens. Quū in debili etiā corpore ex hæmorrhagia aut phlebotomia, tertio quouis die exhiberi pos- *4. Acut.* sit, non saltim vt euacuet, sed etiam vt alteret, vnde refrigerantia suadet D. Senex, *Internorū affect.* donec in tuto sit æger. Rariùs itaq; in hoc morbo inter initia medicamentis expurgantibus vrimur: & in declinatione cum præmeditatione docti, 2. aph. 24. Sed de purgatione occasio dicendi erit Scholio ad casum decimum huius decadis.

Venam aperimus rariùs, moniti illo *Phlebotomia.* Hippocratis, ab eo qui curat nullū malum inferatur, sat est, quod morbus facit. Ea enim proh dolor Medicorum est conditio, vt non nisi summa necessitate urgente vocentur, vt animam iam iam efflādam tardent, quare calamitosi Symptomatibus ægri pessundati, vires habent debiles,

Es

biles,

biles, quibus si sanguis subtrahitur, morbus fit superior, quo vita fugatur, 4. Acutorum. Cum igitur iis, qui hoc tempore venam secarunt malè cesserit, plurimi ob id abominant. Noui enim quosdam

1610. patritios, qui annuà phlebotomià, quam sibi sani visi admiserunt consueti, incidisse in febrem hanc maculosam & periis-

1623. se. Nec hoc anno cum in familiam quandam grassaretur, præseruationis loco fuit,

In nosocomio obseruauit cū quibusdā ob aliam causam se earem venam: illa à proxima contagione hauserint.

quin post⁹ occasionē morbo dedit, vt eo longior etiam esset, quia vires fractæ sunt venæ sectione. An itaq; venæ sectio tam necessaria sit, vt quidam sentiunt, quæri posset? Phlebotomia est medicum instrumentum, quod à causa morbi per se indicatur, à morbo ipso ex accidenti. Considerata itaq; materia morbi, Ichorosa erit sanguinis substantia primariò verò & successiuè non tam tenuior sanguis inflammatur, sed nonnunquam & crassior pars, atq; ipsa sanguinis massa. Hæret hæc materia modò in vasis maioribus, & maxime arteriis quarum sanguis tenuis est; & modò in illis infectio incipit, vnde abscedit illa ad cutem, ad glandulas & ad viscera etiam: modò in venis portæ fit initium. Huius igitur malignæ materiæ in
vasis

vasis maioribus hærentis subtractio phlebotomiâ est faciendâ, quam tamen nostrates ideò vitant, si in augmento vocantur. Vires prostratæ sunt, Bacchus & Apitius non fuerunt morbi obstetrices, sed anxietas & sollicitudo pepererunt. Extrema illa sunt hæc nostra tempora, in quibus anxij de victu & sustentatione, dies noctesq; consumimus, cum, diligentia & improbo labore ne ea quidem acquiramus, quæ ad tenellum corpus nostrum, aut familiam alendam sufficiunt. Omnia enim magni veniunt, quibus alimur, & nostra leuia habentur. Præterea belli æstus, proximi calamitas, pecuniæ bonæ raritas, consternationem, pauorem, timorem iniicit singulis bonis patribus familias. Quæcum à Medicis perpenduntur, nō mirum illos fastidire venæ sectionem. Cum his prosternantur vires, spiritus consumantur, laudabiles infecti sint. Siue igitur gula, siue vitiosus cibus, siue paucum alimentum, siue moeror & anxietas, seu contagiū vitiumq; aëris, morbum hunc aut parturierit, aut ei occasionem dederit, omnibus his inest vis prosternendi virtutem vitalem, aut corpus attenuandi, aut caeochymiâ generandi, quæ

76 OBSERVATIONVM

quæ omnia prohibent venæ sectionem
 utpote noxiam. Quare detrahimus ij
 sanguinem, quibus à principio vocati ad-
 stamus, (hoc autem velox est) & æge-
 plethoricus, vel quem metus & timor, vi-
 num meracum, cibi ab Apitio conditi a-
 ptum ad contagium suscipiendum dispo-
 suerunt. Pauperibus at, quibus fames
 pro pane, cacochymia pro sanguine, fœ-
 tor in deiectione, deiectio frequens, corp⁹
 attenuatū, sanguinem detrahere magnē
 est dementiæ. Et tales Nosocomij nostri
 curæ subiecti sunt. Hirudines cum fructu
 in statu adplicavi. Cucurbitulis proficuis
 vsus sum in augmento, quum è thorace
 euacuent, nec vires prosternant, & fluxi-
 lem humorem, iam ad cutim per se mo-
 tum, euacuent. At in hac actione præci-
 puè respicienda est Virtus vitalis, quæ &
 prohibet & admittit, prout viget, aut la-
 bascit, venæ sectionem. Thesaurus enim
 sanguis est vitæ, frænans malignos & a-
 cres humores, quò ablato vires strata in
 hostem assurgere nequeunt, itaq; morb⁹
 superior fugat vitam. Secabitur verò ve-
 na vel brachii, vel manus, vel pedis, pro-
 ut morbus, qui tamen venæ sectionem
 non indicat, quaten⁹ magnus est, ut som-
 niant,

*Vbi admi-
 nistranda.*

MEDICIN. DECAS I. 77

ant, sed quatenus à causa aliqua fouen-
te exacerbatur, augetur, ut est sanguis
fluens, aut influxus putridus ac accensus,
ebulliens ac motus, aut causa antecedens,
id indicant. Quæ de missione sangui-
nis,

Sudorem prouocamus, ut casus quar- *Sudoris*
ti Scholio iam dictum, quia ichorosa sub- *prouoca-*
stantia putredine quadam in malignitate *sio.*
degenerata est, febremq; hanc accende-
rit; ideo obuiamus alexipharmacis & ta-
libus, quæ cordi, quod à malignitate, quæ
inhæret substantiæ tenui, singulis momē-
tis fatigatur & eius spiritus accendit, ac
humiditate opprimit refrigerium ro-
burq; addunt, quæq; hostem propulsant.
Qualia sunt Syrupi, scordii simplex &
compositus, è succo Limonum, Acetos.
citri è semperuuo compositus, acetosus
simplex, de Nymphaea simplex, & com-
positus, è scorzonera. Et simplicia anti-
dota, ut Terra sigilata Germanica & Lē-
nia, Bolus armena, Lapis bezoar orienta-
lis & occidentalis, Smaragdus præpa-
ratus, Lapides pretiosi omnes, Cornu
Cervi, monocerotis (ni modò in fabulis
maior eius & utilior, ac pharmacopœo-
rum oculis vsus sit, quàm in Medicina:)
species

78 *OBSERVATIONVM*

species compositæ cordiales, sunt species Liberantis, Pulvis ruber pannonicus, huic morbo peculiariter dedicatus, species cordiales Alex: Cordiales temperatæ, de hyacintho, de gemmis frigidis, & si peticulæ sunt immorigeræ aut rebelles, addimus Diascordium Magnas verò illas Antidotos Theriaca & Mithradatum, quum in æstate, puerili ætate, principio quartanæ, prohibeantur, ob calorem, omittimus, tutiorib fidentes. Coniungimus igitur species & simplicia alexica syrups, & dissoluimus aquis sequentibus. Still. cardui benedicti, scordii, Petasitidis, Bardanæ compositæ, Stapidianæ primæ, Theriacalis; has tamen duas posteriores monitus propria experientia, qui in rebellibus petechiis iis vsus sum à Medicis præscriptis; non præscriberem, sensi siquidem ab eis ardorem quendam interiùs; quare non ineptè Crato eas vituperat. 3 Consil 16. Et his, ut superius schol. 4. fusius dictum, non saltim ad hostem propulsandum damus, dum ex anxietate cordis, dispnoeâq; intus hostis arcem oppugnans vitæ, colligitur, & ex pruritu in dorso & artubus peticularum, exitus suspicatur; sed etiam ut ipsa malignitas

gnitas emendetur, vineatur, corroboretur, muniatur, Spiritus eius firmentur, & à putrida humiditate vindicentur. Et licet sciamus maculas & abscessulos hos rubros, non esse criticos, tamen à nobilioribus & intimis, ad extimas & ignobiliores, ferri malignum, tutius esse pensamus. Erysypelas siquidem, bubo pestilens, anthraxuè non sunt expulsio critica, attamen illorum motus ad extra & procuratur, & expetitur etiam in principio morbi, cum magno & proficuo emolumento. Itaque hæc damus quæ vi alexicaca & propellente vnà sudores mouendo hostem extrudunt, siue cum florecentibus maculis, siue sine illis; ac vi quadam ingenita viscera nobilissima interna muniunt. Sudor autem & mador etsi non primariò indicantur, tamè quia in tenui Ichore malignitas hæret, sine eis hostis vix prodit seu commaculet, siue non. Vitentur ergò omnia quæ hos impediunt, aut reperiunt, vt frigus externum siue aëris, seu nouorum linteorum, seu mutationis loci leuiuè.

Pugnantes itaq; cum hoste hoc, cum adgredimur his machinis, non saltem in statu,

*Quando
alexiphar-
maca dā-
do.*

statu, aut augmento, sed statim post primarū viarū deterfionē. Nā citò dare alexipharmaca, est citò oppugnare malignitatē, Cor præsto munire, & cōtra hostem validum reddere; nec semel tantū exhibemus ea, at quotidie, donec in tuto æger est. Ne subdolus hostis simulans abitum, in alto delitefcatur, & viribus auctis, tanquā per cuniculos in aprium veniat, virtutem vincat & vitam perimat. Damus verò rarò simpliciter, sed ob febrilem ardorem, ad sociamus refrigerantibus, cuius exemplum vnum aut alterum non pigebit hīc legi. Et primum Nosocomii nostri Medicamenta, à Magno & venerando seni D. Guettmano præscripta dabo: vsus is est hac mixtura.
 Syrapi è semperuiuo compositi L. j. p. med: de Fragis ℥iij. de scordio, de succo acetosæ ana ℥iv. stillat. semperuiui compositi Mensuras duas Augustanas, Acetosæ, Fragorum, ana Mensuram semis, misce. Exhibuit manè uncias quinque vel sex, cum drachma vna Anodini mineralis seu salis prunellæ Vesperī sine sale. At his temporibus in quibus elemosyna maximis expensis aliàs grauatur, exhibeo & feliciter,

MEDICIN. DECAS I. 81

citer, ℥iij aquæ huius, ℞. Stillatitiæ Bardanæ compositæ, ℥viiij. Stillat. semperuiui compositi, Mensuram vnam, Florum papav. errat ℥viiij, misce, cui manè addo salis prunellæ ʒß vesperi simpliciter exhibeo. Et his propulsio fit petechiarū cor refrigeratur, & ardor febris temperatur: continuatur per triduum hæc potio, deinde pro vt symptomata sunt, exhibentur mixturæ hæ. ℞ Syrupi de semperuiuo composito ℥js. Fl. papav. errat. Nymphææ. Acetosi simpl. ā. ℥j. scordij compos. ʒxij. Aq. stil. acetosæ, Nymphææ Semperuiui cōpos. Scordij ā ℥j. spir. vitrioli gut. 6. misce. Idem Guettmannus extra hanc donum imminentibus peticulis exhibuit hanc portionem. ℞ Diascordij drachmam vnam, specierum cordialium temperatarum de Gemmis frigidis ā Scrupulum vnum, Syrupi de succo acetosellæ, acetosiratis citri, ana vnciam semis, stillat. cardui benedicti, Scabiosæ, Scordii ana drachmas septem, misce. Alterandi causa & malignitati resistendi, ℞ Syrupi de semperuiuo compositi, Scordij Mercurialis ana Vncias tres, de succo acetosellæ,

selle, Rob ribes ana Vncias duas semis,
 misce: dabat hunc syrupum vesperi ad
 tria cochlearia, manè potionem. Solent
 nostrates hunc vel similem cordialem
 potionem absentibus petechiis præscri-
 bere. *R.* Syrupi de Scordio compos: de
 succo Limonum ana Vnciam semis, spe-
 cierum de gemmis frigidis, Scrupulos
 duos, terræ sigillatæ veræ Scrupulum
 vnum semis, stillat. Acetosæ, semperviui
 compositi scordii, ana vnciam semis, A-
 ceti de Rubo Idæo drachmam vnam, mis-
 ce. Vel sic. *R.* Spec. de hyacintho, de
 Gemmis frigidis ana drachmam semis,
 syrupi de succo Limonum, de scordio
 simplicis, ana vnciam semis, Aquæ stil-
 latitiæ scordii Acetosæ, Semperuiui com-
 positi, ana quantum sufficit. Fiat potio.
 Quod si petechiæ adsunt, talis exhibetur.
R. Diascordii Fracastorii scrupulos qua-
 tuor, Pulueris rubri Pannonici, aut eius
 loco specierum, liberantis, scrupulos
 duos, specierum de Gemmis frigidis scru-
 pulum vnum, Syrupi de scordio compo-
 siti, de Limonibus ana vnciam semis,
 aceti de sambuco drachmam vnam, aquæ
 stillatitiæ Semperuiui compositi Scordii,
 Cardui

MEDICIN. DE CASI. 83

Cardui benedicti, ana q. 5. Fiat potio.
Quibus quidam Salis absinthii, aut angelicæ addiderunt. In ditioribus Smaragdi præparati gr. vij cum lapidis bezoartici orientalis granis nouem cum syrupo de limonibus & Scordij simplici ana vncia semis, & aquæ acetosæ vel similis, exhibita fuerunt, maximè viribus debilioribus. In me ipso multum emolumenti in status tamen principio sensi ex lapidis bezoartici exhibitione, in principio rarò, nisi ditissimis dedimus. Emulsiones ad expellendum familiares hæ fuerunt in Nosocomio. R. Seminis napi, & citri ana drachmam vnam & semis, cum aqua cardui benedicti Vnciis tribus semis, fiat Emulsio, cui addebat Syrupi è corticibus citri, è scordio, è succo acetosæ, ana drachmas sex, misce, hanc auxi Vncia semis seminum melonum, & stillat. Semperuiui, Fl. papaveratici, Syrupo de semperuiuo comp. ana q. volo. Plura apud Mindererum videri possunt. Febrem eiusq; ardorem cum his non extirpari ex toto sciamus, exhibemus ea quæ cordi refrigerium, vitæ auxilium, & putredini resistendo vim adferunt. Vt sunt Syrupus, de semper-

F 2

uiuo

viuo compositus, de succo acetosellæ,
 acetosæ, Nymphææ simplex & compo-
 situs, de floribus papaueris erratici, de
 semine portulacæ; quibus iunguntur
 cordiales, Syrupus de succo Limonum,
 de acerositate citri, acetosus simplex, de
 rubo Idæo, de Fragis, de floribus tunicæ,
 de succo violarum: & syrupi alexica-
 ti, vt de Corticibus Citri, de succo scor-
 dii simplex & Mercurialis seu Composi-
 tus, de Carduo benedicto, qui cū similib⁹
 aquis diluuntur, additis acidis, vt Rob
 aut Vinum Ribium, Vinum Granato-
 rum &c. Solent verò nostrates hæc ita
 permiscere, & diuersis à diaphoretico-
 rum vsu horis exhibere. Exemplum.
 Vnum & alterum ad suetum assignabo.
 R. Vini ribium ℥ijs Vini granatorum a-
 cidorum Vnciam vnam & semis, Syrupi
 de succo Limonum, vnciam vnam, Sy-
 rupi de scordio compositi, Florum pa-
 paueris erratici, ana Vnciam vnam se-
 mis, de semperuiuo compositi, Vncias
 duas semis, Aquarum stillatitiarum Sem-
 peruiui compositi, Vncias tres, Florum
 papaueris erratici, Nymphææ, Ace-
 tosæ, ana Vnciam vnam semis, Misce,
 Quibus

MEDICIN. DECAS I. 85

Quibus nonnulli Salis prunellæ scrupulos quatuor addunt. Aliud hoc est. *Sal prunelle.*
 ℞ Syrupi de semperuiuo compositi, Vncias duas, de Fragis, de rubo Ideo, anadrachmas sex, de acetosellæ succo, de succo Limonum, ana Vnciam vnam, Vini granatorum, Vnciam vnam semis, Viniribium, Vncias duas stillatitii, semperuiui compositi, Acetosæ, endiuia, Taraxaci, scordii ana Vnciam vnam, spiritus Vitrioli quantum satis pro acoregrato. Vtimur his mixturis ter, quateruè in die ac nocte, in illis quibus febris hæc cutim non commaculat; addentes nonnunquam specierum diamargaritar. frigidar: aut de Gemmis frigidarum, scrupulum vnum dosi, quæ est Vnciæ duæ, tresuè, Salis prunellæ vsus, in domino elemosinario ægrorum, multus & frequens est, in aquis supra annotatis, vbi & sudorem prolicit, calorem mittigat, prunam extinguit, Corpus humectat, & frequentiori vsu aluum soluit, vrinas optimè mouet. Plura qui de sale hoc desiderat, legat Fiorovantem, Quercetanum & alios. *Potus.* In potu decoctum Cerui est, malentes

F 3 sequi

4. cōsil. 21.


2. cōsil. 27.

sequi Cratonē, qui Cardiacum cum Pal-
 mario dixit, & putredini resistens, ac
 diaphoreticum & diureticum, quàm
 Oberndorferum hæc ridentem. Gna-
 ri cornu cerui spiritus vitales non re-
 parari, nec sua sabulosa substantia,
 nec vi siccante, quam decoctodant;
 sed hac vi coërceri spiritus vitales va-
 gantes: nec ullam qualitatem saporis
 odorisue dari ab eo aquæ, cum ipsum
 eis destituatur. Verum eo nomine
 decoqui, ut aqua hæc siccitatis parti-
 ceps & vi resistendi malignitati, ac re-
 frigerandi & figendi spiritus, morbo
 eiusq; causis omninò resistat, putre-
 dinisq; promotionem impediat. Da-
 mnus etiam alteratam hanc aquam vel
 Spiritu vitrioli, vel Iulebo tali. Vini
 granatorum acidorum Vncias tres, Vini
 ribium Vncias duas, Syrupi granatorum
 dulcium, Limonum, ana vnciam v-
 nam semis, misce. Quidam addunt
 Iulebum rosatum. Vires refocillamus
 deniq; Confectione Alkermes, Me-
 suæi, & Nostradami, Margaritis præpa-
 ratis, & resolutis, Corallis præparatis,
 Smaragdo præparato, Lapide bezoar,
 osse

*Vitæ
 refectio.*

osse de corde cerui, speciebus cordialibus, modò in potu cum syrupis cordialibus superius citatis aqua dilutis; modò cum consuetuis cordialibus; modò in aquis solis cordialibus, aut cum brodio carnis, quantum mucro cultri capit ex pulueribus. Tussi Tab. diatrachanthi, dia Ireos, Syrupum deliquiritia, de Granatis dulcibus &c. opponimus. Quæ dysenteria, diarrheæ, pleuritidi, Anginæ adplicantur peculiarem requirunt codicem, & horum vsus & adplicatio librum. Hisce igitur acquiesce, Scholii limites transgressus sum, Librum scribere non placuit.






CASVS SEPTIMVS.

MICTIO SANGVINIS
in Variolis lethalis.

CUm anno MDCXIX. Augustæ
 grassarentur pustulæ illæ, quas va-
 riolas quidam dicunt. malignæ; fi-
 lius cuiusdam mei adfinis iisdem afflige-
 batur, cum Synocha, accedente Comate;
 vocatus malignitatem magnam ex pulsu,
 pustularumq; colore plumbeo, item ex
 stigmatibus maculosis, circa pustulas quæ
 erant, fuscis tandemq; nigris collegi, &
 tertio die mortem prædixi: quarti initio
 sanguinem minxit, inquietus fuit, apho-
 nos à tertiæ diei principio, ad horam ex-
 pirationis, quæ fuit duodecima à san-
 guinis mictione; morbi verò die
 quarto; Natus annos septem
 Spei bonæ indo-
 lis.

CASVS



CASVS OCTAVVS.

EXCRETIONES SAN-

guinis ævo, & nālō in exanthematibus lethales.

CUm anno MDCXXII. variolæ grassarentur, primo Augusti vocatus fui ad nobilis cuiusdam Senatoris nostratis filium quindecim circiter annorum, sexta die decumbentem ex variolis, quæ pustulæ eleuatæ non fuere, sed cinctæ hinc inde stygmatibus petechialibus, puniceis pluribus, cœruleis, In prima visitatione vrina ostensa fuit copiosa, sanguine per totum commista; deinde secessus, qui fuit sanguis syncerus; tertio sanguinis spumosi reiectio; quarto vidi & sanguine stillare nares, & gingivas eo cruentari: pulsus fuit interceptus, ab alexipharmaco habuit deterius, lipothomia, dispnoea, pectoris angustia, virium prostratio maxima, tandem eodem die post epilepticos aliquos insultus, mors.


F 5

SCHO-

SCHOLION.

MAlignitatis soboles & mortis prodromi hæc cruēta calamitosa symptoma fuere; feruoris & infectionis sanguinis ichorosi foetus. Mirum itaq; non est si id vnde resectio expectatur, toxicum est, vires insurgentes in hostem delassatæ, pro vitio vitam eiiciunt & sanguinem, qui ipsi pabulum & spiritum præbere debet, cum veneno quod vehit exturbent. Mobilis enim & agitatus in vasis sanguis quodam orgasmo expulsoia petit loca, renes, alvum, nares, palatum, natura nimis fatigata discernere amicum ab inimico nesciens, ambos perdit, vitamq; cum spiritu vnà cum hoste eiicit. Puerorum quidem sanguis mitis est, pituitosusq;, qui pro alimonia absumitur, & ad incrementum seruit multum; vnde ipsis Orgasmos rarior est in sanguine, acutiq; morbi vt pleurises insolentiores. At duo hæc exempla furentem sanguinis motum aptè depingunt, & vt in innocenti quasi ætate etiam nocentia vigeant & grassentur in corpus mala edocent. Videantur, similia apud Platterum Tract. 3. c. 10. vbi scribit: puellulam in febre pestilentiali
totas

totas matulas impleuisse paulò ante obitum. Wittichium lib. de Vrinis c. 28. Forrestum, qui ex Gartialopio citat, & literas Henrici à Bra.



CASVS NONVS.

DEIECTIO ET MICTIO

cruenta in Variolis efflorescentibus lethalis.

PVella quædam duodecim annorum, cum in eis ædibus variolæ grassarentur, incidit in dolores dorsi & abdominis cum lassitudine totius, febreq; synocha, dolore capitis, altera die deiectiones paululum crebriores, maculæ instar variolarum efflorescentium: tertia vocatus ostensum fuit excrementum sanguineum, mictio permixta deiectioni; statim cordialibus alexipharmacis exhibitis, ꝛ. spec. liberantis scrupulum vnum semis, corallorum rubrorum præparat. Scrupulum semis, Elect. Diascordij Fracastorii, scrupulum vnum semis, syrupi de limonibus drachmas tres, aquæ cardui benedicti, tormentillæ an. q. 5. fiat potio; pro-

promouere virus ad cutim & orgasum sanguinis temperare volui. Pulverem etiam hunc stegnoticum, cordialem, alexipharmacum sæpiùs in potu & jure carnis jussi dare, quantum cultri capit mucro. \mathfrak{z} . Corallorum rubrorum præparatorũ, scrupulum vnum, Corneoli præparati, scrupulum semis, Cornu cerui vsti, scrupulum vnum, nucis myristicæ, scrupulum semis, Margaritæ præparatæ, scrupulum semis, Scorzonæ Germanicæ, scrupulum semis, misce, fiat pulvisculus. Agra admisit omnia ægrè. Quarta eadem repetita sunt, at peius habuit; prodiere enim per totum corpus maculæ puniceæ, plumbeæ, cœruleæ, nec in pustulas surrexere: quinta die totum corpus his maculis variegatum, eadem cruenta exeretio, & copiosa, qua etiam die obdormiuit placidè. Dispositionem habuit antea ad hecticam, secessus etiam sanæ fuerunt foetidi, caput humidissimum, fluida scabiè sæpiùs infestatum. Actum anno 1622. 22. Septembris.

S C H O L I O N.

*Dolor dorsi
Variolaris
primarius*

DOlere dorsum & abdomen in variolis incipientibus notum, vnde magni

gni nominis medicus nostrâs ex dolore, *signum,*
dorsi & oculis humidis prædixit, synocha *Fracaft. l.*
præfente, imminentes variolas. Et fanè *de contag.*
ibi si morbus ubi dolor; fomes variola- *m. 1. c. 2.*
rum in abdomine & dorso latitabit. Re- *Mer. ur. de*
pit enim per dorsum vena & arteria ma- *morb. puer*
gna, in quibus sanguis ebulliens malignus *Forest. ob.*
acres vapores ad nervos & membranas *lib. 6 sch.*
vicinas ablegat, qui lancinando eas, dolo- *44 Pa-*
res hos caufant. Ad quos si anxietas & æ- *schafius.*
stus accedit maiorem malignitatem de- *D. Lide!*
notât teste Hippocrate in Coâcis N. 322. *3 Feb. 8.*
& 323. Natura verò his doloribus fati- *Omnib. -*
gata, cum ad cutim pellere noxium inua- *nus, Cok-*
lida, renibus & vtero in puellis maximè *kus. Ron-*
obtrudit, qui à sanguine maligno, ferui- *dol*
do acri stimulantur, ad expellendum ex-
citantur. Et fortè hæc est causa, quod
Wierus in febre maligna dorsi dolores
lethales & mortis signum dixit, cum hos
in mulieribus menstrua subsequantur.
Difficiles saltim dixit Hippocrates illos
morbos, qui initium à dorsi dolore ha-
bent. 309. Coac. Platterus citato sæpiùs
loco sanguinis mictum, loco menstruor-
um obseruavit. Quod & nos in puellis
quibus ætas menstrua negavit, observa-
vimus, vt cruentas emiserint vrinas. Ab-
domi-

Doloris ab-
dominis
causa. dominis autem dolor alia de causa ori-
tur.

Sicca mal-
cu Et plu-
rum habere Mer-
curialis,
Lidelius.
Videatur
D. Lideli-
us l. c. &
Platt. Tr.
2. p. 18. Ætas vorax, patrona cacochymicæ v-
bertatis in abdomine, quæ à feruore ignis
maligni agitata ebullit, nec ob aluū siccā
egredi valens, distendit intestina, lancinat
ea, vellicat, rodit, pro vt humoris putref-
centis est conditio: quod obseruare licet,
dum natura superato maligno in venis, &
ad cutim propulso, saburrā hanc adgre-
ditur, quæ fœda, putrida, malè olens, eii-
citur. Dicemus igitur hos dolores in inte-
stinis fieri? nam docente Lidelio, eælæ-
duntur partes quarum actiones læsæ sunt;
adstipulante Galeno. Sequuntur autem
hæc tormina abdominis sæpius diarrhæa,
aut dysenteria (vt & in nostra ægra) qua-
re prudens Medicus hos dolores dum vi-
det, caueat ea quæ fortem alvi fluxū cau-
sant. Nam ab eo qui curat nullum malum
inferri debet; satis enim sunt quæ à mor-
bo adsunt, verū vt bonum aliquid præ-
stet pro viribus curandum. Hipp. lib. de
Adfect. Dedecus porrò est fateri morbum
hunc vt plurimum apud nos regi à mulie-
ribus, Medicosq; non nisi imminente ali-
quo calamitoso symptomate vocari: quā-
vis prudentiores tertia, aut quarta vocēt.
Qui

Cura Va-
riolarum
Augusta.

Qui Alvum, vocati, adstrictam, balano,
 clymate, Brodio laxativo cybebarū, aut
 syrupo rosato in decenti quanto laxant:
 subiiciendo medicamentum propulforiū
 quod corroborat, & vi manifesta putre- *Medica-*
 dinis humidum siccatur, occultaq; maligni- *mēta pro-*
 tatem pellit; qualia inter simplicia, Le- *pulsoria.*
 mnia terra & Silesiæ argilla, bolus arme-
 na, Lapis bezoar. Inter composita; Pulvis
 ruber Pannonicus, sic dictus, quia Vienē-
 sis chirurgus eū Generoso Antonio Fug-
 gero communicavit, quem excellentissi-
 mus Christophorus Heüberger Medicus
 olim Augustanus correxit, & Dispensa-
 torio nostro inseruit duplicē, vſitator ta-
 men prior est, cum posterior camphoram
 habeat, cuius vſus in dolore capitis nullus
 esse debet, monitore Cratone 2. Cōsil. 18.
 Ruber est à bolo; munit Cor à malignis
 vaporibus, arcēs ac oppugnans illos, pel-
 lendo ad cutim. Tutissimum sanè medica-
 mentum, cuius ætati, sexui aptum: fami-
 liarissimum nostratibus, qui cum pro pa-
 nacæa in malignis synochis volunt. Itaq;
 doctis, indoctis pariter sacra quasi ancho-
 ra, ad quam mulieres, ac inter illas infan-
 tium mastigiæ in omni calore infantium,
 seu sit à dentitione, seu catharro, aut qua-
 vis

vis ex causa, quin & in suspitione alicuius
 contagiosæ febris, aptè seu ineptè confu-
 giunt: earum linguæ huius pulvisculi no-
 mine tumidæ, gula turgida, pulmones in-
 flati sunt; quamvis nunc Lapide bezoâr,
 magis turgeant. Næcias harum non mo-
 ramur, scim⁹ cardiacas, alexypharmacas,
 putredini resistentes facultates eius, ob
 quas à Scrupulo semis, ad drachmam vnā
 pro ætatis modo & mali vigore exhibe-
 mus, modo cū aqua conueniente, aut cū
 Syrupo Scordii simplici aut composito,
 Syrupo de Limonibus, vel acetositate ci-
 tri, dissolutis cum aqua cerasorum, Car-
 di benedicti, Acetosæ, Scordii, Tiliæ, Pe-
 ta sititis, pro intentione Medici & indigi-
 tatione iudicantis. Suffraganei huius pul-
 ueris sunt sæpè Species Liberantis, quarū
 descriptio parum differt à pulueris Ditio-
 ribus, species de hyacintho, aut de gemis
 frigidis, si calor synochæ intensior, cum
 syrupis & aquis miscem⁹: & vt exigua do-
 sis avidior ac gratior sit infantibus, Lapi-
 dem bezoar addimus. Plurimos novi qui
 in his malis, vt & in febribus malignis pa-
 rum, aut nihil huic lapidi tribuant, at hos
 experientia, & autoritas Gartix confun-
 dunt. Indis exanthematibus laborantibus
 qui

Lapis | be-
 zoar.

qui scribit exhiberi. Licuit mihi id obser-
uare Anno M D C V I. cum variolæ &
morbilli maligniores grassarentur, & que-
dam puellula morbillis variegata aëri ma-
tutino se exponeret, regressi ad cor lipo-
thimiam & anxiosum spiritum causarunt,
præsentem itaq; Lapidem bezoar ad gra-
na quinq; in brodio carnis, & quidem ob
disputationem quæ mihi tum cum Min-
derero erat, qui omnem effectû in his fe-
bribus Lapidis adscriberet socijs medica-
mentis exhibui, post horam egressi sunt,
rubentes cum virium alleviatione insigni.
Præstantissimum hoc alexipharmacum,
nobile cardiacum, in quavis malignitate
Epidemica locum habet, Hercule Saxo-
nia licet reclamante. Credimus nos Augu-
stani multiplici experientia, & autoritati-
bus Gartia, Monardis, Manlii, ut est in E-
pist. Crat. lib. 5. Epist. 23. Mercati, Lacunę,
Amati.

Displicet tamen quosdam hoc lapide
impudenter an imprudenter abuti, ut in
quovis periculoso adfectu, & in ipso quasi
agone exhibeant, ac non liceret ditiorib;
mori sine sumptu. Potus est decoctum
Cornu Cervi; rarissimè lentium, nescien-
tes aliam vim aut energiã ipsarum in hoc
G morbo,

morbo, quàm eam, quæ à phantastica si-
gnatura petitur externa: interna autem
eius anatomia ex sequentibus versibus
colligi potest,

*Castor Du- rante in-
tressoro
della sani-
ta.
videatur
A. Lusit.
Cent. 3. c.
18. in schol.
in Diosc.
lib. 1. c. 101.* *Lens oculis nocua est, stomachoq; adstringit
& inflat;*

Nò benè concoquitur, somnia tetra facit.

Alvus ab igne levi lentis siccata tumescit,

Hordea si reddant, dic Medice inuocua.

Illa melancholicos (neruis inimica, ocellis,

Nec satis est) morbos, somnia dura mouet.

Scilicet extollat pelusia munera Nulu,

Dulcia si addideris toxica dira facis.

Quomodo igitur cum caricis, aut traga-
cantho coctæ proderint, cum inflent, in-
crassent, & alvum adstringant, quæ hic
morbus non expetit. Valeant igitur cum
suis lentibus Arabes, nos Antitoxicum
cornu Cervi in potu damus. Exhibentur
etiam inter propulsoria, emulsiones ex se-
minibus Napi, citri, cardui benedicti, ace-
tosæ, cum aquis alexipharmacis febris fu-
gis factæ, & tabulis manus Christi dulco-
ratæ. Fauces muniuntur mucilagine se-
minis cotoneorum, mixta cum Syrupo è
succo florum violarum, aut liquiritiæ: In
tussi oleum amygdalarum dulcium re-
cens cum saccharo cando datur, aut syru-
pus

*Sympto-
matum
correctio,*

MEDICIN. DECAS I. 99

pus de borraginis floribus, lujubinus &c. Oculi auro, saphyro terguntur, aut croci flauo pinguntur; fortè consuetudini magis vt satisfiat, quàm indicationi. Rarissimè rumpuntur pustulæ, aut vi aperiuntur, nisi ipsi ægri fricando id faciant. Si quæ symptomata maiora, manus potentiores postulant, illis ex arte porriguntur; his communiter vtimur, conantes præstare aliquid boni pro viribus, sin morbi magnitudine æger superetur, culpa nostra vt non fiat curantes, vt & nostræ ægræ accidit, cui morbus cum calamitosis symptomatibus incoepit & ad finem præcipitanter properauit. Nec in tenero hoc corpore & debili mirum, quod par tali oneri nō fuit, sed à morbo victo succubuit, vnde potius petechialia stygmata, quàm eleuatas pustulas protrusit, & sanguinem per secessum perdidit. Petechiales autem maculas non saltim in hac & superiori ægro vnà cum pustulis variolarum videre licuit, sed & in pluribus aliis quibus virus & contagium mains sanguinem infecit. Periere verò omnes vno excepto, cui & pustulæ & maculæ boni coloris fuerunt, & abscessus reliquias mali in pedem rapuit. Quin cum in eadem domo plures

G 2

vario-

*An san-
guis quo
nutritur
infans pu-
rus sit.*

variolis laborarent, quosdam solis febris
bus synochis malignis sine aut cum ma-
culis fuisse infestatos: quod & mihi pue-
ro contigit; qui malui in ea ætate labora-
re variolis, ideoq; sororis vterinæ infectæ
variolis, mensæ & lecti socius esse volui;
at me causosprehendit, sine pustulis &
maculis, nullam fortè analogiam in me
reperiens ad hoc malum. Videant igitur
accusatores menstrui sanguinis, asserto-
resq; eius malignitatis, quid analogiæ ha-
beat sanguis maternus cum hoc morbo.
Certè & ego ipse in vtero matris eo nutri-
tus fui, nec hætenus etiam inter tot visi-
tationes ægrorum gratia diuina tale quid
passus sum. Digni sanè huius monstrosæ
opinionis fautores, vt cum Hallensi Aci-
dobrassicano Medico educati venenato
sanguine, virus & vitium maledicum e-
uomant & rursus deglutiant: Iniurij in-
matres, & earum sanguinem quo nutriti
sunt. Aliter enim noster sentit Hippocra-
tes, lib. de Morb. Mul. 1. Vbi vterum ge-
stat mulier, tota pallida redditur, quo-
niam qui in ea est purus sanguis semper
quotidiè aliquantillum stillat, & ad foc-
tum fertur, eiq; in alimentum cedit.

CASVS



CASVS DECIMVS.
SANGVINIS DEIECTIO
in Febre maligna lethali.

IVuencula annorum quindecim continua laboravit febre non sine malignitate. Morbus mitioribus symptomatibus prodiens, otontalgia, sinistri hypochondrij dolore, lassitudine totius, cum febre non manifesta, malignitatem occultabat, & Medicum cum astantibus ab omni suspitione alicuius mali abducebat. Aperientibus igitur mesenterij, vias splenetis dictis & fomite morbi exacerbato purgantibus, cholagogis, & melanagogis, febris prodiit, vires prosteruens summè, lipothomiam causans, aliaq; calamitosa symptomata: vocatus igitur pro adstante, Medico domestico, deprehendi febrem causum spuriam, cum lipothomijs, leui delirio, diarrhæa, cum sanguinis floridi deiectione, à qua hora duodecima placidè obdormiuit. Prognostico nostro subscribendo satisfaciens.

Actum 18. Octobris anno 1621.

G 3

SCHO.

SCHOLION.

INvadt Maligna hæc febris quosdam
 Ita subdolè, hostis vt vix agnoscatur,
 imò sæpius negligatur: donec assumptis
 viribus tanquam per cuniculos irrepens,
 prodeat, prosternat ac vim pessundet vi-
 talem. Patritius quondam nostras fuit,
 cui defluxio ad malam & dentes erat, his
 dolor, illi tumor molestus, febris subdola
 diariam mentiens: at purgato corpore,
 febrilis malignitas petechialis, semota
 larua, adparuit. Nullæ infectionis tum
 in vrbe rumor, præter exanthematum
 puerorum. Et ego horrore maximo, cum
 calore totius incepti ægrotare noctu cu-
 bitum me conferens, media nocte ad
 consobrinam vocatus, sudore prægnans
 surgo, in conclavi seu cubiculo frigido
 per horas tres morans, nihil melius ha-
 bui, manè postquam per aliquot horas
 dormiuissem, dolorem stomachi insolentem
 percipio, eo materiam repulsam esse
 mihi persuadens, maximè cum inuitus
 Cyathum musti licet generosi hauserim,
 à quo & nausea & aliqualis dolor statim
 exorta essent: ideoq; pilulis vsus sum do-
 hiera picra & assai eret mixtis, ante coenā:
 at ia-

at ingrauescente per noctem dolore, manè vomitorium & deiectorium, simul sumsi, plus deieci, quàm reieci, Periculum euitalse me credens, cum munia Medica sine labore obirem, visitando ægros, ascendendo libero spiritu scalas, idq; per triduum: constabat iis diebus adpetitus. At quinta die lipothomias leues & sexta die anorexiam cum diarrhæa copiosa & virium magno lapsû, sensi: naturam rhabbaro in substantia adiuuare volui. Quo die febris se manifestauit maligna, sed ita subdolè, vt ex sola virium iactura illud auguratus fuerim, quamuis foetida copiosa ac crebra deiectio (triduo n. pl⁹ quàm quadraginta sedes habui) me magis fatigarit: quarta ab vltima inuasionetotum corpus pruriebat, vires prostratæ erant, petechiæ à leui expulsorio prodibant, rursus delitescentes, fortioribus adiuuata Natura protrusit cum sudore multo & foetido; delirium leue maximè à somno, Coma non somnolentum. Decima quarta post multos sudores crisis expuendo venit. Tussis enim fuit principium & finis, quamuis in hoc scretus magis me vexarit: scabies cutim exulcorauit non humida; vita viuidior rediit.

Morbus certè hic latentia sæpiùs habet
seminaria, quæ diutiùs circumferuntur,
& lassitudine, grauitate capitis, aut ca-
tharrosis symptomatibus saltim adfligūt.

*Cur purgā-
tia Medici
Germani
in omnib⁹
morbis præ-
mittunt.*

Medicus itaq; nulla dum infectio in vrbe
est, haud cogitat de maligna contagione,
& statim saburram alui, quam Germani
ab educatione voraces & ob regionis in-
temperiem calidiores ventres habentes,
facilè colligunt; purgantibus pharmacis
adgreditur, quæ sanguinem aut infectum
exagitant, aut eum cum spiritibus accen-
dunt; maximè si illorum qualitas peior

*Cur post
purgatiōē
sæpius fe-
bris mali-
gna pro-
deat.*

est, aut inepta exhibitio. Quamuis etiā
benigna & leniendo mouentia aluum
pharmaca, sæuiora promouere possint
symptomata, ideò quia sarcina quæ ro-
bur naturæ præmebat exonerata est, ita
vt natura potentior facta vndiq; hostem
sectetur & assiliat, concoquere, quod co-
ctionem recipere valet, tentet, aut immo-
rigerum expellat, vnde petechiæ, macu-
læ, bubones in inguinibus & axillis &c.
subsequuntur. Videatur Augenius lib. 3.
Epist. 2. Hippocrates lib. 3. Epid. 3. ait in
febre sua Causo, purgationes plurimos
lædisse, quia fit quædam violenta humo-
rum corruptorum & malignorum com-
motio:

motio; qui furientes, alvos faciunt turbatas, quibus varia eiciuntur, quod in me & aliis videre licuit. Quare cauti nos aut clysmate, aut leni & adstringente purgante in principio alvum adperimus, in nostris maximè regionibus, ubi hypochondria magis farta sunt; quæ alexipharmacis corrigi possunt frigidisq; ex classe potiùs vegetabilium quàm alia; ut sunt Carduus benedictus, Scordium, Angelica & quæ similia, non lapide bezoar, quem ineptè quidam suis commiscuit pilulis, multò minùs Theriaca, aut terra sigillata. Vnde Valesius ad 4. Epid. 67. ait, deiectiones in ita adfectis, sc. causo, multò sæpius vidimus prodesse citatas pharmaco, quàm spontè fluentes. Quia in talibus natura extrorsum nititur, introrsù ergò ire spontè succos, magnæ debilitatis est. Trahi verò pharmaco non item. Quia quod à causa externa fit, non est quod imputetur adfectioni. Expurgare ergò inter initia plurimos horum iuvit, atq; adeò per totum morbum procurare, ne alius adstricta sit, quia nulla ratione melius præcauetur capiti, à quo omnes ferè huiusmodi periclitantur. Lib. Epid. 7. p. 77. ait observatum fuisse alij

*Quibus
purgantia
corrige-da.*

G 5

sub-

subductiones vtilis fuisse & necessarias in principio, tametsi neque per scammo-
neam, vt in Acut. 4. neque per tapfiam vt
in hoc textu Hippocrates scribit, aut a-
liud eiusmodi; sed per mitiora medica-
menta aut acres clysteres purgati fue-
runt.

Fortia enim medicamenta ob febri-
lem ardorem habent nullum locum, sed
de his superius Scholio Casus sexti ab-
undanter. At vt plurimum alvi turbati
sunt, statim in principio, ita vt foetida ac
corrupta diuersimoda sine remissione,
morbi, sine virium etiam magno lapsu,
imò multis alvis humida toto morbi
cursu profuit, vnde negabat sistendam
alvum fuisse 2. Epid. 3. Sic Menandrum
putat ideò non riguisse iudicatum, quia
venter circa principium tenuia reddebat.
4. Epid. 67. Sed cruenta deiectione in malis
præcipitibus mala semper iudicatur, Præ-
not. Coac. aph. 602. & sanguis splendi-
dus alvo per secessum reiectus, malo est,
præsertim si dolor aliquis adest. ibid. aph.
605. item 608. 610. 612. &c. Sanè quæ
deiectione conferre debet, facilis sit, absque
dolore, cum morbi alleviatione, sine ja-
ctura virium, 4. aph. 47. qualis ægræ no-
stra

stræ non fuit. Vbi post synceri cruoris excretionem vires manus morbo victori dederunt, signum debilitatis virtutis, & vasis rupti, exesi, aut nimium dilatati. Etsi lienis doloris suspicio, ob hypochondrij sinistri sensum tristem, de visceris alicuius vitio suspensionem excitare posset: tamen cum lienosis dysenteria bona sit 6. aph. 43. & 48. non id arbitror, quin puto eandem huius deiectionis esse causam, quæ superius mictioni adscripta fuit cruentæ: nempe malignitas, quæ in mesenterio & venis portæ ebullire sanguinem fecit, vt in mictione in vena caua.

Sinceram, atram, cruentam deiectionem in hydropica gibbosa vidi, quæ plumbea adparens ob suffocationem, tertio die expiravit.



DECAS



DECAS SECVNDA.

CASVS PRIMVS.

DEIECTIO CRVENTA
salutaris.

Nobilis quædam æstate Anni
1621. Laboravit paroxysmis
febris cuiusdam erraticæ, cu-
ius typus ad nullum genus
febris verè referri potuit, Syrupo aperi-
ente corpus præparatum & pharmaco
purgatum, liberam se à febre credidit, cū
paroxysmi latitarent. & Medico & Medi-
cinis amicum dixit vale. At post septima-
nam vnam aut alteram, egressit cum le-
uissimis torminibus copiosum satis san-
guinem, grumosum modò simplicem,
modò cum stercore, cum terrore ob vi-
sum cruentum, & lassitudine.

Huic medicamenta dedi stringentia,
leuiter & purgantia morbidā materiam,
vt ꝛ. Rhabarbari leuiter vstulati, drach-
mam vnam, Syrupi Myrtini compositi,
Cotoneorum, ana vnciam semis, aquæ
Plantæ-

Plantaginis, quantum satis, fiat potio: qua purgati sunt grumi. Vesperis exhibui pulverem stegnoticum, ad scrupulos duos in vino rubro. Manè idem repetitus. In cibo iussi esse carnem vitulinam assatam, & ei⁹ pedes elixos, aliaq; exiccantia, in crassantia: Vinum in potu rubrum. Conualuit, ac commodè nunc vivit.

CASVS SECVNDVS.

DEIECTIO CRVENTA
salutaris.

PAtritus quidam Augustanus, dignitatis consularis, in suo prædio cū esset, lassus ex deambulatione domum venit, alvum coactus exoneravit, non absq; leui lipothomia, tamē absq; torminibus; idq; factū est sæpius. Materia inspecta sanguinis colorem habebat, liquida erat, cruentaq; cum sanguinis grumis, coloris nigri: quantitas eius ad libras sex aut plures æstimata fuit: pituitæ vomitus vt & potus in ipso conatu egerendi adfuit, non sanguinis. Hanc excretionem præcessit spiritus anhelans, dolor in dorso, & hypochondrijs, & latere sinistro, isq; gravativ⁹. Hac excretionem malū omne cessit, & corpus factum est robustius & vegetum.

SCH O.

SCHOLIŌN.

FVnestis fausta subiicere grata erit mutatio, ita hi & qui sequuntur casus in hac decade albi lapilli nota, vt illi nigri gaudebunt. Cum priores promotiones Symptomaticæ, hæ criticæ fuerint. Nobilis enim illa matrona sanguinem deiecit copiosum, grumolum, simplicem, & nonnunquam stercore coinquinatum, cum leuissimis torminibus, ob febris erraticæ causæ separationem, & menstruorum parciorem purgationem. Fuit autem magis cacochymica, quàm plethorica, vt quæ hyeme præterita scabie sicca laborarit, & triennio antea puellam pepererit, quæ in ipsis matris puerperii septimanis quartana laborare cœpit, qua afflicta tenella fuit integro anno. Quare huic melancholici fæcis saburram, & obstructions mesaraicarum venarum cum visceribus fuisse opinabile: quum depletio huius sanguinis ita proficua fuerit, vt ea omnis febris & obstructionum focus sublata sint: maximè quod residuum esse potuisset cum Rhabarbaro extrusum sit. Idem fluxus fuit in partu illo, cuius tamen febris occasio non fuit: quin habitus

MEDICIN. DECAS II. III

tus melancholicus & corpus cacochymicum, vbertatem succi melancholici detinens: quod sub plumbeus faciei color, ac inflatio eius, spiritus ex alto ductus, inflatio præcordiorum, hypochondrii sinistri grauitas significabant. Fouebant hæc Vita sedentaria, quieta, meridianus somnus, & diurnus, lucubrationes aut epulæ nocturnæ. His enim perfecta impeditur coctio in visceribus, fœces pro alimento gignuntur, quæ oc crassitiem pigræ in vasis mesenterii morantur, replent, obstruunt, & nonnunquam à sagaci Natura per ramum mesenterii, proximum intestinis, in ea deponuntur, ambo Viscera nè à saburra lædantur. Hunc siqui-

dem ramum Laurentius ad hoc opus à Natura constructum prædicat: Hæmatyra igitur hæc dysenteria, lienosis omnibus bona 6. aph. 48. [quales & nostri ægri fuere, quibus longo tempore, venæ & mesenterii & viscerum crasso, feculento, melancholico succo fuerunt infarctæ & obstructæ] à multis morbis & nostros egros vindicauit, vt disci potest ex 6. Epid. 3. c. 33. cum per loca facta sit conferentia & convenientia, vt pote hæmorrhoides. Quas Natura formauit duplices; Internas

& ex-

Lib. I. A-
nat. c. 14.

Vide Henr-
nium ad
huc apho-
rismum &
Fischerum
ad 6. aph.
43.

Bauch. lib.
Anat. I. c.
& ex-
15,

*R. Soli-
mander 1.
conf. 14.*

& externas: has ab hypogastrica deduxit, quæ est ramus venæ cavæ descendens ad os sacrum, qui dicitur truncus iliacus, & intestini recti musculus implantaui. Illas à vena mesenterica sinistra, quæ à portæ ramo, qui humilior est & amplior produxit, & ramum insignem habet secundum coli finem sub intestino recto descendentem, qui multis surculis exiguis orbiculatim extremum recti complectitur; à quibus sanguis fœculentus nimium redundans deponitur, qui à visceribus incoctus, rudis, inquinatus aut superassatus vinci non potuit, nec ob crassitiem distribui, qualis ut plurimum in splenetico est. Quamvis & serosus per eas deponatur ac tenuis ut in hepatico fluxu videre est. Cum scilicet viscerum labor incoquendo & distribuendo chylo hallucinatur. Crudus itaque sanguis est & minus elaboratus, quem vulgari opinione melancholiam excrementitiam dicunt, in sanguificationis Officina nondum ad omnes probas progressus, sed à visceribus in mesaraica vasa eructatus. E contra coctus & mitificatus est ille sanguis quem externæ dant, qui omnes cōfectiones sanguinis in hepate prætergressus est. Qualis ille

*R. Solinā.
d. r. f. 4. c.
20. C.
C. Bauch. r
Anat. c.
15. Holle-
rius de
Morb. in
ter c. 55.
Galesius
Eg. Dure
tus in scho-
lia.*

MEDICIN. DECAS II. 112

ille sanguis non fuit, qui ab his prodiit æ-
gris, sed fœculento similis, saburra me-
senterij, quæ vinci à Naturali calore ne-
quiuit, & expurgari desiderauit. vnde in
nobili femina febris fomitem, in viro ob-
structiones viscerum abstulit. Maior
itaq; metus quàm periculum adfuit. At
si vt signum hoc exiens consideramus,
nota erit sanguificæ officinæ dispositio-
nis malæ: cum vt scribit Reinerus Soli-
nander; qui istis hæmorrhoidibus inter-
nis ex ramo venæ portæ descendentibus *loc. cit.*
adfecti sunt, faciliùs siuè suppressæ plus
æquo sint, siue nimium fluant, hydrope
tentari solent. Et nobilissimi illius pa-
tritij habitus sufflatus videbatur, ideoq;
Thermis iussi vti Zellenfibus, gnarus iis
olim proficuè vsum fuisse. Lienis & he-
patis vias ad perire seratas, ipsa mixtura
ex cupro, alumine. & sulphure ac Expe-
rientia edocent. Conducere hypochon-
driaco nobili summè credidi, nec spem
fuisse vanam euentus docuit. Fœmina
nobilis euacuata hac hæmatira dysente-
ria, & rhabarbaro adiuta, à febre libe-
rata fuit, conualuit & Concepit. Vidi
etiam quadragenario multò maiorem fe-
minam cui similis fluxus non liquidus,
H sed

sed grumofus fuit, corpore cacochymico, & menftruis declinantibus ob ætatem, quo per duas aut tres feptimanas adfligebatur ita fortiter, vt fe in lecto detinere cogeretur, Medicis ac adftantibus terrorem incuffit: in confilium ego vocatus juffi adgredi hoftem purgantibus adstringendo, qualis virtus eft Rhabarbari & myriobalanorum, nec malè ceflit. Placuit tamen & potu reficiente & adstringente vires refarcire, qualis hic fuit: ℞. Vini Cretici, Vncias quatuor, vini Cotoncorum, libram femis, Vini granatorum vncias quatuor, Aquæ Plantaginis, vncias tres, Manus chrifti perlata, vncias tres, facta ebullitione clarificetur, & adde aquæ cinamomi, vnciam femis, Mifce, dabantur cochlearia duo aut tria pro vice. Viuit adhuc fana, multis annis, nunc fexex. Haud igitur mirum, per has venas cum fortior Natura faburram deponat, liberari à multis etiam terrificis fymptomatibus homines, quorum temperamentum morbidum & viscera malè habent, humores apti funt vt matrices fiant morborum. Verus igitur Medicus, minifter naturæ, eam iuvare, dum operatur ritè, nō impedire, debet. Ex habitu, à circumferen-

ferentiaq; totius ad mesenterij eloacam
sæpius copiosa deponitur saburra, quæ à
natura victrice secreta, per hæmorrhoi-
des tam internas, quàm externas protru-
duntur, maiori sæpè cum metu, quàm pe-
riculo, maximè si calamitosa symptoma-
ta absunt, & morbus virtuti victrici cessit.

CASVS TERTIVS.

DEIECTIO VARIA CRV-
enta diuturna salutaris.

Nobilissimus quidã Dominus præ-
terito autumnino anthrace & tu-
berculo apostematoso in abdo-
mine laboravit, quibus aliququaliter cura-
tis, successit scabies sicca cū pruritu mul-
to & cum sanguine profluente à frictio-
ne: quam purgando, venam aperiendo,
& balneo laconico in quo cutem succo
radicis lapatij acuti syluestris & aceto fri-
cavit, abigere tentavit. His sopitis, maius
& diuturnius malum prodijt. Mensibus
enim quatuor habuit deiectiones multas,
coloris varij, inprimis cineritij, nigri &
flavi, quæ post primum somnum prodie-
runt: has secuta est deiectio cruenta, mu-
cosa, purulenta, sine torminibus, sine
H 2 tenes-

*Locus ad-
fectus.*

tenefmo, aut vlcere seu excoriatione ani,
absq; manifesta febre. Habitus corporis
parum mutatus, faciei color satis bonus,
vires debiles leviter, exiguus, idq; rarissi-
mè, ante egestionē in vêtre dolor. Vbi ne-
cessariò pono locum adfectum, maximè
in inferiore, vbi intestina viscera, & mesē-
teriū locantur. Purulentæ ac cruentæ ma-
teriæ excretio signum vomicæ vel absces-
sus alicuius ruptus est, qui in viscere latitare
nō potuisset, sine vehementi aliqua febre,
quam puris confectio excitasset. At nobi-
lissimus Dominus patiens, nec adstantes,
nec Medici ne lentæ febris aliquot vesti-
gium obleruarunt. Exiguus porrò abdo-
minis dolor, tormina ante egestionē nul-
la, intestina vomica caruisse indicant. Vē-
tricus dextrè adpetens, optimè conco-
quens, labem omnem à se remouet. Vnū
igitur mesenterium restat, ex quo, copio-
sa, purulenta, sine dolore, materia in alvū
deponi potest; adsunt vasa deferentia, in-
tercapedo est quæ continere potest mate-
riam. Hic itaq; hæsit vomica hæc conclu-
sa, causa multarum obstructionū in me-
senterii venis. Vomicam hanc peperit ca-
cochymia, qua his temporib⁹ totum sca-
tebat corpus, nec adhuc immune est, quā
Natu-

Causa.

Natura per varia loca propulsare adgressa, ad cutim per anthracem, apostematolum tuberculum, scabiem deniq;, at cum maior & vberior esset, eius proventus quã vt per hæc loca posset expurgari, à prouida Natura emunctorium aliquod maius quæsitum fuit, nec mesenterio vicino deiectionibus loco convenientius accommodius invenit. In hoc igitur humor depositus, melancholiam refert, colore, qui in excretis conspicuus, effectu, quod anthrax, pruritus à fædine in scabie edocent. Opera n. hæc sunt humoris adusti. Vita cogitabunda, laboriosa, mente, non corpore, animus ad iram facilis, bilē cum pituita mixtam in hoc ægro seruari, signa sunt Humor itaq; extra vasa collectus, in spatio, non ipso corpore mesenterij hæres (hoc n. copia egestorū edocet) facile corrupt⁹ fuit, quod n. extra vasa est ex humoribus corrūpitur & in pus mutatur. 6. aph. 20.) quem sensim Natura vegeta per alvū deposuit, vna cum humore illo fæculēto, crasso & sordido, sobole obstructionum: Cruoris verò semper aliquid mixtum ideo est, quia venæ rarò sincerum humorem ac crassum absq; sanguine deponere possunt. Huius cura apta vt institui possit, primum

H 3

pro-

Prognostica. prognostica, pòst Medicamenta vt indicantur proponam. Morbus chronic⁹ est, quum in loco ciborum ad hepar distributionis, ideoq; inficiendo chylum, materiã feculentam auget, à qua obstructions in mesenterio; & tantus excrementorũ proventus, ac tam variij coloris. Deinde cum non nisi per venas mesaraicas sabuttra totius corporis in intestina deponatur, tardior fiet ex iis purgatio. Morbus porrò sui ablationẽ indicat, vt focus materiæ morbificæ sui expurgationem. Quare initium faciemus ab referantib⁹ venarum mesenterii obstructions, quæ sunt Ceterach, scolopèdria, Capillus veneris, agrimonia, Absinthium, Cortices tamaricis, & rad. capparum; radices Cariophyllatæ & apij. His mundificatiua addi possunt, Veronica, Carduus benedict⁹, Fumaria; Ex quib⁹ Apozema, vel decoctum, aut vinum cum chalybe præparato fieri potest. Postea purgantibus, abstergentib⁹, & primas vias saltim euacuantibus agendũ: qualia Rhabbarum, Myriobalani citrini & chebuli, Aloës item ritè præparata. Habet. n. hæc vim glutinandi, abstergendi vlcera, detergendi pus, & quia fabula illa de hæmorrhoidibus aperiendis multorum inhæret animis,

animis, contra quā Dioscorides, Galenus, Fuchsius, omnesq; chirurgicæ operationes, in quib⁹ vulnerarijs emplastris adhibetur, sentiunt; possunt Pilulæ de Bdellio, vt qui myriobalanorum habent quatuor genera, vt optimè monuit Clariss. D. D. Minderer, addi. Instituerē a. præparationē ALOES hoc modo. ꝛ Aloës succoteræ drachmā semisi, mēge in succo plantaginis & agrimonix vicibus quater, vt succū imbibat, huic adde Rhabarbari electi & pulverisati, Scrupulum vnū, Agarici noviter trochiscati scrupulum semis, Mastichis grana tria, Nucis myristicę grana sex, cū syrupo de plantagine simplici, quantū sufficit fiant, pilulæ N. xiiii. deaurētur. V. sus harum pilularum sit post plenilunium secunda die; qui primus est ab æquinoctio veris; tertia ab vsu pilularum die laudo sequens Enema: ꝛ. Radicis plantaginis latifoliae, tormētillæ, Consolidæ maioris, ana Vnciam semis, Herbarum saniculæ Scordii nostratis, Absinthij vulgaris, pyrolæ, rutæ murariæ, ana Manipulum vnum, seminis caruifeniculi, ana drachmas duas, Florum chamomeli, Manipulū semis, Coque in s. q. aquæ communis, colaturæ Vnciarum decem, adde Mellis rosari colati,

H 4

lati, succi apii, plantaginis, ana vnciam vnam, misce, fiat Enema. Detergit, expurgat, sanat, & quod pilulæ in superioribus, maiori hoc cum conamine in intestinis & mesenterio agit; mundando scilicet, detergendo, expurgando, glutinando. Videndum igitur quis vel qualis effectus has pilulas & clysterem sequatur; quod enim primò, vt creditu facilè, non proderit, reiterandum tamen erit tertio quoq; die, vt magna inde sequatur utilitas. His tandem vinum chalybeatum, subiungerem, & balneum aquæ dulcis, ad abdomen calefaciendum & corpus humectandum. Arridet præ cæteris tale, quod Quercetani simile est, & ex de obstructuentibus Hepaticis & splenicis constat. Cuius vsus in cachexia & cacochymia laudabilis. Displicent verò diuretica his mixta, ne materiam, quæ iam viam ad intestina ad suetudine quadam obseruat, per iecoris cavam ad gibbam eius & renes, vi & contrario nixu moueamus, ac pertrudamus, vim faciendo Naturæ. Cuius causa Traumaticæ etiam potiones mihi in hoc casu suspectæ sunt, vtpote quæ ex diureticis & calidis fundentibus constant, parumq; habent adstringentia. Sed
vt &

ut & formulam vini chalybeati etiam in- *Vinū chalybeatum.*
 digitem, subiiciam aliquam pro meo ju-
 dicio. ℞. Chalybis præparati cum sul-
 phure ad modum Quercetani, Vncias
 quatuor, herbarum ceterach, Rutæ mu-
 rariæ, capillorum veneris, Eupatorii Aui-
 cennæ, & Græcorum, Saniculæ, scabio-
 sæ, cum toto, ana Pugillum vnum, Ra-
 dicis, Filicis, Eringij. ana vnciam semis,
 Gariophyllatæ, vnciam vnam, apii, vn-
 ciam semis, vini albi generosi mensuras
 tres infundantur in vas vitreo cooper-
 to, in B. M. per horas viginti quatuor,
 postea agitentur & rursus stent per horas
 duodecim, tunc possunt addi aromata si
 placet, quorum tamen vsum ego hîc ma-
 gnoperè probare nequeo, ob penetratio-
 nis vim summam, & calorem: Trochis-
 cos igitur de Gallia moschata ad scrupu-
 lum vnum, aut seminis cardomomi mi-
 noris, drachmam vnā, cinamomi drach-
 mam vnam & semis, quæ in hac dosi ad-
 mitti possunt: agitentur rursus, & stent
 deniq; per alias viginti quatuor horas in
 eodem Balneo Maris, postea transcolen-
 tur calidè per manicam Hippocratis, bis.
 Dosis Vnciæ duæ postea, tres, tertio, qua-
 tuor, & hæc erit summa dosis. Deobstruit,
 H 5 sanat

sanat vlcus, & à maiori cacochymia præcavet corpus. Vſus eius continuetur ſupra viginti vnum diem vel etiam plures ſi videbitur, ſubſequentē motu corporis. Quæ Nobiliſſimo domino patienti adſignare rudiori calamo volui, ſubiiciens candidis cenſuris aliorum. DEVS ſua gratia largiatur medicamentis & eſſe & perſicere.

S C H O L I O N.

Milla eſt deſcriptio huius conſilij Vl-
mam ad Verbeſium, Noribergam
ad Beſlerum & hîc ad Mindererum, Me-
dicos excellentiſſimos & Doctiſſimos,
quorum cenſuras, dum literæ erunt ſubii-
ciam, ſufficiat nunc annuiſſe ipſos & me-
dicamenta profuiſſe. Meſenterij, quod
in conſilio eſt, ea ne ſit ignobilitas, vt ſen-
tina & cloaca corporis humani dici me-
reatur, fortè quidam dubitabunt. Cum
Natura ei hoc munus officiūq; dede-
rit, vt tanquam commune ligamentum
intestina lumbis adnectat, ne vel temerè
implicentur vel ob pondus deorſum ru-
ant; vaſa cuſtodiat quæ intra geminas
ſuas membranas feruntur, quæ fulcit &
interſtinguit glandulis. At cum meſen-
terium

*Bauch A.
nat. l. 1. c.
18. Lau-
rës. 1. c. 13.*

terium demptis venis glandulis prægnās sit, ac adipe, superuacuos humores facile recipiet. Maxime cum vasa adferentia tales, ipsi proxima sint, quæ venæ sunt, mesaraicæ, in quibus rudis ac non elaboratus sanguis, crudus, feculentus vè à visceribus depositus inest; aut qui ob diuturniorem inoram corruptus. Merito igitur, cloāca corporis, sentina & sedes multorū morborum dici meretur. Hinc Felix Platerus, Febrium intermittentium, Melancholiæ hypochondriacæ, maxime in levæ partis venis focum esse; ex eo diarrheas & dysenterias fieri quando in intestina acres infunduntur humores, aut pus, maxime si absq; dolore secedit & copiosum est, sensim prodit ac diu durat. Cui subscribunt Senertus lib. 2. de Feb. c.

Tract. 2. c.

2. p. 54. C

seq.

Tract. 1. c.

3. p. 115.

Tract. 3. c.

11. p. 884.

887.

Ibid. p.

890.

16. G. Horstius in additamento ad Mirabiles Historias Marcelli Donati lib. 7. c. 5. Andernacus lib. de Vet. & c. Dialogo 8. com. 1. Riolanus Methodo particulari, Fernelius lib. Patth. 6. c. 7. Patrem multorum morborum vocat. Syluius, Quæ sanè facile persuadent ad corpus & vasa mesenterii humores deferri noxios, ab intestinis, hepate, liene, ob connexū: sed an à circumferentia & toto, ad mesent-

senterium eiusq; vasa propellatur materia dubitabit forsitan aliquis, At si considerabit magnum & vberem prouentū, quem noster æger, cacochymici humoris in venis habuit, qui vt causa remota, quidem anthracis & scabiei, ibi fuit, noveritque nullam satisfecisse purgationem siue artis seu naturæ, nisi illam, qua materia deposita fuit à venis in mesenterium, ab hoc in aluum non dubitabit ulterius. Id aliæ excretiones præpeditæ satis docent, vt menstrua & bilis deiectio suppressa, tum oculi rubent, nares fundunt sanguinem, aut cutis flauo tingitur colore, & vice versa, vt aphorismus 17. lib. 6. edocet. Credibile itaq; ab externis ad interna vergi humores, id retrocedens Erysypelas, scabies subito delitescēs, prauis inde oris symptomatibus, vt dyspnœa, diarrhœa &c. edocent. At Vomica sine febre fieri, durū erit ei, qui illud Hippocratis audit, dum pus conficitur, dolores, ac febres accidunt magis, 2. aph.

*An Vomica
fieri sine febre
possit.*

47.

At sciunt confecto pure mitiora esse omnia; cum pus confectū de se *μιάσματα* seu exhalationes mittat nullas, maximè si colligitur vomica ex fœculento humore, putre-

putredine nondum participi, in loco ignobili, & à sede cordis longinquo, cuius operationes ad vitam minus sunt necessariae, qualis est mesenterium, quare à corrumpenda vel corrupta ibi materia, aut lenta aut vix vlla adest febris, quod hydropicorum aqua & mucosa ibi collecta substantia, edocent.

Chalybis vsum deniq; in vino cur probarim adnectā. Chalybs ferri purioris igne repurgati soboles est; cuius vires autores discrepantes adsignant: dum frigida & calidæ energiam qualitatis ei tribuunt; quatenus adstringit, reserat, attenuat, expurgat ac siccatur, vt Rodericus à Castro, Iulius Cæsar Claudinus, qui frigidum prædominare scribit; Andernacus è contra inter metalla calida & sicca ordinis tertii ponit, quem sequitur Wekerus. Causa huius discrepantiæ est partium eius diuersitas: in qua etiam non conueniunt. Mercatus enim substantiam ferri facit duplicem, vnā purā ac verā, alterā crassiorem, & perniciosiorem, quæ futura est alimentum purioris, 2. de Mul. adf. c. 18. & hanc dicit corrumpere & fortiter alterare; illam purgare. Rodericus à Castro id aliter exprimit;

CHALYBIS

LIBIS

VSVS.

lib. 3. de

morb. mul.

c. 5.

cap. pro

pro Com.

2. dial 5.

Antidot.

Spec. c. 5.

primit; cocta & vtilia ferri principia, nimirum sulphur & Mercurium in eius substantia inveniri ac in eius partibus penitioribus: cruda & excrementitia illa principia, naturam ad superficiem trussisse. Additq; hanc rationem, quia hæc in primis ferri extinctionibus magis nocent, unde illæ remouentur, & illarum exactissima triturationis inutilis, quia excitatur vis purgatoria & conturbans sulphuris & Mercurii. Alteram causam assignant energiis & operationibus principiorum, ex quibus ferrum; ut sulphur esse ferro instar patris, Mercurium instar matris; huius causa frigidum esse ferrum seu chalybem, eaq; qualitate una cum terrestri sua nativa substantia operationes frigoris causare, condensare, ac retinere quo sibi fluxus. Illius verò calefacere, exiccare & interiores corruptiones sanare. Rodericus à castro lib. 2. Morb. mul. 5. Ludouicus Mercatus lib. 2. Mul. ad f. c. 18. At, ut pace horum autorum dicam, hallucinari mihi videntur in his principiis, nescientes analogicè loqui chymistas, non sulphur illis dici illud, quod metallicis tale est, nec mercurius quod ipsis argentum viuum: Ideoq; illa in ferro

*Sulphur
chymista
rum quid?*

ferro non contineri ruda & crassa, vt so-
 mniant, sed analogicè. Mercurius enim *Mercurius*
 ipsis analogia quadam respondet A E R I *quid?*
 & A Q V A. Cum non aqua tantum illa
 mineralis, quam vulgus, hydrargirum,
 aut argentum viuum, nominat, mercu-
 rius vocetur: sed omnis aqua, vel liquor,
 actiua aliqua virtute dotatus, Mercurius
 quoq; ab ipsis dicitur per excellentiam.
 Aëri verò ideò adsimilatur quod calori
 admotus ferè nihil esse deprehendatur,
 quàm A E R aut V A P O R, qui statim in
 auras euanescit. Aquæ deniq; quod sit
 fluidus, nec proprio, sed alieno termino
 dum in sua natura est contineatur. Mer-
 curius dicitur ob mobilitatem: docente
 Quercetano de signat. rerum internarū.
 Et licet sit de natura aëris, tamen flam-
 mam non concipit. sed tali aëreæ substan-
 tiæ contrarius est. eod adfirmāte de Prisca
 Medicina & Phil: & in defensione cōtra Ano-
 nimum c. 14. scribit, Mercurium esse li-
 quidum, rarum, permeabilem: Sulphur
 ceu oleum molle, fluidum: Sal siccum,
 densum, stabile. Quare concludo
 cum Quercetano, libro modò citato c.
 16. Tria ista chymicorum principia, non
 esse, salem, Mercurium & sulphur, vul-
 garia;

garia; at aliquid Natura purius ac simplicius, quod tamen analogia quadam, sali, Mercurio, sulphuri vulgaribus reipondet, nec immeritò cum vulgaria illa inter omnia mixta, simplicissima ac maximè spiritualia sint. Dicamus igitur crudas illas, rudesq; substantias in ferro non contineri, sed potius analogià quadam illis nominibus insignitas. Vt quod in ferro cremabile est & penè totum in fauillas ab igne abigitur, Sulphur vocari: quod permeabile & fluxile, Mercurium dici: quod densitatem largitur, Salis nomine venire. Ex qua Anatomia vires chalybis magis patebunt. Ignem cerre seu calorem vel, ut Quercetanus loquitur, copiam sulphuris, in chalybe latitare, collisio silicum cum eo edocent: posse inflammari, inflammando diminui norunt fabri: sed quomodo attenuet, reseret, purget, adstringat in humano corpore, Oedipo coniectore opus erit, ego Dauus sum. Pythius noster Quercetanus sali volatili armoniaco, quod ipsi Mercurius est, aciditatem tribuit, ob quā penetrare, dissolvere, aperire & crassos ac tartareos humores dissecare valet. Quale sal cum & insit marti seu ferro, huius benefi-

beneficio, scilicet ob spiritus mercuriales
 acidos illos & penetrantes, permeabit,
 dissecabit tartarea ac glutinosa illa in
 corporibus hærentia monstra. Sulphu-
 re nitroso purgabit; aluminoso sale ad-
 stringet: Sulphero oleagenoso parum
 efficax erit, & hoc cremando absumitur.
 Quæ in tripode huius Pythii de signaturis
 rerum internarum videri possunt. Et
 hoc fortè est, quod Mercatus ait, Abster-
 sionè & repurgationè obstructorū mea-
 rum à chalybe, nō fieri à pōdere, sed à vi
 liquādi, attenuādi viscidū & crassū, quod
 est obstructionum mater, & hac ratione,
 quia liquat funditq; ac abstergit, non
 vi purgat attractrice loco sæpius citato.
 Certè si oraculum Pythii nostri, quod ab-
 sonum non est, auditur; nisi heterogenea
 à chalibe separentur, vix aliquid opera-
 bitur eorum, quæ modò superius dicta
 sunt. Itaq; etiam Mercatus & Claudi-
 nus eius præparationem vrgent, quamvis
 hic in medicum vsum absq; præparatione
 ignitum saltim, aut limatum venire ait.
 Ignitum chalybem extinguunt in liquo- *Chalybis*
 re aliquo, qualis est Aqua, Lac, Vinum, *non præ-*
 vt adstringat fluxus ventris, tam dysen- *paratis*
 tericos quàm diarrheæ: Rondoletius
 I Meths

Meth: cur. c. 18. R. à Castro lib. 4. M. M. c. 14 Schönfeldius peculiari libro de dysenteria, c. 8. & 13. Helidæus in curationibus & Consiliis Paræus lib. de peste c. 40. Altimarus de Med. hum. corp. malis c. de diarrhæa, Riolanus Part. Meth. Med. Aëtius Tetr. 3 f. 1. c. 48. Amatus Lusitanus Centur. 6. Curat. 2. & 11. Item Cent. 2. cur. 53. Valescus aqua ferrata diluit vina in dysenteria Oberndorf. lib. de Morbo Vngar. vitur brodio carnis chalybeato. Fontanonus lib. 3. c. 10. Marquartus in practica Med. Ferrata aqua, scribit, fit tripliciter, vel ferrum coquitur in aqua, vel chalybs extinguitur, vel aqua coquitur in vase ferreo. In Thessaluro pauperum, Lac chalybeatum & supra & infra prodesse: Gattinara, Fuchsius &c. Antiquorum hanc sententiam euertere tentat. Fabricius Hildanus in libro suo de dysenteria, citatq; illud Cratonis Consil. lib. 5. consil. 22. Non detur potus chalybeatus [in dysenteria.] Non enim is adstringit, vt falso existimant Medici, sed turbat aluum. Serum autem lactis, in quo chalybs extinguitur per clysterem iniiciatur, qui aluum sistat. Rationes subiungit Fabricius lib. 1. Epist. 8. nimirum acrimo-

*An aqua
chalybeata
adstringat
nec ap-
eriat.*

Acrimoniam recipere liquorem illum ab ignito chalybe, ut omnia frigida, si comburuntur. Nam Galeno autore combustorum frigidum esse nullum. Extinctionem autem ferri siue chalybis igniti in liquore, videri esse quandam combustionem liquoris, eamq; metallicam quandam retinere acrimoniam. Quod Felix Platterus in responsione ad hanc epistolam admittere non videtur; ferrum ignitum adfirmans idem facere, quod silices candentes in aquam coniecti, nimirum, quod tenuiorem & crudiorum partem absumant, eamq; minus serosam ac crudam, ut & decoctio aquæ, facit, reddant. In lacte, extinctionem chalybis ideò laudat, quia absumpta parte serosa, lac crassius magisq; glutinans redditur, ob quod dysentericis & phthisicis conueniet. Huic posteriori Platterianæ sententiæ subscribit Montanus, Consil. suorum 177. ubi ait, cascadeam substantiam, quæ sola remanet post ferri extinctionem non parum conferre ad alui adstrictionem. Vult itaq; Platterus potum incrassatum ab ignito chalybe tardioris esse motus minusq; album permeare, quam crudum & serosum. Tract. 3. lib. 2. c. 11. At si Cornelium Celsum

*Extinctio
chalybis in
lacte, &
profit.*

sum legimus lib. 4. c. 9. aquam chalybeatam deobstruere lienem & absumere audiemus. Idem Ioh. Langius 1. Epist. 48. Paulus Ægineta lib. 7. lit. Σ. sentiunt. Exemplis hanc curam illustant A. Beniuenius lib. Obs. Med. c. 5. Ioh. Baptista Montanus Conf. 249. 250. Andernacus Dialogo 7. com. 2. Platterus Tract. 3. lib. 1. c. 2. Reinerus Solenander Consil. Med. f. 3. conf. 6 & 8. 21. & 22. Non saltim extinguunt chalybem in aqua aut decoctis hi autores, ut firmentur viscera, & exsiccentur ab humoribus superfluis, sed quia mirificè tales liquores ob chalybem deobstruunt, vt habet Solenander conf. 9. sect. 4. vnde exclamat Beniuenius, **TANTA IN HVIVSMODI chalybeatis INEST VIS ET VIRTUS CONTRA OBSTRUCTIONES LIENIS.** Lc. Mercatus lib. de Mulier. Adf. 1. c. 18. primam extinctionem purgare, secundam adstringere scribit, & sic hanc discrepantiam conatur tollere. Eiusdem opinionis etiam est Deodatus in Epistolis Fabricij 18. & 22. cuius rationes non piget subicere; Laudat ille primò ferrum quod patriæ ratione bonum est, quale chinense est, Damascenum, Persicum, hæc q; vt
omnium

omnium optima jubet assumere; iniuriã faciens patriæ Germaniæ nostrę, quæ purum & perfectum dat; communi scilicet Medicorum errore, quibus proxima & patria sordent, peregrina & Asiatica arident. Non videntes Græcos Asiaticam, Arabes Africanam laudasse, utpote viciniore. Deinde recens expetit, quod nõ sæpè in officina conflatória igne excitatum fuit. Tertiò, exenterat ferrum & ait halonitrum, quod est pars ferri, purgare, extergere, referare, hocq; ab igne in actum traduci, ideoq; liquori iniectum vim hanc suam in illum deponere, ac spiritibus nitrosis ac calchantosis imprægnare. Hac vi ab igne absumpta, quod fit ex multiplici ignitione, spiritus vitrioli acidus vim nullam dabit, utpote consumptus, sed (ob sal aluminosum, ut loquitur Quercetanus) exiccabit, unde, lienterii & dysenterię proderit. Quæ est distinctio Deodati. Verum si Cornelium Celsum audimus, laudat is planè æquam fabrorum, quæ certè non bis teruè, sed sæpissimè experitur chalybem ignitum; & licèt diuersa ferra in ea extinguantur candentia, tamè videmus ea sicari, firmariq; adstrictione partes exter-

134 OBSERVATIONVM

nas in ea lotas, intus sumptam viscera
corroborare, lienem absumere, exiccare,
detergere : quo nomine etiam R. Soli-
nander bis teruè chalybem extingui iubet
in suis decoctis, vt ea extinctione vigo-
rem & efficaciam maiorem ad aperien-
dum viscera acquirant. Vnde & Plate-
rus, aquas has minus ad aperiendum vti-
les esse ait, nisi sæpius extinctio candentis
chalybis repetatur. Cum enim lienes
magni humidos morbos & intemperies
causent, ideoq; siccans & adstringens ab-
sumensq; medicamentum requirent,
imò & abstergens : quod aqua ab vna aut
altera extinctione candescentis ferri vix
adipiscet. Quod si modum vtendi pe-
nitius introspicimus, facilè distinguere
erit quomodo purget : nimirum ad fatim
& copiosa bibita, cum motu etiam vio-
lentiori. Parcius autem hausta, quia in-
crassata est aqua ab innumera extinctione
in dysenteria & lenteria proderit, cum
minus fluida sit. Agit & pulvis chaly-
bis rudis idem ob repetitionem & co-
piam, quâ à medicastris sola tritura leui-
gatus & attenuatus in cacochymia & ca-
chexia, maximè virginum sine vlllo emo-
lumento, manente aluo adstricta, exhibe-
tur.

tur. Medicis vix vnquam sine præpara-
tione in vsum venit. Lauant igitur lima-
turam ferri prius, vel aqua simplici do-
nec pura aqua à limatura separari pote-
rit, idq; faciunt terentes digitis & frican-
tes liaturam: alii aqua marina, quam cor-
rodere ferrum putant, vnde Libanius ad-
similat rubigini quæ ab anchoris marinis
colligi solet. Lauat & vino R. Solenan-
der. Quidam immergunt chalybis, la-
minas puras in sulphuris magdalionibus
scintillantes, vt eo melius instar ceræ hi-
spanicæ liquecat. Querc. pharm. Dog.
e. 9. Veneri in Pharmacop. lib. 1. c. 24.
Corrodunt rursus, aut Aqua stygia, vel
forti, quæ per se vix elui potest à chalybe,
vnde eius vsus intra corpus minus tutus:
aut Aceto, qui magis placet, & hunc vel
simplicem sumunt, vel compositum ex
sambuco, vt Quercetanus: potest & pro
ratione adfectu aliud acetum compo-
situm admitti. Quidam corrodunt Spi-
ritu vim. Quercetanus etiam simplici
vino vtitur. Aceto montano seu spiritu
vitrioli quidem corroditur, at potius in
Venerem mutatur: mallem ego vti
calchantoso sulphuris oleo. Corrosum
& in puluerem grossiorem factum ab

aceto rursus exsiccant, aut in sola, aut ad ignem ; reuerberatur etiam , tandem calcinatur vel teritur. Corrosionis deniq; tempus aliis longius, aliis breuius. Vide Tyrocinium Beguini c. 15. Libanum in sua alchimia lib. 2. tract. 1. c. 28. Quercetatum in Sclopetario. In pharmacop. Dog. c. 9. & 15. In spagirica. c. 3. Andernacum de Vet. Med. com. 2. Dial. 5. & 7. Venetos in Pharmacopœa propria lib. 1. c. 24. R. à Castro de M. M. 2. c. 5, F. Platerum Tract. 3. c. 2. 1. Cæs. Claudinum, capite proprio de chalibe. L. Mercatum, de Mul. Adf. lib. 2. c. 18. R. Solenandrum f. 3. Conf. 8. 9. 21. & f. 4. consil. 9. Augustanorum Dispensatorium in Elect. de scoria ferri, chalybeato &c. & alios. Sua enim cuique præparatio & intentio. Vtuntur eo Medici aut in puluere, rariùs solo, sed cum aliis mixto, vt videre est apud Quercetatum in sua Pharmacop. Dogm. c. 15. item apud R. Solenandrum Sect. 3. Conf. 7. 21. & Sect. 4. conf. 9. apud R. à Castro lib. 2. M. M. c. 5. quilibet autem addit pro suo scopo, vt hic hystærica, ille hepatica & splenetica. Miscetur etiam hic puluis aut cum
Conser-

Conservis, quales sunt Acetosellæ, Acetosa, fl. borraginis, Rosarum; aut cum speciebus hepaticis, spleneticis, hystericis magistralibus, ut speciebus Diarrhodon, Diatrium santalum, Dialacca, Pulvere hystarico, item sociatur alijs simplicibus, ut Rubiæ tinctori cassiæ ligneæ, Fæculæ bryoniæ, radicis aronis, cremori tartari, quæ incorporantur nonnunquam cum Melle, Syrupo, aut saccharo, & fiunt Electuaria mollia & sicca, id est, tabulæ Aut utuntur præparato macerato, vel in decocto pro Apozemate, oxymelite, vel syrupo cuius exempla apud Iulium Claudinum videri possunt: vel in vino, ut F. Platterus & Quercetanus. Maceratur vero chalybs in loco calido, tempore æstatis, ad solis radios, vel ad ignem lentum, vel in stupha furnaria, ut loquitur Claudinus. Quercetanus, in consilio pro virgine cachectica extra ignem macerat; si musto inditur, in cella fermentari permittit Claudinus. Vas obduretur benè, donec dies viginti transierint, Claudinus saltim decem ponit, Quercetanus in Consilio, pro virgine, octiduum requirit. Singulis diebus agitetur ac moveatur materia, monitore Claudino, quamvis Quercetanus

*De Vino
Chalybeato.*

*in Phar.
mac. Dog.
Quercet.
c. 9.*

nus id non obseruet. Præterito hoc tempore Quercetanus colat per manicam Hippocratis, quod non semper obseruat. Claudinus Platterum non transcolasse puto. Addit colaturæ Saccharum Quercetanus in consilio pro virgine. Quæ de varijs modis, vt apud Dogmaticos & quibus spagiria non sordet venit in vsum medicum chalybs adscripti, remittens lectorem in eius præparatione ad autores citatos: nunc quæ in eius vsu seu exhibitione obseruanda sint, paucis subnectam. Indicatur chalybis vsus ab obstructionibus contumacibus, vnde cachexia, hydrops, icterus, tertiana notha in longum protracta, quartana ab obstructionibus vteri & morbo virgineo, lienis scirrroso tumore, & melancholia hypochondriaca, vt docet Claudinus. R. Solenander, locis sæpius citatis. Platterus Tract. 3. c. 2. R. à Castro l. 2. c. 5. Mercatus &c. Prohibetur à Plethora, à virium insigni languore, ab hectica, ab atrophia, nimio fluxu sanguinis, Febre ardente, & consumentibus morbis, à non purgato corpore. Quantitas pulueris præparati est. à ℥ss. ad ʒij. Conseruæ ʒß. Oxymelitis ʒij. Vinum verò chalybeatum dat Quercetanus ab ʒj. ad

*de croco
Es o. 10 ex
eo hic n. hsl
di. itur
Indicaria
chalybem.*

*Prohiben.
tia.*

Dos.

ad ζ ij Indies augendo dosin; semper enim à minori dosi auspicandum est, & paulatim augendum, donec ad ζ iv. perveniatur. Quomodo vti ægri debeant *Vsus eius quomodo.* chalybe à Claudino sic docetur. Vinum & cætera liquida calidè debent dari actū; in obstructionibus verò contumacibus exhibenda sunt medicamenta forma solida, pro vt eligit æger. R. à Castro alium modum docet vtendi. Præcedat vsum chalybis corporis purgatio; deinde incalcescat eo die corpus antequam sumit chalybem, nec chalybs sine medicamentis exhibeatur convenientibus adfectui & loco adfecto, quin purgantia nonnunquam ei addantur; sumpto chalybe subsequatur motus in robustioribus ad sudorem vsq; per horam vnam aut plures: valido enim exercitio partes incalcescunt, *An chalybis vsum motum corporis requirat.* pori adperiuntur, & distributioni viam dant facilem. Quamvis Claudinus non semper motum requirat, quoniam multi in lecto decumbentes vsu chalybis sanati fuerint; R. Solenander S. 3. Conf. 8. iubet epoto chalybeato pharmaco decumbere in adfectum latus, & si fieri potest in dormire, aut saltem ad horam vnam vel alteram quiescere. S. 4. Consil. 9. exhibet paulo

paulo ante coenam. Cum pulvis sumi sic-
cus non possit, jubet super bibere R. à
Castro Vinum, vel aquam: R. Solenander,
Vinum absinthij vel apozema con-
veniens. Ego ventriculi causa aut vinum
hispanicum, Malvaticum, aut Tramin-
num sumere jubeo; cum optimè profint
ventriculo. Sumpto denique pharmaco
chalybeato Medicus observet quæ alvus
reddat. Si enim fæces nigricantes sunt,
pharmacum operatur; si alvus adstricta,
aut excrementa sanorum similima, juvet
naturam aliquo purgante. Quando agen-
dum sit, in vere scilicet, aut autumno:
hyems enim suo frigore obest, & Æstas
calore. Quinq; horis ante cibum: R. So-
lenander tribus aut quatuor horis ante
cibum. Semel in die. Matutino nos uti-
mur tempore, etsi Solenander ante coe-
nam exhibeat. Continuetur eius vsus per
dies duodecim, quindecim, viginti, tri-
ginta &c. prout exigit morbus, aut ope-
ratur medicamentum, cuius signum cor-
poris agilitas & morbi absentia. Quæ de
vsu chalybis medico ad intra, studio o-
mittens quæ à chymicis habentur, Ad il-
lud nunc quæsitum respondeo, cur vi-
num chalybeatum præ cæteris eligeri-
mus.

*Quando
exhibēdus
chalybs.*

mus. Quercetanus describit vinum chalybeatum quadam diligentia confectum, quale legimus etiam apud Platterum & Claudinum, qui prius de chalybe Quercetano scripsere, hoc placuit eligere, cum vini vis sit penetrare & permeare venas, etiam citò, qua etiam aptū vehiculum est chalybi, ad referandos infarctus viscerum & venarum. Immutantur verò socia ingredientia pro intentione Medici, cum & nos alia quàm Quercetanus adjunxerimus, & ego in splenetico etiam heleborum nigrum addidi, à quo æger optimè purgatus, multa nigra deponens. Correctum fuit vinum chalybeatum à Collegis, sic, quo noster æger usus est. ℞. Chalybis cum sulphure spagyricè præparati, Vncias quinque, Radicis Filicis, Plantaginis, Cariophyllatæ, Eringij, ana drachmas sex, Fol. Ceterach, chamædrios, Capillorum veneris, ana Manipulum vnum. Rasuræ Eboris Vnciam semis, santali citrini, Xyloaloës ana drachmas duas, cinnamomi acuti, cariophyllorum ana drachmas duas, Granorum kermes drachmas tres, Vini albi generosi libras sex Indantur in vas vitreum & macerentur in loco calido, ad octiduum per minimum, materiam

teriam quotidie agitando cum baculo,
deinde transcoientur per manicam &c.
Hoc vinum præcedente vsu pilularum de
Aloë insuccata vt supra dictum & clyste-
re conducebat. Alvo itaq; egerens natu-
ralia, venam libuit secare & sanguis ob-
seruatus est corruptus.

CASVS QVARTVS.

ATRÆ MATERIÆ

vomitibus & secessus inno-

xius.

NIgra juvenis quidam annorum vi-
ginti deiecit per alvum ac per os re-
jecit cum magno conatu. Mater adstan-
tesq; perterriti Medicum in Consilium
seniorem vocarunt, qui ex rejectis peri-
culum arguit, matrem id celare noluit.
Pavidamne clàm vocans mater promit ex-
creta, tum quæ os, tum quæ alvus dedit,
nigra instar cervisiæ crassioris nigræ vidi,
non atra vt pix, aut atramentum scripto-
rium. Melancholicum itaq; succum susq;
deq; reiectum ex temperatura ægri. au tē-
ro rejecti sapore, & ex levamine quod in-
de æger habuit, coniectans, omnia salva
esse

esse matri timidæ pronunciavi. Interim
hunc succum digerentibus & venas me-
fenterij aperientibus vsus sum, quales fu-
re syrupus Adiantinus F. vncia vna & se-
mis. de pomis, de scolopendrio de Melys-
sa hortensi. duarum radicum ana vnciam
vnā. Brodij conservationis radices
Scorzoneræ vncias duas, misce, exhibens
bis in die Vnciam vnā & semis pro vice:
vsus his, mobilem humorem cum syru-
po diasereos Andernaci, brodio cybe-
barum laxativarum ana vnciam vnā,
Extracti Melampodij Scrupulum semis,
Decocto florum & fructuum dissolutis
facta portione, eduxi per alvum. Corro-
borando viscera & venas solis aprico de-
di, quem alter abscondendum terræ præ-
dixerat.

S H C O L I O N.

A Tra sursum deorsumq; ferri non sine
terrore Medico & adstanti est. Hunc
huius insuetudo excretionis, illum apho-
rismus 22. lib. 4. Hipp. terret: Morbi qui-
busvis incipientibus, si atra bilis vel supra
vel infra exierit lethalis, item 604. Coa-
carum

- “ carum prænot. Alvi excrementum ni-
 “ grum etiam cruentum malum. & 612.
 “ Alvi excrementum nigrum veluti san-
 “ guis & cum febre & sine febre malo est:


Idem etiam, de excretionē nigra in exte-
 nuatis loquitur, ubi eam lethalem dicit,
 24. aph. lib. 4. Sed nostro ægro idē in-
 noxiū fuit, quia nec morbus acutus, aut
 diuturnus præcessit hanc excretionem;
 4. aph. 23. nec æger extenuatus fuit, vlcus nec apo-
 stema vllum habuit, solas infarctas venas
 humore melancholico in mesenterio
 turgidas diu secum circumferens. Est e-
 nim ei temperamentum præter ætatem,
 melancholicum, quod à patre subtristi, &
 inter scyphos vix coactam habenti hilari-
 tatem, hæreditario obtinuit jure, demon-
 stravit id faciei color subplumbeus. Itaq;
 Lienosis, sic enim tales vocantur, diffi-
 cultas, intestinorum seu hæmatira dy-
 senteria, bona est. 6. aph. 48. Nec fuit ater
 sanguis quod reiectum erat, cum nec pi-
 ci, nec atramento scriptorio simile esset,
 sed nigra quædam materia cervisiam cras-
 siorem subnigram referens. Occasio mo-
 tus huius materiæ manifesta nulla potuit
 dici, nisi vinum absinthites, quo quoti-
 diè utebatur, cui Ceterach, scolopen-
 drium,

drium, & Carduus benedictus infusa fuer-
re, accusamus, cum vix eius bibat cyathū
ad Vncias quatuor, vel largiorem pota-
tionem aliquam, quum herilis in diuer-
sorio celebri filius fuerit ad temonem se-
dens. Non fuit prima hæc excretio ma-
teriæ talis, facta semper bonis naturæ, quæ
à visceribus & sanguificationis instru-
mentis, in mesenterio hærentes remouit
infarctus, vt Fernelius lib. 6. c. 10. Patho-
log. suæ habet. Vidi in senatorii ordinis
viro melancholico talem excretionem,
sursum deorsum materiæ nigræ subcine-
ritiæ, non sine delirio, ab usu acidularum,
præuia etiam frequentiore purgatione &
venæ sectione; nec mirum talem excre-
tionem promouit etiam vinum chaly-
beatum in eodem, anno præcedente, cum
maiori alleuiatione. Nam ab illa ex-
cretionem nec tensio in abdomine, sub-
lata fuit, nec vertigo, sed corpus pal-
lebat & nigrescebat.



K.

CASVS



CASVS QVINTVS.
 DEIECTIO NIGRA VT
*Pix & sanguinis vomitus
 absq; noxa.*

VOcatus fui ad quendam ægrum, qui copiosum sanguinem rubrum, statim concrecentem evomit, cum lypothymia. Huic igitur debili, imbecillo, lipothymijs prostrato confortans & roborans adstringendo præscripsi. Deiecit verò etiam materiam atram picis instar. Laboravit jam quatrduo diarrhæa atra, quam prior Medicus purgante ex Rhabbaro & Melampodio extractis promovere incepit, at superueniente vomitu sanguinis rubri cum lipothymijs, stilum ego vocatus in absentia alterius Medici inverti, & naturam leviter adstringentibus roborare volui.

Cum jam vires essent robustiores, atra crassaq; deiectio non cessaret, multas obstruiones in mesenterij venis latitare non

MEDICIN. DECAS II. 147

non malè auguratus sum, quare syrupo
aperitiuo & vino purgante vsus: Visceribus
robur Tragemate addidi, melius habere
cœpit & consueto officio fungi. Inordinatè
satis vixit, itinere vltimo rheda vectus
materia hæc commota prodijt. Nundinis
Francofurtensibus cum interesse vellet,
acidulis Swalbacensibus suavisimus vti
attereretur.

SCHOLION.

Vomitibus sanguinis rubri statim
concrementis, cum paucis sero & excrementis
alvi nigra, in memoriam mihi reuocarunt
25. aph. lib. 4. Sanguinem superne quidem
efferri, qualiscunq; sit malum: inferne
verò bonum signum si nigra subeant. Quem
tamen aliter legit Valesius, sanguis
qualiscunq; super fuerit malum; infra
verò bonum, & nigra subeuntia malum.
Quam lectionem scribit in commento
conuenire cum superiori 21. aphor. Deiectiones
nigræ qualis sanguis niger & sponte
procedentes & cum febre & sine febre
pessimæ: quod & aphor. 612. Coacar.
prænotat. Nigræ siquidem deiectiones,
frigidæ

K 2

gido

gido & tenui sudore corpus diffluere faciunt docente Hipp. 618. & 633. in prænot. Coac. Quod & nostro ægro accidit, quamvis potius id vomitui rubei sanguinis adscripserim. Fischerus τὰ μέλανα, in his duobus aphorismis, de diversis dici vult: in 25. aph. per μέλανα intelligi τὰ αιμαία ὑποχωρήματα, id est, sanguinea à Natura recedentia in 21. aph. μέλανα vocari ὑποχωρήματα, id est, excreta: ideoq; Hippocratem hîc intelligere illa nigra, quæ excernuntur, aut ob orgasmum & copiam, seu proventum, qualia sunt melancholia superaffata, bilis vè atra, quæ vè ab igne aliquo latente corrupta sunt: per alia verò nigra, illa intelligi, quæ sua copia naturam gravarunt, hepar ac lienem oppresserunt, sed ob robur Naturæ per vias convenientes, quales sunt hæmorrhoides deici, quæ deiectione ideò convenit, quia corpus à multis calamitosis symptomatibus vindicat. Illam verò malam quia à calamitosis symptomatibus comitatur. In hoc verò ambo consentiunt quod excretio sursum mala sit, ob causam nimirum, quæ est vasis aut ruptio, aut erosio, aut apertio; quod & de deiectione sanguinis æquè dici potest.

Ego

Ego sanè deiectionem minus periculo-
sam talem esse, quia à Natura pro ea
vasa condita sunt, è quibus sine noxa de-
poni potest. Fugit autem Natura vomitum
sanguinis, cum non ita conferentia
& conuenientia vasa habeat ventriculus
ad talem vomitum. Deiectio porrò ni-
gra non semper est formidolosa, vt &
sanguinis vomitus docente Salio de Af-
fect. partic. c. 15. Cuius verba hæc sunt:
Non debet Medicus quæ adspectu & fa-
ma graviora videntur, cum tamen peri-
culo vacent formidare; cuiusmodi sæ-
pius evenit, ex deiectionibus nigris, qui-
bus adparentibus ægri astantesq; pariter,
à colore illo terrentur, & id magis ob a-
phorif. 21. l. 4. Nam, inquit, vbi istæ
excretiones in morbis acutis non contin-
guat, materiaq; educta non sit bilis atra,
sed verè humor melancholicus, qui est
sanguinis fex, quandoque veniunt, o-
mni carent discrimine, ad bonumq; ter-
minantur, exonerata per hanc à gravi
materia Natura ipsa. Videantur casus su-
periores, Marcellus Donatus hist. mirab.
lib. 4. c. 9. R. Dodoneus c. 26. Fel. Plat-
terus lib. 3. observationum titulo de vo-
mitione. At quia vomitus sanguinis &
K 3 deje-

dejectio eiusdem à morbis interdum comitatur gravibus, accidentia calamitosa inducit & vires prosternt; itaque ad ægrum hunc accedens, frigida sudantem, oculos torquentem, & anima deficientem cum suppresso ac cespitate pulsu, volui ei talia præscribere, quæ sanguinem leviter cohibent & vires retocillant. Qualia sunt, ℞. Aquæ bursæ pastoris, Plantag. pimpinellæ sanguisorbæ, ana vnciam vnam & semis, Vini Cotoneorum, Malvatici ana Vncias duas semis, Tab. Manus christi perlatarum Vnciam vnam. bulliant leviter mixta, refrigerata da: ℞. Corallorum rubrorum præparatorum scrupulum semis, Corneoli præparati grana sex, Margaritarum præparatarum, grana novem, Lapidis hæmathitis præpar. scrupulum semis, Boli armenæ præpar. Terræ Silesiacæ ana scrupulum semis, Nucis myristicæ leviter tostæ, grana octo, misce fiat pulvis: quem sæpius sumsit in aqua præcedenti ad scrupulum semis, Regioni cordis hoc scutum applicavi. ℞. Theriacæ Andromachæ mediæ ætatis drachmas tres, crocigrana duo, aceto de rubo Idæo irroretur, & ducatur super alutam pro scuto cordiali.

His

MEDICIN. DECAS II. 151

His vomitus quieuit. Postero die cum
admodum sitiret præscripsi Iulebum.
℞. Vini ribium Vncias duas semis, Iule-
bi rosati Vnciam vnam semis, Syrupi de
limonibus Vnciam semis, Syrupi florum
tunicæ, drachmas sex, syrupi de Rubo P-
dæo, vnciam semis, Spiritus vitrioli gut.
nouem. Misce. Cumq; lipothomia non
planè eliminata esset, aquam confortati-
uam, qua noctu vterentur, ordinavi, ℞.
Vini Granatorum acidorum Vncias du-
as, Vini coroneorum, vncias tres, Vini
Malvatici, vncias duas; aquæ stil. pim-
pinellæ sanguisorbæ, Plantaginis ana
vnciam vnam, Manus christi perlati vn-
ciam vnam semis, coque leviter, circa
finem decoctionis adde stil. rosarum vn-
ciam vnam & semis, & finito decocto,
aquæ cinamomi, vnciam semis, spiritus
vitrioli gut. quatuor, misce. Cum verò
adhuc materia nigra, licet parcius trans-
ficeret alvum, præscripsi hunc syru-
pum.

℞ Syrupi Adiantini Fernelij, de Sco-
lopendrio F. ana drachmas decem oxy-
sacch. comp. Vnciam vnam, spiritus
vitrioli guttas tres; misce, bis sumpsit.

K 4 in die,


152 OBSERVATIONVM

in die, Ventriculus nauseabundus & sy-
rupum hunc, & cibos eructans firmaba-
tur hoc linimento. \mathcal{R} . Olei absinthij,
Stomachici Cratonis, ana vnciam se-
mis, Nucis myristicæ scrupulum semis,
ceræ parum fiat linimentum. Cum jam
quarta à vomitu dies præterijisset, Tra-
gemate tali vsus est cum vino. \mathcal{R} . spec.
diarrhodon abbatis Scrupulum vnum,
semis, Aromatici rosati scrupulos duos,
diambrae scrupulos duos, 5. coriandri
præparati scrupulum semis, cornu su-
bulonis, scrupulum vnum, corallorum
rubrorum præparatorum, scrupulum se-
mis, Tab. Manus Christi perlatae cum
oleo cinamomi Vnciam semis, Sacchari
rosati tabulati Vnciam vnam & semis,
misce, fiat Tragema. Sexta die à mea
prima visitatione, qui nonus fuit morbi,
cessavit nigra deiection. Quod si quis quæ-
rat, vnde hæ nigrae deiectiones, ac san-
guinis vomitus, huic ex Plattero respon-
derem à venis mesaraicis, ob illuviem in
illis contentam, reſeratis, tetrum in in-
testina sanguinem deiici: ab illis verò
quæ ventriculo vicinæ sunt, eructari in
ventriculum sanguinem, qui vomitu, vt
ille


*Nigra de-
iection. 6m.
de.*

ille deiectione reiicitur. Eiicitur itaque talis, qualem illæ venæ continent, humor nimirum modò serosus, modò inquinatus, aut niger: qui concrevit ob moram quam in intestinis aut ventriculo contrahit. Excidit è venis denique aut ob copiam, aut ob vitium, quod vel à fero vel bile mixtis provenit; aut à corruptione maligna. Petrus Salius citato suprà loco, spleni infarcto aut obstructo adscribit; quamvis & hepatis vitio fieri dicat: cuius sententiæ etiam est Marcellus Donatus, qui & alimento id tribuit. In nostro agro copia alimentorum in causa fuit, quam hepar nequivit concoquere, nec distribuere. Multa bibens & multa vorans mala plurima cacans, quid mirum? Saburram igitur residuam cum jam fortiores starent vires, sequenti vino expurgauimus, & radicum quinque aperitivarum ana drachmas duas, pimpinellæ vnciam semis, Scorzonæ germanicæ drachmas duas, herbarum absinthij Manip. semis, chamædrios, chamæpyteos, ceterach, Adianti nigri, scolopendriæ ana Pugillum vnum, Florum Centaurei minoris pugill. semis,


K 5 Geni-

Genistæ, pugil. semis, stœchados, buglossæ, borraginis ana Pugil. semis, Foliorum senæ mundatæ vnciam vnam & semis, Rhabarbari electi drachmas tres, Turbethi gummosi, vnciam semis, calami aromatici drachmam vnam, feminis feniculi anisi, ana drachmam semis, misce, cui adfundantur mensura vna semis seu libræ tres Vini albi, stent per noctem infusa, Dosis cyathus vnus, manè hora vna ante prandium & hepatis vigorem his rotulis addere conati sumus.  Specierum aromatici rosati, imperatoris ana drachmam semis, Diarrhodon abbatis drachmam vnam, Trochiscorum de Eupatorio, scrupulum semis, Croci martis grana septem, sacchari albi cum aqua taraxaci dissoluti q. s. fiant

Rotulæ.



CASVS



CASVS SEXTVS.
VOMITVS SANGINIS

*copiosus & grumofus lobos hepatis
referens, periculofus fed in-
noxius.*

PRobatæ Virgo vitæ, texturæ raræ,
corpore gracilis, facie pallida, ante
& post tempus menſtrui primum
morbis multis obnoxia, diſpnæa, pallore,
ventriculi imbecillitate laborans; remo-
rata his temporibus menſtrua habuit, vn-
de in profeſto Diui Petri & Pauli anno
1621. euomit materiam atram, ſangi-
neam, copioſam; à clyſmate adplicato
deiecit ſimilia, vires vacillabant proſtra-
tæ; cordi epithema hoc appoſui. *℞. ſtil-
latitij fl. Tunicæ, melyſſæ, violarum,
nymphææ, ana Vnciam vnam, Aceti de
rubo Idæo de roſis ana drachmas ſex, ſpe-
cierum pro Epithemate cordis ſcrupulū
vnum, miſce. Hepar inungebatur hoc
vnguento. *℞. Olei roſati completi vnciā
vnam ſemis, Vnguenti ſantalini drach-
mas ſex, ſpodii ex ebore ſcrupulum vñ,
miſce.**

*pulvis
stegnotici-
cus.*

misce. Intrò exhibui in iusculis & potu consueto, quantum cupiebat cuspis cultri pulueris stegnotici sequentis. *℞.* Corallorum rubrorum præparatorum, Nucis myristicæ leuiter tostæ ana scrupulum vnum, Margaritarum præparatorum, Corneoli præparati, Granorum kermes, Lapidis hæmatitis præparati, ana scrupulum semis, misce, fiat pulvis. In potu fuit Iuleb, cum à vino tota abhorreret. *℞.* Vini granatorum acidorum Vncias tres, Syrupi è succo violarum vnciam vnam, misce. Non diu eo vsa. Cum verò obstructions mensium scirem hui⁹ mali causam esse, videremq; vitalis roboris imminentem ruinam, venam secare ausus non sum, ideoq; syrupum saltem aperitiuum præscripsi. *℞.* Syruporum de duabus radicibus vncias duas, florum tunicæ, melyssæ hortensis, è rubo Idæo, è fragis ana Vnciam semis, cum spiritus vitrioli guttis septem, Misce. Vsa est ægramanè & vesperi ad cochlearia duo seu Vnciam vnam pro vice. Quarta rediit vomitus, cum maxima virium jactura, quibus opposui aquas confortantes, *℞.* Aquæ stillat. Tormentillæ, plantaginis, pimpinellæ sanguisorbæ, florum tunicæ, violarum,

Violarum, nymphaeana Vnciam vnam,
 Rasuræ dentis, apri syluestris, hypopo-
 thamiana Scrupulum semis, corallorum
 præparatorum Scrupulum vnum, Con-
 fectionis Alkermes Mesuæi sine ambra &
 moscho, Scrupulum vnum, Tab: Manus
 Christi perlari, Vnciam vnam, misce, ad
 vitrum: capiebat cochleatim in virium
 prostratione. Subiunxi sexta die clyf-
 ma reuulsionis ergò, at nihil sanguinis aut
 similis materiæ subductum fuit: nec ab ea
 dolor in ventre mitigatus est, & cordis
 debilitas perdurabat. In maxima igitur
 hac debilitate, in qua & motus corporis
 leuissimus lipothomias causauit, cibo re-
 fectorio & vino aquato & saccharo dul-
 corato vsa est, quamuis vomitus brodiū
 gallinarum & cibum semper sequeretur.
 Vinum autem semper in stomacho acce-
 cebat: è contra Ceruisia, quam cum ad-
 petitu hausit, innoxia in ventriculo reti-
 nebatur, quin & ea reficiebatur. Paulo
 itaq; deteriorem potum Naturæ amicum
 detrahendum haud esse vides. Et vt mu-
 tari reficientia possint Tragema statim
 tertia die præscripsi. ꝛ. Lapidis hæmatit:
 præpar: Ætitis præpar: ana scrupulum
 semis, Terræ sigillatæ veræ, Boli armenæ
 præpa-

præparatæ ana scrupulum vnum, Coral-
 lorum rubrorum drachmam semis, Mar-
 garitarum præparat. scrupulum vnum,
 Nucis myristicę scrupulum vnum, Tabu-
 larum manus Christi perlatarum Vnciam
 vnam, misce, de quo sumpsit saltem in die
 semel circa vesperam cum paucis vino.
 Rediit octaua die circa vesperam vomitus
 sanguinis cum grumis instar lorum he-
 patis, cum maximis lipothymiis, pallore
 faciei tali, vt vix inter linteorum colorem
 & faciei distinguere licuerit, debilitate,
 pulsum, paucitate respirationis, vt jam
 iam agonisare crederent; ad vires igitur
 reficiendas & materiam per urinam deri-
 vandam ac sanguinem bonum retinendū
 hanc emulsionem ordinavi. *℞.* S. Melo-
 num decorticatum drachmas duas, se-
 minis sumach, plantaginis ana drachmā
 vnam, physicorum decorticatum, A-
 mygdalarum dulcium decorticatarum
 ana drachmas tres, aquæ stillatitiæ capo-
 num, Vncias tres, plantaginis, Vncias
 duas, fiat Emulsio, cui adde Manus Chri-
 sti perlata vnciam semis, corallorum ru-
 brorum præparatorum scrupulum vnum,
 misce: Capiebat cochleatim refectio-
 nis ergo. Sequenti die, quia omnia respue-
 bat,

bat, aliud confortans præscripsi, vt mutari confortantia possent. R. aq. stillat. plantaginis, Rosarum rubrarum ana Vnciam vnā semis, Vini Maluatici, Cotonorum, Granatorum acidorum ana Vncias duas, Sacchari rosati tabulati, Vnciā vnā, coque parum, bulliendo; refrigeratis adde spiritus vitrioli gut. duas, misce. Stomacho enim omnia evomenti consulere placuit, Clyisma rursus præscriptum, ob summam debilitatem ægræ demum postera die adplicarunt. Cumq; vomitus continuò duraret, Theriacam Andromachi recentem ad drachmam semis sub noctis principium ea die dedi. Vires debiles semper impedière purgans, quod tamen decimo nono exhibitum fuit, R. Balsami alœetici scrupulum vnū, Gummi ammoniaci præparati scrupulum semis, Extracti Rhabarbari scrupulum semis, cum Syrupode cinamomo q. s. fiant pilulæ N. vij. sumsit saltim pilulas tres, quibus alius aliquo modo aperta fuit; biduo post deglutiuit residuum & excreuit biliosa ac pituitosa sufficienter, vomitusq; omninò cessauit. Reliquam porrò curam dedicauius cibo & potui reficientibus vires, cui & Tragema addi-

di,

di, Viscera corroborans, ꝑ. specierum,
 diarrhoden abbatis, incompletarum,
 scilicet ab asaro ob vomitum, scrupulum
 vnum, Aromatici rosati incompleti scru-
 pulum semis, spodii ex cornu cerui vsto,
 scrupulum vnum, corallorum rubrorum
 praparatorum, seminis coriandri præpa-
 rati ana scrupulum semis, Panis saccharati
 biscocti drachmas duas, Sacchari rosati
 tabulati. q. s. Fiat Tragea. Vsa est etiam
 toto illo tempore quo vinum reiecit Scu-
 to stomachico tali. ꝑ. Cerati stomachici,
 Emplastri diaphenici Calidi ana Vnciam
 semis Gummi takamacæ drachmam v-
 nam cum oleo mastichino malaxetur &
 ducatur super alutam, pro scuto stoma-
 chali. Tandem colophonidis loco præ-
 scripsi potum ex hepar, meseræum lie-
 nem aperientibus simplicibus, herbis, &
 radicibus. Cumq; Natura esset debilissi-
 ma corpusq; haud ita benè nutrietur,
 menses, vtpote sanguinis copiosi foetus,
 prouocare nolui. Sed Rhabarbaro in sub-
 stantia post trimestre iussi vti; cum iam
 corpus nutritum abundanter videretur,
 sanguinemq; in maiori adesse copia, ita
 vt menstruis spatiis posset expurgari, ve-
 nam in tali iussi pertundere ac sanguinem
 detra-

detrahère, à qua sectione singulis mensi-
bus ritè purgatio processit. Attamen o-
ctauo à sectione venæ mensæ, finita pur-
gatione menstrua incidit rursum in san-
guinis vomitum fœculenti & crassi, ex
mesarco eructati, sine magna virium pro-
stratione, vt superiori anno, cui nihil a-
liud quàm Rhabarbari puluerem, cum
Myrobalanis citrinis in vino exhibui,
quibus subiunxi resectoria ex cibo &
potu.

SCHOLIION.

Virginis huius vomitus, ob menstrua
suppressa min⁹ noxius fuit ob apho-
rismum 32. lib. 5. Diuini nostri Senis,
Mulieri sanguinem euimenti menstruis
erumpentib⁹, solutio. Vomens siquidem
mulier, bonis naturæ rebus vomit, quam-
vis locus & Naturæ lege & euentu in-
commodus, at declinandum maius ex
duobus malis est. Menstruus enim san- *Dures*
guis, cuius est non superna, sed infera per- *in Holl. 52.*
reperere sepe mulierem præcipitat ad inte-
ritum, dum partes vitam conseruantès
opprimit. Ita Natura oppressa onere, er- *L. Merca-*
rabunda menses nonnunquam pellit ea- *rus de*
etiam per loca, quæ scopo minus infer- *Mul. adf.*
L uiuat. 7.

uiunt. Vbertas igitur sanguinis, euacuationi destinata irritat Naturam, quæ errabunda in opere ad ventriculum & intestina superiora ex mesenterii vasis sanguinem deponit, qui in ventriculum depositus excluditur vomitu. Salutaris verò est vomitus talis, iuxta aphorismum lib. 7. 37. Quicumq; sanguinem vomunt, siquidem sine febre, salutare: si verò cum febre, malum: curare autem frigidis ac adstringentibus oportet. Itaq; & nostræ ægræ vomitus salutaris fuit, quum caruisset febre; significabat enim hunc sanguinis vomitum, non ob vlcus, abscessum, inflammationem putredinemue processisse, sed à Natura robusta, cui vbertas sanguinis onus fuit, & periculum minabatur. Saburra enim fuit, non floridus, nec utilis sanguis, quæ in mesenterii & pancreatis venis circa hepar hærebat, anxium spiritum reddens & coctionis opus impediens. Lipothomias verò causauit motus ad loca sensibilia feculentæ materiæ, vt nigredo eius sua caginet errorem & timorem incussit, vt cum Hippocrate nostro loquar, lib. d. morb. Virginum. Cura, vt videre fuit, ad hunc

MEDICIN. DECAS II. 163

hunc aphorismum accommodavi ac medicamenta frigida & adstringentia esse volui. Videatur etiam Langius de casu simili 1. Epist. 40. Quid porrò illud fuerit quod lobos hepatis referebat, indagandum. Certè portiones de hepatis parenchymate deponi, aut reiici superveniente homine vix credibile ut & R. Solenander 6. sect. conf. 2. vult, quamvis Schenkiius plura recenseat exempla ex Matthæo de gradibus, Marcello Donato, Iulio Alexandrino, Montuo, Hercule Saxonia. Caspar Hoffmannus, ex usu vitriolatorum ait se vidisse frustulatim excretum hepar 5. Epist. Craton. 28. Mercurialis in iisdem Epistolis lib. 2. Epist. 8. vix fridem adhibet, cuius verba sunt; Excerni „ frusta substantiæ iecinoris mihi certè res „ creditu dura est, sed quæ tamen & veterum „ & recentium Medicorum clarissimis testimoniiis confirmatur. Quod Natura „ res miras & nobis ignotas interdum operetur, facile qui Medicinam faciunt, „ quotidie explorant. Ego sanè à iecore „ non semel yidi per alium magnam sanguinis copiameductam. Sed fieri potest, „ ut corrosa iecoris substantia, atq; in furfurum formam redacta, vna cum sanguine

An lobis
hepatis
resectis.

L 2

ne

„ ne excludatur. Frustra verò maiora non-
 „ nunquam videri, quàm vasorum per quę
 „ transeunt amplitudo ferat, est sanè præ-
 „ ter naturam & ἀδυνατότατον, perinde ac
 „ sicamelum per acus foramen per-
 „ transire quis dicat. Quę Mercuria-
 lis. Cui subscribere videtur Germaniæ
 nostræ lumen, venerandus senex F. Plat-
 terus p. m. lib. 3. observationum, dum
 „ scribit. Opposui me omnibus, nec hepa-
 „ tis, nec lienis substantiam vomitu fuisse
 „ reiectum, ostendens non posse hæc visce-
 „ ra, nisi extrema horum & ventriculi esset
 „ corruptio, quod viuentem hominem fieri ne-
 „ quiret, in Ventriculum peruenire. Nec
 ego mihi imaginari possum frustra hæc &
 lobos hos à substantia hepatis fuisse se-
 cretos, & vomitu postea reiectos, cum
 magni ac crassi fuerint, quos vasa illa quę
 ab hepate ad Ventriculos repunt, capere
 non potuissent. Taceo, quod separatio
 eorum sine putredine, nec hæc absq; fe-
 bre fieri haud potuissent Grumi itaq; san-
 guinis condensati fuerunt, & qualis do-
 cet aptè Platterus Tract. 1. lib. 2. c. 14. vbi
 scribit; Crassitiem sanguinis sæpius fuisse
 causam in cachecticis. quò minus men-
 strua fluerent, ita vt instar corallorum al-
 borum

borum & nigrorum sanguinis quidam
grumi in ventre condensati videantur.
Incrassatum igitur sanguinem, lobos hos
fuisse, planè adfirmo, qui in concavitate
aliqua, à sero derelictus, condensatus po-
tius, quàm putrefactus fuit. Qui copia
sua pressit Naturam, & ab adfluente san-
guine seroso simul promotus ad ventri-
culum, vomitum talem causavit. Nec
alienus is à Naturà huius virginis fuit, cui
mucosus, & fibrosus sanguis est, qualem
sequenti año reiecit, qui ita fibrosus fuit,
ac si membranis conglutinator esset. Ab
hæmorrhoidibus internis maximè & ve-
nis mesenterii sanguinem in intestina de-
poni, ibiq; potius in grumum concre-
re, quàm in pus verti notum est, haud ita-
que negabimus idem in superioribus fieri
posse intestinis. Relinquo tamen aliorum
sententias integras. Nam vt Reusnerus
in Willichii libro vrinarum c. 19. docet,
si pus secedere ab hepate potest, etiam ca-
runculæ per urinam & secessum; quam-
vis non concludat illud, id sine noxa fie-
ri. Nobilis siquidem visceris læsio, si-
ne detrimento esse nequit, quamvis ca-
chexiam potius, quàm subitaneas mortes
inducat. Præterea puris substantia


L 3

mobi-

mobilis, & humorosa est, lobi sanguinis minus. Vomitu itaq; ac secessu de hepatis excerni substantia aliqui sine maxima noxa, & calamitosis symptomatibus vix mihi persuaderi patior, nec grumos hos lobos fuisse hepatis audacter & constanter adsero. Sectione venæ deniq; intalo post quinquemestrem sanguinem menstruum prouocare volui, quia sanguinem menstruum in corpore sano superfluum humorem sciueram esse, Virginis autem nostræ corpus inadpudentia & parco Cibo absumentum repletionem prius, quàm euacuatione opus habuit. Frustra enim euacuari tentatur absens.



CASVS



CASVS SEPTIMVS.
BASILICÆ IN DEX-
tro brachio apertio spontanea
in hydropico.

VIduus quidam annorum triginta
 sex, honesti generis, rei lauræ (cui
 præterita æstate vxor ex hæmo-
 ptoica passione phthisica, tandemq; hy-
 dropica facta, mortua est) phthisi, mor-
 bo à parentibus hæreditario, & hectica
 laborans, ob vitam minus temperantem,
 Lyæo sæpiùs litans, simul in hydropem
 incidit, ita vt scrotum cum abdomine a-
 qua repletum esset, domi itaq; se conti-
 nuit, & à me hydroticis tam in vino in-
 fusis, quàm in potionibus dilutis purga-
 tus, ita vt frequentioribus deiectionibus
 scrotum depletum esset, abdominis tu-
 more remanente. Huic 17. Decembris
 anni 1621. basilica brachij sinistri aperta
 spontè fuit, sanguis effluxit floridus, qui
 statim concreuit, Chirurgus vix ob pul-
 sationem arteriæ suppressere potuit, se-
 L 4 quenti


quenti nocte rursus spontè adperta fluxit paululum, sed statim arte occlusa. Facies tum fuit icterica, superuixit aliquot septimanis, succubuit tandem dyspnœa, tussis, hydrope, exspirans circa finem Ianuarij 1622.

S C H O L I O N.

A Pertio basilicæ eo in loco, vti à chirurgis tunditur, rari quid est, in eo maximè cui vena tusa nunquam est. Natura sanè suppressa auxilium quæsiuit, at anceps & periculosum reperit; quod plus nocumenti quàm emolumenti dedit. Viscera enim labefactata, bonum sanguinè haud coquebant, vnde potiùs cacochymia & serum in abdominis spatio premebat naturam, quàm sanguis bonus & copiosus. Si diarrhea serum exclusisset, haud aberrasset. Error itaq; Naturæ in excretionem sæpiùs damnum, quàm bonum, causat.

* *

CASVS



CASVS OCTAVVS.
 VMBILICVS SANGVI-
nem diu leviter sudans.

PVella nobilis duodecim annorum, ab incunabulis habuit umbilicū qui sanguinis guttula leviter indusum seu linteum proximum commacularet, sine ulla alia noxa, nisi quod color ei sit pallidior, Sanguinis verò ea paucitas est, ut nō transudet super stratum etiam tenue linteum.

SCHOLION.

VMbilicum radicem foetus in utero hærentis esse, initiati philosophiæ & Medicinæ non negant. Est enim ille vasorum tam naturalis quàm vitalis facultatis instar inuolucris, Victum & vitam foetui ex utero hepate per venas transfundens; cessante hoc opere, ligamentum in jam natis & adultis fit, & quidem vena fulcrum hepatis, arteriæ vesicam & arterias iliacas firmant. Dehiscit sed rariùs in

L 5 hydro-

hydrope vena, aqua in hepate genita per eam vt effluat. Sanguinem verò transudari rarissimum est, & in ligamentum vmbilicarem venam nondum coaluisse signum. Præter succum & Plantaginis folia vmbilico admota, nolui medicamentum esse, certus, tractu temporis, dum omnia ligamenta & nerui in robur abeunt, hoc symptoma cessaturum. Nec falsus.



CASVS NONVS.

*NATI MODO SANGVI-
nem fundens largius vmbilicus
& adulti ad hæmorrhagiam
prone nares cum su-
gillatione.*

PVer quidem sanguinem ob non ritè ligatum vmbilicum recens natus copiosum fudit: mater remotis fascijs infantem commaculatum videns, perterrita in febrem & phrenesin incidens vitam morti cessit; puer non deterius

rius habens; hæmorrhagiæ narium dum
adolefcit maximè fit obnoxius; ætatis
nono copiofa fuit, vt adftantibus terrori
effet. Ideoque adhibitis refrigerantibus
& fanguinem fiftentibus medicinis, na-
rium ftilla defijt, at fœces cum fanguine
fluenti & concreto prodiere, mixtæ, fug-
gillatâq; feu maculæ fanguineæ rubræ,
post cœruleæ per cutim paffim effloruê-
re, in facie, pectore, dorfo, artubus, quæ
tandem flavæ factæ difparuere. Sequen-
tibus annis, cum fimilis hæmorrhagia ac
fuggillatio adeffent, fequebatur fcabies:
quæ dum curatur mundantibus fangui-
nem & purgantibus corpus, promoue-
tur hæmorrhagia. Quare vndecimo an-
no ætatis venam adperui commodè, te-
neram haud metuens ætatem.

SCHOLION.

VItæ Viçtusque, quæ in fpiritu vitali
fanguineq; figuntur via umbilicus
fœtus in vtero eft, fuperiori vt patuit
fcholio. At hoc exclufo onus; quare
obftetrices fedulæ, intus represso aliquo
modo theffauro adhuc contento in um-
bilico, ligant ne quid pereat. Spiritus enim
& ali-

Lud. Bonac. c. 8.
C. Bauch.
1. Anat.
11. Mer
cat. lib. 4.
adf. mul.
c. 4.
Parvus de
hominis
gen. c. 17.
c. 8.
Cent 1.
Obs. 52.

& alimonia est, quæ in umbilico sunt infantis, intra corpus hæc recepta etiam debilem recreant infantem, cui cibis & spiritus per os nondum familiariter ingressa sunt. In vegeto, verèq; plethorico superflua plus noxæ quàm emolumenti adferent, cum superari coquendo non sint, sed doloris circa umbilicum, dispnoæ, & anhelantis spiritus causa, itaq; si quid ibi residuum efflui sine noxa potest, nec verenda semper imbecillitas, aut mors, ut vult Bonaciolus, & Fabritius. Subscribit his noster casus; Effluuium enim, copiosum hoc sanguinis, matrem, non filium sustulit. Nares porrò eius in crescente ætate circa æquinoctia sanguinem fudisse beneficio Naturæ fuisse factum credo. Sed quum copiosior, largior & præter modum frequentior esset, in hac tenella ætate & gracili corpore, sistentia & refrigerantia medicamenta & cibos exhibui. Libra enim Medicinali non fuit minor. Sic violentia humori facta, seroso, acri, tenui & impedito ne per nares fluat nimium, reliquias ad cutem deposuit, vnde maculæ illæ sugillationesq; ortæ sunt, quæ ob acrimoniam bilis in scabiem seu cutis vlcuscula scabiosa

ioſa abiére. ſanguinem deniq; emiſi hac
etate, gnarus ætatem non indicare ſan-
guinis detractiõnem, ſed ſignum eſſe vi-
tium, metiri quantum emittendum.



CASVS DECIMVS.

*Umbilicus IN ASCITIDE
ſpontè apertus.*

[V]uenis quidam mechanicus Thobias
Rueſ nomine, aſciticus in noſocomiũ
noſtrate, quod publicis Eleemoſynis
rigit, receptus fuit, cui vmbilicus mirè
tumeſcit, hydromphalos dici meruiſſet,
rotus pellucens, à remoto emplaſtro
quod chirurgus eo manè adpoſuit, aper-
tus fuit, ſtagnauit ſtatim ſerum ſanguine
inctum, copioſum, poſt clarum inſtar
ſeruiſſæ albæ, ad libras triginta circiter,
eu menſuras Auguſtanas quindecim. Vi-
debatur æger ſibi melius habere, ob ſpiri-
tum liberioſorem. Super impoſito empla-
ſtro Diapalma & ſitamentiſ lineis inhi-
bui præcipitem fluxum aquæ reliquæ,
quæ tamen ea nocte abundanter tranſu-
dauit.

davit. Obstaculis manè remotis, aliæ effluxére mensuræ octo seu libræ sedecim. Ita vt intra biduum supra viginti quinq; Augustanas mensuras feri per vmbilicum fuderit. Exhibitis confortantibus hepar, stomachum melius nō habuit, sed quinto ab effluxu die abdomen antea laxum, & depletum quasi rursus inflatum renitebat & turgebat; vna cum vmbilici tumore, Copia feri magna ab hydrotico medicamine per alvum secessit, quatenus tumor abdominis, & dolor in eo nec absumptus, nec mitigatus fuit; imò nec anodynis nec narcoticis ad minimum temporis spatium cessit. Non odie à recidiua, chirurgus ab ægro rogatus vmbilicum turgentem secuit, effluxére aliæ duodecim mensuræ. Vrina toto tempore decubitus crassa, rubra, pauca, sæpius sanguinea. Doloris in abdomine, cessatio nulla, Sexta ab hac apertione exphavit.

S C H O L I O N.

Vmbilicum aperiri in hydrope Forestus lib. decimo nono, Obs. 33. duobus exemplis docet, mulierum, quarum altera superstes mansit, cessit altera fati: huic

huic serum rubrum instar loturæ car-
nium effluxit, illi sincerum.

Benivenius puerum introducit, cui a-
qua ex umbilico prorupit. c. 42. Marcel-
lus Donatus histor. lib. 4. c. 21. plures ad-
signat historias, & subiungit, hinc colligi
veram esse Auicennæ sententiam, recen-
sentis ex mente antiquorum cap. de As-
citide, quod aliquando aqua in abdomi-
ne accervata extra fluat, dilatatis venis ab
hepate ad umbilicum pertinentibus, per
quas embrio in vtero materno nutrimen-
tum suscipit; non ut perperam Iacobus
de Partibus interpretatur, per quas eva-
cuari solet infantis vrina. Nam vas hoc
ad vesicam non ad hepar terminatur. At *Bauch. A.*
nec hoc vas urinam evacuat ex vesica, *nat. 1. c. 11*
cum vrachus in homine impervius sit,
etiam in foetu, unde nec per eum vrina in-
non excluso fluit, multò minus in hydro-
piciis dehiscit. Aliæ autem viæ sunt ex
quibus fluit serum in hydropicis per um- *Bauch. l.*
bilicum, vas scilicet illud quod ex caua, *c. 8. Plat.*
hepatis parte prodit & inter duas perito- *ter^o Tract.*
næi membranas ad umbilicum provenit, *3 c. 3.*
in excluso foetu ligamentum hominis est,
hoc dehiscit, hoc dilatatur, hoc aquam
ex hepate eructat, imò & alias saburras.

Vidi

*Puris per
Vmbilicū
excretio.*

Vidi enim in aſthenodochio noſtro
cœlibis cuiuſdam, quæ textoribus à con-
ſuetis muneribus erat, vmbilicum eru-
ctiſſe puris viridioris menſuram vnam &
ſemis, id eſt, libras tres, foetidi, ex quo non
deterius habuit. Abdomen nunquam
renitebat, paululum circa regionem vm-
bilici dolebat, ab effluſo pure, cum antea
de dolore illius loci non conqueſta eſſet,
ſed de lenta quadam febricula & pigritie
alvi, cui eccoproptica oppoſita ſunt, à
quarum operatione hic fluxus, poſt flu-
xum deopilativa ac mundativa dicta da-
bantur, & ruruſ apertus vmbilicus pluſ
puris foetidi eructavit, mortua tandem.
Cuius cadaver ſecare ob certas cauſas
non licuit. Retinet etiam ſapiuſ abdo-
men ſerum copioſum, quod ex vmbilico
fluit, & hoc vas minus eſt, quàm vt in id
omne recipere poſſit; ideoq; ſibi viam
per peritoneum ad ſuperficiem cutis uſq;
facit, colligiturq; ſub cuticula, eamq;ue
elevat in veſicam magnam, quod & in-
volucro vmbilici accidit, vt aqua reple-
tum in veſicam attollatur. Per hanc viam
agro noſtro Natura ſerum expurgavit,
quam imitari artificem Medicum A. Lau-
rentiuſ jubet; & ſanè ſi natura eò vergit,
imi-

*Aqua ab-
dominis
ad vmbi-
licum ſe
veniat.*


*Paracen-
theſis an
in vmbili-
co faciēda.*

infundenda, quod in tinctore quodam, cui
 umbilicus in vesicam sublatus fuit, egi; &
 effluxit sat aque, primò commodè rulit, at
 quia viscerū dispositio mala erat, ob nu-
 per passam Gallicam luem, aliter ominari
 iussus sum, subscripsit euentus. Rectè e-
 nim Conciliator ait, hac euacuatione se-
 rum quidem elici, non verò tenorem vis-
 ceribus restitui. Qui enim ab hydrope
 correptus est, ac superstes esse volet, bo-
 nis visceribus præditus sit oportet, & con-
 tentis viribus, 2. | Porrh. 95. Licet enim
 multi seruati legantur in Schenkij obser-
 uationibus, plurimos tamē mortuos ibi-
 dem reperies. Balduinus Ronseus Epistol.
 Medicinal. 2. jubet serum exiens observa-
 re; Loturæ carniū simile, spem sangui-
 ficationis bonæ omnem rollere. At lim-
 pidum, inodorum, viscera, labe aliqua in-
 signi carere, indicat: fœtidum & suberu-
 entū è contra. Idem Felix Platerus Tract.
 3. c. 3. Nostri ægri Serum primum quod
 effluxit suberuentum fuit, secundū sub-
 citrinum, reliquum, loturæ carniū si-
 mile; & viscerum hoc erat labefactionis
 indicium, cui vrina rubra, pauca, sanguinea
 subscribebant. Cum enim hepar suū offi-
 cium non facit, vrinæ cruentæ sunt, aut ob-
 M impedi-

*Doloris
causa.*

impedimentum facultatis hepatis aut ob
alienationē sanguificæ facultatis, vt Du-
retus in c. 52. Hollerij docet. Doloris de-
niq; acerbi in abdomine, non distentio,
sed corrosio fuit causa ab acri humore,
maximè in recurrente morbo, vt docet
“D. Senex lib. de internis adfect. Quamdiu
“in superiori ventre aqua Interc⁹ extiterit,
“acutus dolor detinet. Cum verò ad infe-
“riorem ventrem deuenit, id melius ha-
“bere videtur. Deinde progrediente tem-
“pore impleto ventre eadem quæ prius pa-
“titur. Materia itaq; hæc acris corrumpit
viscera, peritonæum, mesenteriū & quic-
quid in abdomine sensibile etiam est, vnde
à corrosione tali, acerbi hi dolores orti
sunt, qui medicamentis nullis cedere vo-
luerunt; cum & tot euacuationibus ven-
ter non depleretur, sed magis turgeret;
“certum signum viscera fissa fuisse. Itaq; a-
“qua intercus, quæ curationi cessit, ubi re-
“currit spem tollit. aph. 460. Coācarum.
“Cum grauis sit morbus, ex quo pauci e-
“uadunt. Internorum Adf. lib. Sectionē
deniq; docet vel iuxta umbilicum, vel re-
tro Ilia, lib. de Adfect. de qua re passim
videri possunt practici.

DECAS



DECAS III.
CASVS PRIMVS.
THERIACÆ VSVS
in hydropē.

VOCATUS ad quandam æ-
gram quæ ex febre erratica in-
cidit in hydropis speciem ana-
sarcam dictam. Totum enim
corpus imprimis abdomen, instar asciti-
corum tumebat, vterum eam & adstan-
tes & Medicus sibi planè persuadebant
gerere, pedes etiam tumidi fuere. Me-
dicamentis variis agitata, decoctis sudori-
feris & purgantibus, at absq; fructu; cum
nullus mador, nedum sudor ab vllō de-
cocto ligni promotus sit. Credidi pur-
gantia sudoriferis mixta impediisse. Itaq;
remotis his, primò purgaui corpus infu-
sione Rhabarbari, Senæ, Agarici in aqua
betulæ, cuius expresso Gummi laxatiui
grana sex adiecta essent, & correctionis
ergò Syrupi de cinamomo drachmæ tres.

M 2

Egit

180 *OBSERVATIONVM*

Egit & vomit & deiectione suum officium. Post aliquot dies exhibui pulveris Gummi laxativi grana vndecim, Manus Christi cum oleo cinamomi scrupulum semis misce, sumsit cum vino, à quo deiecit copiosum serum & pituitosam euomuit materiam. Purgato sic corpore, sudorem vsu Theriacæ promouere tentavi, cui addidi sulphuris olei guttulas aliquot: exhibui magnitudine iuglandis minoris, cum vino generoso. Vfus eius erat per plures noctes continuè, sub ingressum lecti. Nocte prima incaluit, ab ea corpus totum, altera madebat cutis, sequentibus noctibus corpus sudore totum disfluxit copioso: tandem Natura absq; adminiculo huic operi huicque Euacuationi studuit, vt inde omnis tumor desineret. Venit verò sudor semper circa gallicinium. Purgaui semel adhuc quod in venis latitaret reliquum extracti Cucum. agrestis Scrupulo semis, Gummi laxativi granis nouem, cum syrupo cinamomi formentur pilulæ, ne reciduiam pateretur. Et sic tota curatio feliciter intra tres septimanas absoluta fuit. Coronidis loco crocum Martis cum hepaticis

hepaticis conseruis & speciebus, hepatis
robur vt adderetur, exhibui.

S C H O L I O N.

Gummi laxatiuum plura habet nomi-
na ; aliis gummi gamandrae, aliis *gummi*
gummi gita dicitur. Reudenius Gummi *laxatiuum.*
de Peru à quibusdam vocari scribit, gū-
mi de Goa quidam nominarunt. Nullus
tamen hactenus, quod sciam, hoc gummi
ritè descripsit, quin ipse Reudenius in E-
pistola propria de eo ieiunus est: fallitur
primò in solo natali, cum è noua India
& regno Peru prouenire putet: illi verò
qui Orientalem Indiam visitarunt ibi in-
usu esse ad cacochymiam & inflationes
corporis à diuturniori mora in mari ad-
firmant ; vt Mercator Augustanus, qui
diu Bantami vixit mihi coràm dixit. Ego
sanè haud me falli puto, dum pro eo suc-
co concreto habeo, qui est apud Caro-
lum Clusium lib. 4. Exotericorum c. 8.
& numero est vndecimus: cuius hæc sunt
verba. Succum vndecimum, sic enim
adpellandus potius videtur quàm resina,
ad me mittebat anno à Christi Natiuitate
sexcētesimo supra millesimum tertio, idē
Petrus Garetus, ex Sinarum regno recens,
M 3 vt

„ vt scribebat, allatum, cum à Iacobo van
 „ Nek classis præfecto, tum ab aliis, qui ip-
 „ sum comitati fuerant. Erat autem val-
 „ de purus, nullisq; sordibus infectus, fului
 „ coloris & paululum salina vel aqua tin-
 „ ctus, prorsus flauo colore inficiebat. Illo
 „ vti incolas intelligebam ad aqueos hu-
 „ mores sine molestia euacuandum. Dosis
 „ verò esse à quindecim ad viginti grano-
 „ rum pondus. Initio ob coloris adfini-
 „ tatem & facultatem, Aloës succum esse
 „ existimabam, propterea aliquantulum
 „ degustabam; nullam tamen amaritudi-
 „ nem deprehendebam, sed post temporis
 „ momentum magnam acrimoniam in
 „ gutture mihi excitabat, vt mihi suspicio-
 „ nem moueret Euphorbii succum esse pos-
 „ se; hunc autem succum Gittajemou
 „ adpellari dicebat Iacobus van Nek Clas-
 „ sis præfectus. Quæ Clusius. Omnia
 „ hæc in nostro gummi laxatiuo obseruan-
 „ tur.

Purum est, sordibus nullis infectum,
 coloris fului & salina aqua uè tinctum fla-
 uo colore, id est, sulphuris inficit. Con-
 cretum esse & arte quadam in vnum con-
 densari ipsa forma & substantia gummi
 edocent. Vtimur & nos in euacua-
 tione

tione serosi humoris: non tamen in ea,
 qua incolæ, dosi; nec mirum. sumus etiam
 in usu radicis chinæ, chinenfibus parcio-
 res. Colore aloën non adæquat, nisi ad
 extra, ubi color obscurior est, insipidum
 est, nec admodum acre, cum non mor-
 dentem sed exiccantem guttur vim ha-
 beat. Placet & nomen Ghittaiemou,
 cum gallicum i. in sono, G. pronuncie-
 tur, unde facile prodiit Gitta gummi de
 Goa vocabatur, idè quia à Iesuitis Goâ *Gummi.*
 Indiæ orientalis Augustam missum fuit.
 Gutta gamandra, fortè ob vocis ignoran-
 tiam. De Peru gummi falso dicitur, ut
 supra ostensum; nec est gummi Anony-
 mum ad Podagram, quia hoc occidenta-
 lis, illud orientalis Indiæ est, eodem Mer-
 catore teste, qui multis annis Bantami vi-
 xit, ostensum agnouit vires eius ad sero-
 sos humores ducendos dixit, & gitta vo-
 cauit. Laxatiuum ego gummi communi-
 ter voco, adfuetum nomen gummi ne-
 præteream. Vires, quas hætenus obser-
 uare licuit, adscribam. Euacuat sine *Vires*
 molestia ac torminibus, in primis humo-
 res serosos, ac biliosos tenues; idq; citò,
 non diu moram in corpore trahens; su-
 pra & infra corpus disturbat, eiiciendo
 M 4 vomitu,

vomitu, quæ in ventriculo sunt, maximè
 crassam & tenacem pituitam; deiectione
 verò cum sero bilem purgat; & id chara-
 cterismus coloris optimè depingit. Ra-
 riùs tamen alios succos humoresve respi-
 cit, & saltim ex accidenti eos prolicit, si
 nimirum à sero mouentur. Quare Reu-
 denium miror, qui Medici Vinariæ cym-
 bam Medicam ad quietis & felicitatis
 portum Gummi Gittæ vsu dirigi scribat.
 Cum vnus medicamenti vsus felicitatē
 nullam in arte pareat, multò minus quie-
 tem in animo & functione det. Siqui-
 dem rationalis Medicus, in vno experi-
 mento aut Medicamine vix acquiescit,
 sed in dextra adplicatione, quæ ex cogni-
 tione optima morbi & inuentione me-
 dicaminis conuenientis & congruentis
 prouenit. Aures enim adhuc vellicat.
 D. Iacobi Zuingeri p. m. dictum verè au-
 reum, coràm mihi & alio dicentis, Pado-
 ram in cornu suo innumera ad singulos
 medicamenta morbos habere, quæ faci-
 lè expromi possint, at difficilius esse mor-
 bum cognoscere, eiusq; Idæam, vt in vno
 quoq; indiuiduo est obseruare. Haud
 igitur omnibus morbis & temperamentis
 absq; discrimine Gittæ moui conuenit,
 cum

eum & benigna Sena quibusdam caput
offendat, Rhabarbarum sua siccitate offi-
ciat, ambo in multis adfectibus noceant.
Præterea quibus facilem vomitum Na- *Corrigitur*
tura negavit, iis & hoc gummi haud con-
ueniet. Quare ut aut vomitum impe-
direm, aut stomacho adpropriatum ma-
gis redderem, exhibui patientis huius pa-
tri, hydropico sic correctum. R. Aquæ
betulæ, Vncias tres, spiritus vitrioli gut-
tres, in hac aqua acida infunde per noctē
Rhabarbari electi drachmam vnam, ma-
nē leuiter coletur & exprimatur, in hac
infusione colata dissolue Gummi laxa-
tiui grana octo, syrupi de cinamomo
drachmas tres, misce, fiat haustus; à quo
materia crassa, tenax viscosaq; per vom-
itum reiecta fuit, ac serum copiosum de-
iectum, ita ut iam ab aliis derelictus,
reuiuisceret. Fuit autem sæpius re-
petitus haustus hic, interdum addidi
Brodium laxatiuum cybebarum ad Vn-
ciam vnam & semis, ad grana nouem
gummi laxatiui, & tunc nil vomuit, solū
deiecit Serum copiosum ad ventris vsq;
depletionem, quibus subiunxi roboran-
tia hepar, & sic De v splures adiecit an-
nos vitæ eius. Soleo & aliter exhibere,
M 5 modo

modò in puluere, cum vino odorato, maluatico, aqua acetosæ, aut cum conserua rosarum pallidarum, quibus addo spiritum vitrioli; aut cum tabulis manus christi cum oleo cinamomi. Modò conficio tabulam cum saccharo in aqua acetosæ dissoluto, quam inungo oleo cinamomi; modò cum lenienti aliquo syrupo aut brodio, cum quibus multum agit, magisq; deiecit, exhibeo: rariùs cum selectiuè purgantib⁹ excepto Rhabbarbaro, Sena, infusis; in forma pilulari parum agere manifestè deprehendi. Corrigentia eius sunt spiritus vitrioli, quod & D. Minderer obseruauit, oleum cinamomi, eius aqua & syrupus. Quamuis nec hæc impedire eiectionem materiæ hærentis in primis viis per vomitum semper possint. Dosis nobis non est ea, quæ incolis Sinarum regioni, sed multò minor, nimirum à granis quatuor, ad tredicim usq;. Memini me granis quatuor cum drachmis duabus syrupi de cinamomo in hydro-pico sine molestia, sine torminibus, absq; lipothomia, sine vomitu, dicam ne propter vitrioli spiritum, cuius guttam vnam addidi, aut propter pauca grana gummi hæreo, euacuasse mensuram vnam seri
aut

Corrigentia.

Dosis.

aut paulò plus felicissimè. Ad plura grana non licuit: ob summam debilitatem, assurgere. Pueris annorum quatuor in asthma grana tria in oxymelite exhibui, & pituita stertorem hæcenus causans reiecta fuit, nec alia nisi vomitus molestia adfuit. Consueta dosis in hydro-picis fuit grana nouem & vndecim, nisi admodum robustus sit æger, quæ cum aqua betulæ & syrupi domestici ã. ʒij. exhibeo, sæpius cum solo syrupo de ciñamomo ad drachmas duas. In febre tertiana Gummi grana octo, plus minusvè, cum syrupi rosati laxatiui vncia vna semis, & aquæ endiuia quantum sufficit offero. In ictero gummi grana sex addo Rhabbarbari drachmæ vni, facio irrorari aqua ciñamomi, & propino aut in vino absinthii aut aqua acetosæ, vel alia cicchoracea; Et vt pituita absterfa eiiciatur cum aliis serosis & biliosis humoribus gummi grana octo vel nouem cum tartari cristalli: cremore, & lenitiuo aliquo iungo. Cothurnum haud omnibus pedibus aptum hæcenus credidi, sed vt pluribus accommodari posset, procuravi. Cuius autem arboris, fruticisvè, herbæ, aut fructus succus sit, nemo quod scio hæcenus

Stenus patefecit, quos, etiam magnos Medicos, de hac re consului, tacere; Clusius ipse silet. Materialista quidam nostras Lathiridis Indicæ succum esse credidit; quum & nostræ baccæ vomitum causerent. Clusius succum Euphorbii putauit, at ardor Euphorbii non est in gummi; nec vlla suspicio de Antimonio esse debet, cum purus sit. Et hæc sunt quæ de hoc gummi annis his sedecim, quibus eius vsus apud nos est, obseruaui.

*Theriacæ
an prosit
in hydro-
pe.*

Theriacam verò quare exhibuerim, & qua vi profuerit, subiiciam. Ne quis putet, vt quidam solebat, me sine auctoritate & ratione eam hîc exhibuisse. Videbit H. Stapedium, veterem Theriacam in hydrope exhibuisse, 6. Consil Scholzij 77. Brûelum in curatione hydropis, Casparum Peucerum c. 16. de curat. Morb. p. 552. qui Mithridatium, Theriacam, Electuarium è baccis lauri in Anasarca laudat. Augustani nos in Dispensatorio in scholio ad Theriacam eam cum asari decocto Anasarca & hydropi prodesse, dicimus. Subscribit carmen, in quo aquoso ab Andromacho morbo dedicatur.

Inua-

MEDICIN. DECAS III. 189

*Inuadit quæties hydrops mala corpora, li-
uor*

Inficit, hac fies liberab Antidoto.

Frequens est medicamentum in se-
nibus & iuuenib⁹ in asthenodochio Elec-
mosynario Augustæ in anasarca & infla-
tione à cacoehymia, quæ ex nimio aquæ
frigida potu, aut ceruisiæ albæ contracta
est. Hoc anno profuit & iis qui post diu-
turnas diarrheas inciderunt in hydropes.
In tympanitide etiam multum conduxit,
maximè si euacuantium vsus ritè præmis-
sus fuit. Datur interdum cum vino sub-
limato, cuius hæc est descriptio. *℞. Spiri-* *Nuper ad-*
tus vini destillati & rectificati Mensuram *didialiquos*
semis, seu Vncias sedecim, Theriacæ An- *Vncias spa-*
dromachi veteris Vncias quatuor, vel *ritus iuni-*
plus, agitando sæpius, donec tinctura *peri, cum*
quædam in vino est. Hoc repetitur sin- *maiori sin-*
gulis diebus, vt vis eius in vini spiritum *du.*
hac commotione descendat. Datur
cochleare vnum noctu dormituri &
manè euigilanti; in refrigeratis, inflatis,
& qui dyspepsia, Anasarca, Ascitide &
Tympanitide laborant. Sed scias decum-
bere hîc vt plurimum pauperes, & quos
diæta mala & humida, aër subterraneus,
qualem textores in cauernis suis subter-
rancis

Quid sudorem in Theriaca moueat.

Narcoticorum vis ad sudandū.

rancis sentiunt pessumdedit. Sudorem Tetricæ Theriacam mouere scribit, quia calorem viscerum fouit, & œconomiam eorundem labefactatam refocillat, digestionem iuuat & flatus discutit. Adscribit diaphoresin autem primariò trochiscis viperinis. Uterum mouet & mithridatium sudorem, quod his trochiscis caret. Erit itaq, alia quædam vis, quæ diaphoresin hanc producit. Platerus noster, verus Germaniæ Æsculapius, communis multorum Germaniæ medicorum præceptor & promotor, qui addictus opinionibus nullis, suas ex media produxit, praxi, narcotica etiam simplicia in Ascitide exhibuit ad sudores mouendum, vt videre est libro Obseruat: 3. p. 594 vbi drachmas sex syrupi de papauere cum aliis, vt sudores vehementius mouerentur exhibuit; & subiungit, experientia compertum Narcotica sudores prouocare, quo nomine & antidota opiata, vt Theriacam & Mithridatium sudores mouere alibi ostendimus, quæ Platterus, qui in sequentibus scribit: Unde versus diluculum vehementer sudauit. Et pag. 682. Antidotis illis Narcoticis, si admistione narcotica ipsorum vis augeatur, exhibitis,

tis, euenire solet, vt sudores copiosiores spontè erumpant, Theriacamq; & Mithridatium, opio dempto sudores minimè mouere alibi docuimus, idq; euentus docuit. In lib. 3. Praxeos Tractatu. 2. c. 13. Sudores mouere Narcotica, alibi se ostendisse scribit; eodem libro c. 2. in cura Hecticæ, Narcotica minimè frigida esse & potius corpus inde incalescere, alibi ostendimus, Quod non memini me legisse, nisi ibi inuat, vbi de temulentiaë causis loquitur lib. 1. c. 3. recordor quidem me in conuersatione priuata & publica sæpi⁹ repetitam hanc opinionem audiuisse, at quomodo fulcirit haud scio. Ex quibus manifestum sudores moueri à Narcoticis velle Platterum, vnde in cura luis venereæ Narcotica commiscet, in primis Theriacā decoctis sudoriferis, Conciliare enim sopiendo dolores somnum & sudores promouere, vt exemplum habemus in observationibus eius p. 682; non itaque Theriaca & alia opiata diaphoretica sunt ob commixta ac sociata copiosè calida, sed ob narcotica. Nam & syrupum de papauere ad drachmas sex, cum Rob Ebuli & sambuci ana Unciam vnā, spiritus Iuniperi drachmas sex mistum in
Electua-

Electuarium, sudores versus diluculum mouisse, si æger instar nucis moschatae quatuor vel quinq; horis post coenā de eo sumisset, scribit. Et addit his Antidoti vim diaphoreticam augeri, si aucta sunt à narcoticis. Videbitur autem absurdissima hæc opinio iis, qui narcotin à frigidityte quartigradus prouenire sibi persuadent. Proprium siquidem Diaphoreticorum est calida esse; cum caloris sit attenuare, digerere, rarefacere, unde sudor.

*Cuius qua-
litas nar-
cotica.*

At opij amaritudo, teter & feriens nares odor, pruritus ab eius sumptione in cute, algorem negabunt in quarto gradu. Delirium, oculorum rubor, iactatio corporis ab usu Hyosquiami suntne factus frigoris? ipsum animi deliquium, tremor, pruritus, motus conuulsiui, malignitatis testes firmissimi. Summus ardor & ferè intollerabilis qui vniuersam corporis superficiem adurit ab usu Mandragoræ, oris etiam ariditas & linguæ, æstum potius quàm frigus edocent. Imaginaria igitur Narcoticorum potius erit frigiditas. Ipse vini Spiritus, nulli sanæ mentis dicetur frigidus, ac hic balbutiem, soporem & narcotin inducit. Frigidiora hyosquiam●

*Frigidano
esse.*

quiam plura sunt, vt semperuium ma-
 ius &c. hæc nullam inferunt narcosiñ, e-
 tiam in quanto maiori multo, quàm Nar-
 cotica exhibita. Sin verò idcò negas eā
 inferre, quia illorum frigiditas in substan-
 tia aquea hæret, ex qua vapores copiosi
 ad cerebrum non eleuantur. At ex humi-
 dis plus vaporum, quàm ex siccis eleua-
 tur. Narcotica quib; exigua mole exhi-
 bentur, vnde ex eis vapores copiosi esse
 nequeunt, & quod effluuium ex opio est,
 graue illud odoratu est. Odorata autem
 & quæcunq; odorem spirant, calorem
 habent. Fumi igitur & halitus ex narco-
 ticis prodibunt, qui magis participabunt
 de Natura Aëris, qui non frigidus, sed ca-
 lidus & humidus est. Quod optimè do-
 cet odor opii, effluuium Mandragoræ,
 quod etiam ab extra somnum Lemnio
 conciliauit, videatur cap. 2 herb. Bibli-
 carum eiusdem. Huc fortasse chymici re-
 spexere, dum Narcotica sulphuris foetidi
 beneficio talia dixerunt. Sapor opii ama-
 rus acrisq;, qui linguam & palatum exul-
 cerat etiam leui mora, odorq; grauis Mat-
 thiolum mouerunt, vt calidissimum di-
 xisset, ni maiorum autoritas eum à vero
 abduxisset. A DEO INHÆRET ANI-
 MIS

Natura &
 vaporatio-
 num ex
 Narcoticis

MIS NOSTRIS ANTIQVITATIS
 REVERENTIA. At ego superioribus
 motus argumentis, & firmatus authorita-
 te præceptoris, imaginariam illam frigi-
 ditatē vanam iudico, quæ & à calidissimis
 illis, qualia Euphorbium, castorium, Py-
 rethrum, piper, Zedoaria &c. sunt, cor-
 rigentibus aut frangeretur aut pessunda-
 retur. Spiritus Vini, quo fortissimo, ad
 narcoticorum essentiam extrahendam,
 vtuntur, quem aromatibus calidis alte-
 rāt, elicit quidam narcoticam illam vim,
 at eam non frigidam. Itaq; minima illa
 dosis, & exigua moles qua exhibentur,
 narcotica, actio porrò illa multa, efficax,
 ac valida, aliam quàm frigidam facultatē
 narcofin introducere, & peculiarem, lon-
 geq; à frigiditate alienam virtutem esse
 demonstrant. Sed quæ hæc Idiosyncra-
 sia sit, non musti, non fermentantis Cer-
 uisiæ natura exprimit, quæ in cellis diu-
 tius morantes attonitos reddit. Hæc e-
 nim vaporum copia id faciunt, illa in exi-
 gua mole, paucum effumantis materiæ
 halitum ferunt. Collimabit propius
 ad spiritus vini naturam, quæ vi non co-
 pia, soporem & stuporem quendam tam
 menti quàm corpori adfert. Est ea in
 vino

*Narcotico-
 rum à fri-
 gida alie-
 na facul-
 tas.*

vino illud quod somnum causat & temulentiam, hinc aquosa vina innoxius bibuntur, & acida fortioribus minus inebriant. An verò hæc vis narcotica talis sit, quæ animales spiritus in cerebro dissipet, queri posset? Vapores enim & fumi à vino in cerebrum sublatis nō refrigerando & humectando, sed calefaciendo & spiritus rarefaciendo vel dissipando sopores causant. Quod calor externus, aut solis, aut hypocausti aut anni temporis edocent, quæ in somnum cerebrum non aliter ac motus externus seu labor multus prolicitat. Labor autem somnum causat, idèò, quia in labore multi vires à principio neruorum, id est, cerebro defluere, vnde inanitum cerebrum sui refectionem quærens somnum inducit. Ita & spiritus à calore externo dissipati sui restaurationem, quæ in somno fit, fatigant. Ex meraco vino delirium & vigilia, non ob spirituum dissipationem, sed ex eorum accensione & calefactione provenit. Cui accedit naturalis quædam crasis cerebri & spirituum, ob quam facile inflammantur; idem & in febribus accidit, quando acres fumi febrilis fomitibus ad cerebrum ablegantur, qui cerebrum

*Somnum
vnde.*

A Labore.

*Vinum &
vigilias
causet.*

brum vellicant, spiritus accendunt, subtiliant, agilioresq; reddunt, vnde Vigiliæ & delirium. Si verò vapores pauciores, minus acres à febrium fomite ad cerebrū ablegantur, coma potius soporq; fit, quia eis spiritus incrassescunt, coeunt ac pauciores fiunt. Idem etiam videmus in vsu narcoticorum fieri. Conuenienti enim quanto soporem, indecenti, vigilias, inquietudines causant. Demulcent siquidē narcotica ritè exhibita vim naturalem expulso-riam nervosi generis, ita vt ea quies, retentrix operetur, quæ coctioni maxime inseruit, qualis in somno fit in cerebro actio. Quæ è contrà ab acribus & quæ inimicitias iurarunt sensibus perpetuas excitatur ita fortiter, vt retentrix ab opere seuocetur, & expultricis æstro cedere cogatur, quod fit si aut maiori adsunt copia, qua & narcotica nocent, & infestant sensiteria, vel quando occulta quædam crasis cerebri & nervosarum partium eorum vim in nulla dosi ferre potest. Monialis enim quædam Epileptica, & quædam alia nephritica, à decenti Laudani opiatu vsu in vigilias, deliria, & inquietudinem inciderunt. Eadem enim Narcoticorū operatio est, quæ vini; quod

quod ut à homine bibitur, ita & vigilias, soporem, deliria, affabilitatem, ploratus, cachiños, agilitatem, segnitiam, ferociam, benevolentiam, comitatem, rusticitatem &c. causat, quod & massac orientalium & bella donna Itatorum edocent, quæ pro ut præparantur aut adsumuntur agunt. Noli porrò credere vim stupefaciendi Narcoticorum me calori adscribere, qui noui calida eam impedire, sed vi alicui PECULIARI quæ in eis latitat, quæ in multo quanto spiritui animali & nervoso generi bellum intentat; in paucis eis prodest, instar antidoti eos demulcens, ut coadunati resarciantur & refocillantur, qui modi à dolore prouocati & ex cerebro elicti, à facultate expultrice vi protrusi, de lassati ac defatigati, debiles & consumti sunt; unde evigilant alacriores & vegetiores illi, quibus somnus in maximis doloribus à narcoticis conciliatus fuit, ita ut Natura debilis à doloribus sese aliquo modo recolligisse videatur, ut aptè pronunciauit F. Platterus Tract. 2. p. 618. Quid igitur miri, si ea quæ spiritus coadunant, resarciunt, vires refocillant, concoctionem promouent, qualia sunt Narcotica ritè exhibita, in

Narcotica
vis vnde

N 3

quiete

quiete somni, ex accidenti sudorem mo-
 uent, dum nempe calor fortior in somno
 ab interno ad extra comitibus spiriti-
 bus & sanguine serum secum ad cutim
 rapit & per poros eius diffundit: cum quo
 & maligni vapores rapiuntur, & à robo-
 rante facultate Antidoti in quo Narcoti-
 ca sunt natiui spiritus reficiuntur, & pel-
 lente eius vi maligni eiiciuntur, vt vult
 Theodorus Zwingerus in Epist. Crato-
 nianis 20. lib. 1. Concludo itaq; Narco-
 tica somnum non refrigerando inducere,
 sed acres euaporationes spirituali sua fa-
 cultate figere & eorum motum impedi-
 re, antipathia quadam pellere, & incon-
 uenienti dosi per quandam sympathiam
 neruosum genus demulcere, retentricem
 eius excitare, expultricem consopire, ita
 vt cerebrum, ab hoste vellicante & infe-
 stante liberum, sentiens inanitionem spi-
 rituum ac sui defatigationem, ob demis-
 sos ad dolentes partes spiritus, colligat se
 & humiditate sua ab hepate per sanguinē
 missa fruatur, qua vti lacesitum à dolori-
 bus nequiuuit, & ita animali facultati som-
 num naturalem inducit; quæ sunt Galeni
 de somno verba, Lib. de causis sympto-
 matum. Fit igitur unio & resectio in
 somno

somno & quiete, quam Narcotica faciunt, ,,
 spirituum animalium. At sudor fit à natu- ,,
 rali vi, quæ in somno æquè suos spiritus *Sudorem*
 ac animales refarcit, quem promouet co- *Et Narco-*
 ctio decens tum ventriculi, tum hepatis, *tica mo-*
 qua absoluta, calor ad extra fertur & di- *uent.*
 stributioni inuigilat, secumq; rapit icho-
 res quos per cutim fundit. Actiones has
 comites narcoticorum calidi illi & sto-
 machici iuuant, ipsaq; Natura narcoti-
 corum calida procurat, vt superius ostē-
 sum satis ex Plattero & aliis rationibus.
 Videntur aurem sociata narcoticis medi- *Corrigen-*
 camēta stomachi potius causa, flatibus vt *tia.*
 opponantur, aut tetrum vt odorem cor- *narcotica*
 rigan, aut saporem amarum emendent *qualia.*
 addita esse; quàm vt calore frigus narco-
 ticorum frænent. Cuius opinionis e-
 tiam F. Platterus est, c. 13. Tract. 2. pra- *Platterum*
 xis. Qui magis laborandum putat de, *Et narcoti-*
 apta permistione ingredientium cum o- *ca corre-*
 pio vt lotum per totum commixtum sit, *gat.*
 quàm de admixtione multorum calido-
 rum, nisi fiat ob causas modò enarratas.
 Sic in Pilulis suis narcoticis minus sapo-
 rem respicit & tantum addit piper ob ven-
 triculum, crocum cordis gratia, castoreū
 cerebri aut vteri causa, cum integræ de-
 N 4 glutian-

glutiantur. In electuario & has partes respicit, & simul corrigit saporem & odorem, speciebus diambrae, vel diamoscha, Aromatici moschati, cinnamomo, santalo rubeo, oleo cariophyllorum, cinnamomi &c. In tabulis addit moschum. Quae omnia & cordialia & stomachica sunt, amica Naturae, quam sibi conciliant, & cum opio familiari societate iungere student. Diluit opium in vino maluatico semper, aut in vini spiritu aut liquore, ut videre est loco citato. *Philonia* Me-suæi & Romanum eodem modo correctum est, & planè secundum hunc scopum. Adsunt siquidem stomachica, flatus discutientia, odoris & saporis corrigentia; qualia sunt, Zedoaria, semen dauci, feniculi &c. quae flatus discutiunt; Euphorbium pyrethrum crassam materiam incidunt; Piper stomachicum est, crocus, Xyllocasia cardiaca, myrrha putredini resistit, Castoreum cephalicum est, hystericum, carminativum, Nardus & cinnamomum præter hæc gravem emendant odorem. Quae omnia dolor Colicus indicat. Ingrediuntur itaq; indicata à morbo eiusq; causa; non à basi compositionis, quod est opium, requiruntur, qualitatem frigidam

MEDICIN. DECAS III. 201

frigidam suam vt emendent, quum cor- *Philonium*
rectio frigoris nulla exoptetur. Sic vi- *persicum.*
demus Philonium Persicum ad fluxum
sanguinis imoderatum descriptum esse,
quare adiunxerunt multa adstringentia
narcoticis, Idem & in Requie Nicolai ob- *Requies*
seruatum esse patet: ad vigilias enim, quæ *Nicolai.*
à calore febrili, & ad dolores ex ardore
destinata est, non corrigitur illa multis
calidis nisi stomachicis. Nuce moschata,
Zinzibere, ciñamomo &c. sed recipit plu-
ra frigida, vt semen papaueris albi, Sca-
riolæ, lacturæ, portulacæ, psyllii, rosæ,
violæ, quæ omnia febris æstui opposita
sunt; quædam etiam febrilis causæ fo-
cum vt hepar respiciunt, vt spodium,
santala. Certè horum præsentia opus
haud fuisset, si narcotica frigida essent
gradu quarto. Sed ad Laudana Neote- *Laudana*
ricorum si respicimus, odoris saporisq; *opiata.*
gratia commixta esse multa, vt sunt Mo-
schus, Ambra, Diambra species: stoma-
chica & cordialia præter hæc pauca, vt
crocus, margaritæ, coralli: succinum,
ambra moschus ob caput ingrediuntur.
Mumia cui inseruiat nescio, Theodorus
Zvvingerus de mumia se non multum la-
borare scribit. Abominandum sanè bar- *Mumia*
barorum *medica-*

mentum
abomi-
nandum.

barbarorum carne tabida & aloë, myrrha commista, aut pice & asphalato cōpacta Christianos ægros cogere vesci, cum lintheamina sæpè ita compacta viderim, vt verear ne & hæc ab avara pharmacopœorum manu medicamētis imisceantur. Sic mihi ad luxū multa addita esse videntur, vt unicornu, Os de corde cerui, margaritæ & si quæ sunt alia prætiosa, otiosa magis, in his compositionibus, quàm negotiosa, ne laudabilis effectus fiat sine nummorum multorum profusione. Sunt enim quidam Medici eius demētie, vt si prætiosa etiam cum iudicio negligāt, magnum famæ naufragium se fecisse putent, principibus digna in curando se medicamenta præscribere fabulantes, qui absq; dubio melius & citiùs curassent, si pro Indicante rusticalia præscripsissent. Vt verò Laudanorum vrbs nostræ etiam nota sit descriptio, quam correctiorem illā, quæ est in Dispensatorio, dicimus, eam subiicio. ℞ Opii mundi Vñcias duas, Succı radıcıs hyosquiami, Vnciam vnā. Mumıæ veræ, vnciam semis, Adfundatur vini spiritus rectificatus tantum vt digıis tribus supernatet, sæpiùs in die agıando, sic fermentent diebus quindecim,

cim, post lento igne euocetur spiritus vini, ut remaneat in fundo vasis crassamentum: post &. Specierum diambrae Vncias duas, ex his para tincturam cum spiritu vini simplici, cuius separatae tertia pars crassamento adfundatur, digerantur simul usque; dum grauis odor opii expirat, quod ante sex septimanas vix continget, semper interim agitata, paulatim inspissentur, spiritui vini expiranti paulatim misce corallorum rubrorum, praeparatorum, succini albi praeparati ana drachmam semis, croci scrupulum vnum; Sic remoueantur ex loco calido in frigidum & macerentur triduo, adiciendo successiue tincturam specierum diambrae, & euocando paulatimque; exiccando materiam: huius medietati adde Moschi grana quinq; Ambrae grana quatuor, vnicornu, quod tamen quidam non inepte omittunt, Scrupulum semis. Alteram partem reserua cum solo monocerte (si vis nugis nil demere) sine moscho & ambra pro mulieribus. Solers haec compositio docet emendare tetrum opii odorem sociando bene odorata, & digerendo euaporatione quae foetent. Familiaris praestantissimis Medicis nostratibus, olim

olim maximè Iohanni Vdalrico Rumlero,
 cuius memoria sit inter benedictos. Præ-
 parant & alii sine speciebus diambra. ℞.
 Opii, Castorei, croci, ana partes æquales,
 extrahantur cum suff. quantitate Spiritus
 vini rectificati, vinum per balneum ab-
 strahatur, remanebit in fundo essentia.
 Huius ℞. essentia Vncias duas adde co-
 rallorum rubror. solutorum, Margarita-
 rum solutarum, ana drachmam vnam,
 succini albissimi, ossis de corde cerui ana
 scrupulum vnum, Unicorni scrupulum
 semis, Moschi grana quatuor, Ambra
 grana sex, reducantur ad debitam consi-
 stentiam. Et hic autor quia in pilulis
 exhibet non multum de correctione o-
 doris opii laborat. Certè solertes & in-
 geniosæ sunt compositiones, sed si vete-
 rum penitus introspicimus, eos vide-
 mus composuisse Narcotica diuersa, quæ
 & dolores, & morbum & causam simul
 ablegarent, ob socia ingredientia, vt Phi-
 lonium Romanum Colicæ, Confectio-
 nem Archigenis, fluxui sanguinis in hæ-
 moptoica passione, & hysteris euapora-
 tionibus dedicarunt; vt & superius de al-
 liis locuti sumus narcoticis compositi-
 onibus. Neoterici videntur magis luxui
 studere,

studere, quàm causam simul indicantem
& morbum ipsum cum dolore respicere,
ad quod veteres maximè collimarunt:
non calida opio iungentes tanquam cor-
rigentia frigiditatem, sed quia morbus
eiusq; causa requirebant talia, quæ vel at-
tenuando crassâ, incidendo viscida, dis-
cutiendo flatulenta, cum narcoticis ope-
rarètur. Neglexere ubiq; præiosa, excepto
Philonio persico, in quo Margaritæ & Le-
mnia adest terra; at superius dictum illud
philoniũ hemorrhagię dedicatũ esse. Ma-
gnatibus fortè qui primò descripsit, Lau-
danum adoptavit quos putavit sine sum-
ptu curandos non esse, quosq; sciuit fide-
re cornibus illis moncerotis fictis, cum i-
dem spodio aliquo fossili præstari possit.
Aut fastuosus quidam Ambrax, cui præ-
tiosa vendibilia non erant; quiq; nefas
putarat absq, defraudatione aut saltim
emunctione pecuniæ agrũ mori aut cu-
rari. De vino porrò quid dicemus, estne
illud opii correctivũ, aut eius menstruũ?
Illud quum stuporem propria sua vi in-
ducat haud erit, vt exemplo Spiritus Vini
Platerus Tractatu i. p. 66. edocet: quin
vigorem acquirit à vino forti aut tali spi-
ritu narcoticum, vt videre est in opera-
tione

*Plinius de
his loquens
compositio-
nibus ausa-
ria com-
menta & a-
cat. 22 lib.
Nat. hist.*

*Vinum an
opii corre-
ctivum.*

tione cicutæ, quæ in vino pota toxicum est irremediabile, Dod. Hist. stirpium. pemptade 3. lib. 4. Menstruum igitur erit, ob analogiam quam habet cum narcoti-

Alias est remedium omnium venenosorum medicamentorum. Galeot. lib. de doctrina. pro miscu. c. 10. cis, quum humor sit congener, aptus, familiaris, conueniens, quo elici vis narcotica potest. imò acui. Elicit citò, quia tenuitate permeabile est, facilius caput petit ac genus neruorum sic elicit narcosis, quia via vino familiaris est. Quem, qui imprægnant speciebus diambra, si ob odorem saporemq; faciunt benè, si ob luxum malè. Prodest enim vinum ge-

Galeotus lib. de Doctrina pro miscua vino theriacam exhiberi putat ideo, quia Vinum calida refrigerat. al gida calefaciat. humida siccet. sicca hūc iter, quæc tiam Theriac facit. c. 4. nerosum, heterogeniis omnibus vacuum superbibitum saltim, cum spiritus frigidus calefaciendo excitet, calorem ventriculi ad coctionem incitet, ipsosq; spiritus suo corpore resarciat & vim narcoticam in omnibus adiuuet. Vinum igitur generosum, eiusq; spiritus prolicita-
tor virium narcoticorum est, acuens eorum vim, & in stupefaciendo simul operans, optimum vehiculum omnium medicamentorum ad genus neruosum. Platt. Tract. 1. p. 371. At vini & narcoticorum si quod est virus, corrigit ac debilitat acetum, teste Plattero Tract. 1. p. 67; & alii, Quercetanus Dogmat. Pharmac.

mac. &c. c. 24. ait in Aceto tam vulgari, ^{Acetum}
quàm montano, in succo acidulo limo- ^{correctissimè}
num, similibusq; quæ vini & proprieta- ^{Spiritus mar-}
tem vitriolatam participant, consistere ^{colicorum.}
veram Opii correctionem, at menstruum
esse non ait. Et hæc de Narcoticis suc-
cinctè. Ex quibus patet Theriacam bene-
ficio opii validius cum Trochiscis vieri-
nis sudores mouère, cuius gratia & Mi-
thridatium, cui Trochisci viperini non
sunt, sudores proiicit. Oleum sulphuris
Theriace addidi ob dispnoeam, & dysu-
riam, ad quæ sulphuris oleum maximè vt
diaphoreticum & diureticum prædica-
tur. Antequam hoc scholion satis
longum concludam, ad illud quæsitum
respondebo, quare sudorifera purganti- ^{An Sudo-}
bus mixta inualida fuisse dixerim. Sudo- ^{rifera &}
ris & alvinæ purgationis materias indi- ^{purgantia}
cationes habere contrarias vulgare est; ^{miscenda.}
quum per aluum crassa, & vt plurimum
primæ & secundæ coctionis excrementa,
per sudores tenuia & secundæ ac tertię
coctionis excrementa euacuari debeant,
quamuis illa sine sero immorigera sint.
Præterea motus sunt contrarii actionesq;
in sudore motus fit à centro ad circumfe-
rentiam materiæ peccantis, in purgatione
ad ab-

ad abdomen à circumferentia tanquam
 ad centrum mouetur. Quin sudorifera
 attenuando, fundendo, propellendo a-
 gunt; purgantia aluum, abstergendo,
 stimulando, attrahendo operantur. Con-
 trarias igitur vides operationes & indica-
 tiones. Præterea quod sudorem indi-
 cat, in habitu corporis iuxta cutim in ve-
 noso hæret genere: quod purgationem,
 in primis viis iuxta aluum intestina, me-
 seræum, ac portæ venam. Quare haud
 mirum, Natura, ab ambobus iunctis sti-
 mulata ac irritata, si nulli effectum dat læ-
 tum, sed fortiori sequitur & obediens est.
 Sunt tamen multa decocta sudorifera in-
 usu, quibus purgantia pharmaca miscen-
 tur, de quibus prædicatur ab autoribus
 felix successus. Sicq; miscentur decoctis
 lignorum Folia senæ, Agaricus, Rhabar-
 barum, Hermodactyli, veratrum, Colo-
 quinthis; quod ita Marquardus excusat,
 Licet soluentia alterantibus non sint,
 “ miscenda, & propterea quidam damnât,
 “ si solutiua simul vsurpantur: tamen quia
 “ fit interdum vt ab intemperie nondum o-
 “ mnino victa prauis humores gignantur,
 “ quos euacuare debem⁹, ideò laudo si ad-
 “ ministrantur aliquando solutiua, non
 quidem

quidem quotidie, sed vel omni quarta,
 tertia vel quinta die, quamvis & illud suc-
 cedere multoties viderim. At hæc loca
 habent circa initium teste F. Plattero, vt
 sit loco præparantis cui purgans mistum
 est, & postea per intervalla, vt in obser-
 vationibus eius videre est. Idem facit
 Quercetanus in cons. pro lue venerea.
 Capevaccius lib. de ead. lue, negat esse
 miscenda sudorifera cum catarticiis. ne
 Naturâ eodem tempore diversis motibus
 affligatur. Ægrâ nostrâ vivum fuit hu-
 ius rei exemplum. Retulit tamen Cl. &
 excellentiss. Rumlerus, cuius memoriâ
 sit in numero benedictorum, se diapho-
 reticis catartica in lue venerea miscuisse,
 & sudore finito, alvum motam fuisse:
 quod Quercetanus in sua pharmacop.
 c. 8. docet, Vbi tamen Rhabarbarum, &
 ritè, reicit in decocto diaphoretico Em-
 pyrici Germanici. Rumlerus noster Her-
 modactylis & Turbetho vsus est. At pro
 diversitate morborum & quantitate pur-
 gantium & diaphoreticorum medica-
 mentorum, vnum alterius actionem im-
 pediet. Verum quidem est alvi vacuatio-
 ne sudorem impediri, & insuetum su-
 dorem à cibo euacuationem alvi indica-
 re, si

O

te, si

re, si fumenti cibum à multo somno id
non eveniat. 4. aph. 21.



CASVS SECVNDVS.

*ARSENICI AMVLE-
tum, Pestem quo eliminari som-
niant, loco terræ Silesiacæ
sumptum.*

VIr doctrina tertius vix vlli, impru-
dencia sororis cui tabellam terræ si-
gillatæ germanicæ adferre imperavit,
sumpsit pulverem tritum ex pasta illa,
quam ex arsenico conficiunt, pro pestis
amuleto; iuxta enim posita erant. Non
impigros statim hospitis infesti effectus
sentiens, illud quod res erat suspicaba-
tur: non antidotum, sed venenum ex-
hibitum fuisse, nec pars reliqua pastæ seu
tabellæ id refutabat. Mihi res quo sit lo-
co exponitur. auxilium flagitatur. Præ-
sens exhibui Oleum amygdalarum dul-
cium recenter expressum (quod officinæ
nostræ quotidie parturiunt) ad uncias
quatuor.

quatuor, cum cristalli præparati drach-
mis duabus, haufit adfatim. Hospes hic
novus priorem infestum domo exiit vo-
mitu. Cum verò venenis idem cum dæ-
mone commune fit, foetorem vt rece-
dentia, id est, noxium reliquant, The-
riacam primum omnium Alexipharma-
corum dedi. Conualuit, nec ullam no-
xam vltius sensit, factum est anno 1615.
in fine.

SCHOLIION.

A Muletorum seu periaptorum in Me- *Amuleta.*
dicinam genera duo irrepſere. Phy-
ſicum vnum, Metaphyſicum alterum:
hoc magicum dicitur, & in chartis ſacra,
abſona, barbara, horriſona fortè ficta
nomina habet, quæ aut legi nequeunt,
aut ſolum intelligi ab illis qui ab inferis
prodiere: vel characteres ostendit ac fi-
guras annulis, laminibus, ex omnibus
metallis ferro excepto, aut ſinceris aut
mixtis inſcriptos: item in lapidibus præ-
tioſis, aut crystallo, æthite cerannia &c.
imaguncula certo quodam ſiderum po-
ſita, & facie cœli incifa & ſculpta, non
ſine precibus ſuperſtitioſis. Effectus quo-
rum prædicantur innumerabiles ad mor-
bos

bos curandos, & felicitates, idq; vi quā-
 dam magnetica & astrali, qua propter
 sympathiam quandam sidera cœlumq;
 ipsum devincta sunt numis, annulis, char-
 tis, picturis, literis, dicam nugis? vt non
 possint aliter, quàm prouocata & de cœ-
 lo deducta, energias suas in morbum, in
 felicitatem, in animum, mentem, corpus
 effundere, & eructare compatiendo ho-
 mini, & oppugnando morbum, iniurias,
 infortunium &c. Sed miseret me condi-
 tio hæc siderum, quæ obstetricare char-
 tis, characteribus, nominibus, picturis,
 sculptis, phantasiis, bestiis, insectis, me-
 tallis coguntur, & nugivendulorum opi-
 nionibus seruire. Quis enim ille fu-
 ror esset, qui hæc excellentia corpora agi-
 taret, vt inuita ad placitum characte-
 rum &c. suas energias proferrent? Quæ
 est cum aratris, canibus, draconibus, Le-
 onibus, anguibus & tetrioribus sculptis
 pictisq; sympathia cœlestibus? Chaldæi
 has nugas in credulum populum primò
 introduxere: Ægyptii supersticiosi foue-
 re: Græci logodædali imitauère: ad Eu-
 ropæos christianos propagatæ sunt su-
 perstitioso seculo; nunc fulgère dedecus,
 nisi in senio mundi delirare non sit flagi-
 tium.

tium. Medicum ratione vtentem, non
dicam Christianum harum pudeat nu-
garum anilium, sciatq; signatos de DEO
fugiendos esse. Non enim plus horri-
sonis vocabulis, futilibus sculpturis tri-
buat, quàm verbo DEI, DEOq; Verbo
nec maius in Natura vinculū credat, quo
homo cum DEO vincitur ac CARO
NOSTRA ad dextram DEI, nec
immagine hominis signaculum maius, cum
icon quasi sit numinis; hæc est coniu-
ctio illa magna inferorum cum superiori-
bus, quæ firmior sit, si nos templa
DEI sumus, expurgata fide, excelsa
spe, charitate polita, & virtutibus Chri-
stianis exornata, sonoraq; precibus de-
votis. Sicq; nobis deuincta erit Trini-
tas, Angeli Ecclesia triumphans. Opul-
chra inferiorum cum superioribus com-
pinatio. At quid erit Theologizare, hoc
si non est. Christianum autem hæc de-
cent, non illa superstitiosa, cum Philoso-
phus ab iis abhorreat, qui occulta esse in
Natura multa adfirmat, & plures rerum
euentus nouit, quàm rationes, hæc ta-
men extra Naturam esse & præstigia po-
tius. Imò ipsi notum Amuleta physica
plus promittere, quàm præstare, & ad-
penſa

penſa efficacia dici, de aſſumptis nullum ſciri effectum, vt de Lapide Nephritico quem alligatum carpo calculos pellere opinantur: Aſſumptum verò nullus nouit quicquam effeciſſe. Sic miror euaporationes Radicum Peoniae, Viſci quer-
cini, Vngulae alciſ, ſi modò ab hoc prodeunt, geſtatorum ad cutim, plus operari, quàm ipſa aſſumta ſubſtantia. De arſenici Zenexto, cuius mentio in hoc caſu fit, quid dicam plura habeo. Videntur primò varia haberi apud autores: vnum ex ſolo veneno arſenicali, vt. \mathfrak{R} . Arſenici albi & flauī ana quantum viſ, fiat pul-
uis cum albumine, cui ſiant placentulae, vt moris eſt. Garnerus Epitome ſua de peſte c. 10. Mindererus in militari ſua Medicina, cum mucilagine gummi tra-
gacanthi componit. c. 4. Alterum quod plura venena continet, vt Goclenius duobus Arſenicis buſonem toſtum addit, alii ſic \mathfrak{R} . Arſenici criſtallini drachmas duas, Auripigmenti rubei, argēti vivi ana drachmam vnā, miſce calore lini cum ſulphuris drachmis tribus ſemis, cum frigidum fuerit vngatur oleo iuniperorum & ſuccini, hæc mixtura diuidatur ad placitum. Caſtellus Tractatu proprio de peſte

c. 17.

Zenexta
Arſenici
Varia.
1. Simplex.

Compoſitū
cum Vene-
ris.

c. 17. vbi subiungit, est amuletum contra pestem præsentissimum. Tertium est, ^{3. Compositum cum alexipharmaco.} cum Alexipharmaca arsenicali veneno iunguntur, & hæc triplicia rursus. Primum cum arsenicale venenum solum, ^{1.} iungitur alexicacis, Vt R. Arsenici cristallini Vncias duas, Diptamni Cretici, croci, camphoræ, ana drachmas duas, Euphorbii drachmam vnam, cum Tragacanthi infuso in aqua rosarum q. s. fiant rotulæ, N. quatuor, serico insutæ, quo quidam Medici Augustani utebantur, mutuantes ex Mercuriali lib. de peste c. 23. Quercetanus addit radicem Angelicam & Zedoariam, lib. de peste cap. 5. Heurnius pro Diptamno, Zedoariam ponit, & crocum ac camphoram in minori dosi, lib. de peste c. 8. Garnerus l. c. operosas compositiones huius pastæ habet, & adiungit multa cordialia tum composita, tum simplicia, quæ ibidem videri possunt. Secundum, plura venena & alexipharmaca iungit, qualia Garneriana, & hoc sequens. R. Pulueris Buffonis exiccati vnciam vnam semis, Arsenici citrini, cristallini ana drachmas sex, Pulueris diptamni, tormentillæ ana drachmam vnam semis, margaritarum præparatarum, santali citrini, ana scrupulos duos, 2.

O 4 croci

croci drachmam semis, hyacinthi, smaragdi ana scrupulum vnum, cum mucilagine Gummi tragacanthi vel Arabici q. s. fiat massa. Senertus lib. 4. de Feb. c. 7. Duncanus Lidelius lib. 3. de Feb. 5. Tertium, quod ex iisdem ferè componitur, sed capsulæ inditur, cui certæ sculpturæ in positu siderum conuenienti incisæ sūt, tum capsulæ, tum amulero: potest q; vocari amuletum physico-metaphysicum, vide somnia de hoc Crollij in sua Basilica p. 237. & Iohannis Rhenani apud Sener-
 tum. Tria hæc amuletorum genera regioni cordis, in sacculo linteo, aut serico raro rubro adplicari volunt, si venenum pestilens in aëre vagum, supra indusium, vt maior pars sentit. Heurnius omnibus pulsus regionibus adponit. Quod si hæc amuleta eo ordine pensitamus, vt hîc adposita sunt, & examinamus fautorum rationes, multa anilia videbimus. Prima enim, quæ ex solis venenis conficiuntur, similitudine non agent (vt vult Goclenius, qui ait non esse extra methodum, cum simile trahat simile venenum) quum agens & patiens proportionata esse debeant. Arsenicum autem caustica vi est deleterium, quæ est in terrestreitate; pestilens

*Cui parti
adplicari
debeat.*

*Argumentum de
amuletis
examen.
A dissimi-
litudine.*

pestilens virus non terrestre est, sed spirituale, inflammans, dissipans, humores inquinans, quod tandem vim causticam adsciscit cum corrodit. Deinde omne agens illo sit validius, quod pati debet, cum in omni actione reactio sit patientis. *Ab ineptitudine agendi.* Arsenici verò faccus ad cutim pendulus minus validus est, ut pote qui ob viscositatem tragacanthi vapores de se nullos emittit, & ob remotum calorem cordis in actum nondum deductum est; quod internum venenum seu haustum iam est. Actualia verò potentialibus validiora sunt. Vagum in aëre & illud validius ob vehiculum & calorem solis. *Anoxa.* Porro cordi adpendere ut adsuescat veneno, cum consuetudine minus noceant Medico Christiano & philosopho sensato indigna sunt; verendum enim esset, ne adsuescendus hostis hospes, hospitium demoliret. Quod nec ipsi fautores Amuleti volunt, dum mediante indusio adpendunt, & sudantem remouere iubent, Crato Epist. 1. 7. Gerardus Columbalib. 2. de Feb. c. 17. Quartò, in peste timorem & metum prohibent quia cordis pulsum contractum causant; unde debilitas Cordis eiusque vires fracti. *Ab inimicitia cum corde.* Certè ob amuletum magis

Apositu.

contrahetur Cor, diastoleq; imbecillis erit, ob fugam veneni. Natura enim inimica aduersatur omnia, si itaq; diastole fortioresset, attraheret magis, quàm expelleret; quod tamen Goclenius non vult admittere. Quintò. nescio quid arsenici pasta latitans ad regionem cordis agat sub tot indumentis, quibus aër vehiculum seminarii pestiferi excluditur, vt se inuicem tangere non possint; Aëri igitur exponatur & ori aut naribus admo-ueatur, vt externum virus arceat, aut ad se rapiat, vt & Columba vult. Etsi ex corpore trahere vir⁹, & à corde seuocare venenum amuleta dixeris; tamen nihil agēt scias, nisi à calore euocentur in actum, at calefactum arsenicum rodit cutim, quod Crato docet 1. Epist. 7. & in actum productum cor fatigat, debilitat, eiusq; spiritus disturbat, quod exemplo cuiusdam ex lusu pilæ incalescentis docet F. Alphanus Medicus salernitanus, vt citat Columbac. 17. lib. 2. de peste feb. Noxa itaque & virus non Medicamentum & solamen multò minus alexiterium erit, vt Droëtas citante Senerto docet, à quo cor nihil emolumenti feret. Nec me mouent vltimò artificiosę signature & sympathici chara-

characteres, arrha celestium impressionū
nugivendulorum, credentium repuera-
scere astra, crepundiis his vt gaudeant,
aut cum Ioue mœcho œstro quodā mo-
ueri in hęc terrena, characterismis fauere,
vt sponsus sponsæ, at superius hęc futilia
satis tractata sunt; has nugas, anilia deli-
ramenta rationalis Medicus, vt vir pru-
dens, caballistis relinquit, vt Arcadiæ
municipium iis redimant. Sunt tamen
quidam, qui etsi cum sapientibus, iis pa-
rum tribuant, plebi tamen & credulis stu-
dere cupiunt, eaq; adpendunt quæ minus
nocent, vt argentum viuum in nucis a-
vellanæ inclusum cortice, per quem ef-
fluuium transit nullum, confidentiam
potius agro vt excitent, ne animus nil
habeat cui fidat. Adeo terrena animis
nostris terrestri corpori inclusis placent.
Sic Medicus in Anglia Augustano cui-
dam ob maris æstum, quem in naue trans-
fretanda sensit, febricitanti, aiebat se ex
cemeterio sumsisse os quoddam, illudq;
in brodio nescio quo coxisse, ac in paro-
xysmi principio exhibuisse, de brodio
haustū, vnde largior vomitus & Cessatio
febris. Falsus postea Medic⁹ se vomitoriū
exhibuisse, hęc verba subiecisse saltim, vt
nausea-

*Sentiendū
cum sapiē-
tibus, in-
terdū de-
lirandum
cum vultu
go.*

nauseabundus fortiùs vomeret. Sic ego
cuidam Asthmatico de incuba striga pre-
mente pectus conquerenti, exhibui Syru-
pum de Veronica, de hyssopo, cum oxy-
melite squillæ, ac oleo sulphuris ad aliqua
cochlearia; & ad pensã nescio qua herba
predixi valere hæc cõtra pressuras noctur-
nas incubarum, credidit & sanatus est, dũ
validius expueret. Multum enim facit cõ-
fidẽtia in re omni. Quæ de amuletis bre-
uissimè, qui vult vberiora citatos legat
autores. Pasta porrò illa quam noster æ-
ger sumsit, an ex solo arsenico; an verò
cũ alexiteriis mixta fuerit, intelligere non
potui, cũ aliunde dono habuerit. Horrẽ-
da sane non fuerunt illa symptomata,
qualia Matthiolus in Dioscoridem lib 6.
com. 29. prodidit; subitò verò & ante
meum aduentum oleum commune
hausit, vt hostem opprimeret, à quo e-
uomuit; cui ego amygdalarum dulcium
oleum recenter expressum statim subiun-
xi, monitore Matthiolo l. c. & Foresto ex
Guainero lib. 30. Schol. 8. Est autẽ recẽs
semper in nostris officinis, cum modò na-
tis infantibus cũ saccharo cando exhibea-
tur, adultis in gutturi & faucium asperi-
tate, pectoris siccitate & tussi inani,
cum


um syrupo florum borraginis, vel è suc-
co violarum, aut saccharo cando rubro,
albo, violaceo. Huic dedi ad vncias qua-
tuor, cum drachmâ vna cristalli; quod *Cristallis:*
arsenici bezoâr creditur. Forestus ex
Guainero l. c. & Matthioli l. c. vbi præ-
stantissimum remedium vocat. His alvus
adperta fuit, & vomitus promotus. Ci-
bum dedi pinguem; à potu abstinuit ali-
quandiu, quia sine siti fuit. Simplex igitur
amuletum haud fuisse reor, sed alexi-
sterijs mixtum, quod præter asperitatem
in gutture, à qua proditum fuit, dedit.
Innoxam nullam, licet eius breuior mora,
ob assumptum oleum commune cum
pingui brodio à quo vomitus, fuerit; cui
successit statim bezoarticum proprium
cum oleo amygdalarum dulcium, mul-
tum conduxerit. Non moueor Cratonis
lib. 5. Epist. 15. Cristalli vsum tutum
non esse; cum experientia testetur, Lac
eius vfu augeri, quod & Matthiolus ad-
firmat c. 116. Ne verò quis hæc sociatis
ingredientibus adscribat, vnum & alte-
rum exemplum subnectam; Simplicissi-
mum: ℞. Cristalli præparati, vnciam se-
mis, seminis feniculi drachmas duas, cin-
namomi drachmam vnam, fiat pulvis.
Com-

Tragea
Lac augēs.


Compositum magis. \mathfrak{R} . Cristalli præparati vnciam semis, seminum anisi, feniculi ana drachmam vnam semis, coral-
lorum solutorum drachmam vnam semis, Margaritarum solutarum scrupulos quatuor, ciñamomi electissimi drachmam semis, Sacchari albißimi vncias tres semis. Folia auri N. vndecim, Fiat Tragea.
Non igitur semper Quis, sed Quæ dicat. videndum. Nuper cum quædam generosa virgo loco pulveris hysterici consueti per errorem sumisset arsenici pulverem quo glires interimuntur, licet paucum, statim tamen gulæ ardorem sensit, curata fuit similibus pinguibus, oleagenosis, sine purgatione, nec deterius passa, etsi alexiteria non habuerit iuncta, vt hoc amuletum. Theriacam subjunxi, vt æconomiani naturalem refocillarem. Noxas denique quas adferat arsenicum qui scire vult, legat Amatum Lusitanum

Cent. 2. 65. Forest. 18. Obs. 28.

& 3. schol. 8. &c.



CASVS



CASVS TERTIVS.

*QVIDAM AQUAM
fortem bibens liberatus
breui.*

A Vrifabri famulus herilem filium minorennem in conclavi patris operiens, allocutus, vt ex proximo vitro sublimati vini clàm daret haustum; haud abnuit puer, & ex vitro quamuis ignarus, quod pater pridè aqua forti impleuerat haustum porrexit, sensit miser statim ingutture adustionem: consultus iussi uti eum vinctuosus, vt oleo olivarum copiosè, à quo vomuit, & hanc mixturam, **R.** Syrupi ex succo violarum martiarum vncias duas, mucilaginis seminis cotoneorum extractæ cum aqua rosarum vnciam vnā, misce: Sumsit, eoq; die cum sociis spatiatum se contulit hilaris, cervisiam hordeaceam bibens: videbatur sibi & aliis satis sanus, cum nullum diu incommodum sentiret, ideoque nec consilium amplius flagitavit. Monachium tandem

tandem secedens post aliquot menses
 febris lenta & tussi vexatus rediens, aliis
 medicamentis curatus in patriam dis-
 cessit sanus.


S C H O L I O N.

AQUA
fortis
Scheid-
wasser.


Fortis aqua, caustica, chrysulca & se-
 paratoria dicitur, quæ ex acribus &
 corrosivis, certa proportionem commistis,
 violentibus ignibus destillatur; habens
 vim validam igneamq; in corrodingo.
 Est autem alia communis, quæ ex alumi-
 ne & halinitro fit, quibus additur vitrio-
 lum interdum, vt in Dispensatorio Au-
 gustano; alia fortior, pro vt habet vel
 salem armoniacum, vel sublimatum hy-
 drargirum, cinnabarim, æruginem; gy-
 psūm, calcem viuam, arsenicum, alumen
 pulmosum; fel vitrū, sulphur rubeū &c.
 vt videre est apud Libanum lib. de Alchi-
 mia 2. c. 27. Matthiolus lib. 6. in Diosc.
 29. scribit. curam huius aquæ difficilimā
 esse, quod illico in totum diffundatur.
 Communis aqua etsi acris sit, adeo vt ar-
 gentum dissoluat atq; ipsum ab auro se-
 greget, obtunditur tamen nonnihil eius
 acrimonia à parte terrestri aluminis li-
 quidi;

quidi, halitriti, & arenæ: quæ enim
nondum per sublimationem ita rectificata
est, ut omnem terrestreitatem exuerit,
alioqui non secus ac aqua vitæ arderet, nec
sua acredine aliud quam superficiem cutis
eroderet, levis siquidem ut est, ita &
facile evanescit, quod & mulieribus, quæ
eadem pro psyllothro utuntur, longo usu
nimis quam cognitum est, Ronscius Epist.
Med. 9. Curam is instituit vinctuosis, ut *Chrys.*
muicilagine semine cotoneorum, altheæ,
gummi tragacanthi illicita liquore rosa-
rum, cum melle rosarum & violarum pa-
ri pondere mixtis, quod continuè lam-
bere iubet. Quibus Gargarismata ad-
iunxit, ex decocto seminum cotoneo-
rum, altheæ, cucumeris, florum rosarum,
violarum, verbasci, pulmonariæ communis,
faniculæ, cardui benedicti; colaturæ ad-
debat Oxymel: squillæ Vncias duas; quibus
curam feliciter ab soluit, quàm inchoaue-
rat vomitorio ex semine raporum in oleo
communi; & glande, qua aluum ape-
ruit. Forestus lib. 15. Obs. 30. Mucaginē
seminis cotoneorum fuisse puero exhibi-
tam, qui similem biberat aquam refert.
Æger noster, famulus aurifabri, hospiti
huic noxiō, quem ab effectu statim no-
P uerat,

uerat, in ipso introitu quasi negauit hospitium, vi vomitum prouocans oleo sumpto copioso, syrupus à me ordinatus ardorem compescuit, & cum grauius non sentiret malum, non alia nec petita, nec data sunt medicamenta. Fortè nec opus habuit, cum non in maiori dosi hauserit, quàm solet vinum sublimatum, & statim ab ipso haustu euomuerit, & ex vinctuosis & refrigerantibus melius habuerit. Placuit verò hoc medicamine, corrosiuo malo obuiam ire, certus ei veneni inesse parum, vel nihil, aliàs æquè Theriacam, vt Ronseius, qui vnicornu grana iunxit, dedissem. Incidit autem in febrem, non ob hunc haustum, sed ob vitam satis dissolutam, quam maluit bibonibus dedicare, quàm laboribus, quæ multiplici purgatione, tandem curata fuit.



CASVS



CASVS QVARTVS.

ARGENTVM VIVVM

Cyatho vini clam infusum & epotum, diutiùs in corpore morans tandem transiit per penem.

MVsico cuidam nostrati nobilibus & baronibus à cōsiliis mappæ, tempore quo frigēt piscatores, lanii triumphant, sapientia dormitat, thronum moria occupat, à quibusdam baronibus clam invinum enulatum, aut reibolicum satis copiosa argenti viui quantitas iniecta fuit, eiq; oblata; hausit is ad fatum, genio cum aliis indulgens, reliqui cachinantes conspurcationem frustra caligarum expectant, quam alias obviam lubricam & motum eius celerem facile causat. At quia prius ostreis cum oleo coctis ventriculum impleuerat, exitus argenti viui tardatus per posticū fuit:

P 2

& cum

& cū largiter biberet, rursusq; ostrēis vesceretur, oleumq; hauriret non deterius habuit. Attamen nox à primo somno musico dolore & inquietudini molesta, Generosis ob periculum quod musico posset accidere, anxia. Aurora eo tempore licet tardigrada, tamen ambobus adfulsit fausta. Argentum enim viuum cum vrina penem musici non sine magno ardore permeauit, & hunc à dolore, illos à timore liberauit.

S C H O L I O N.

*Hydrargi-
rum an
Venenum.*

Iocus hic apud Nobiles & Generosos frequens ad incrustandas caligas, at ad penem transmeasse rarum est. Venenum adsumptum nisi copia non est, licet Dioscorides interna exedere dicat. lib. 5. c. 70. & lib. 6. c. 28. videatur historia, quam ad hoc caput Matthiolus recenset. Labitur autem citò è corpore, modò non quiescat adsumens, vt docet Auicēna. Gortienſes mulieres pro extremo remedio parturientibus ad scrupulum vnum exhibere ait Matthiolus; Contra Vermes Brassauolas dabat, vt apud Matthiol. lib. 5. c. 70. ad Dioscoridem videre est. Quod Lemnius vt anceps medicamentum non admittit.

admittit. Lac potum & sæpiùs vomitu
reiectum, aut vinum absinthii, decoctum
apii, aut seminum hormini, aut origanum
aut hyssopum &c. remedium esse Diosc.
c. 70. lib. 5. docet. Matthiolus in comen-
to ad cap. 28. lib. 6. omnia medicamen-
ta quæ venenis erodentibus conueniunt
opem ferre his qui sumserunt. Cum itaq;
pinguia, qualia butyrum ac oleum, huius
veneni antidota sint, haud mirum eis
præmissis retardatum fuisse exitum: dan-
tur enim illa, intestina vt obliniant, mu-
niant, & à vi corrosiua defendant. Retar-
data itaq; argenti viui à lentis & viscosis
mobilitas, vinum generosum secum in
venas rapuit mēstaraicas, & quia copiosū,
ad vesicam secum duxit, ex qua cum vri-
na penem transiuit. Vino enim tanquam
vehiculo vsus generoso, ad vrinam mo-
tum est, quum bibonibus mingere fre-
quentius familiare sit. Permeare argen-
tum viuum venas & in cauam recipi hi-
storia Scholzii quam lib. 7. de venenis ex
Fossilibus refert Schenkus notum. Leui-
nus Lemnius lib. 2. c. 52. de ocul. Nat. &c.
obseruatum scribit, incisa vena aliquot
drachmas argēti viui profluxisse in inun-
ctis. Platterus tamen non substantia nec

An Venas
permeet
argentum
vium.

P 3

per

per suffitum, nec per inunctiones corpus
subire putat, sed viribus tantum eo deduc-
tis id quod præstant moliri vult. Tract. I.
cap. 3. lib. 2. Lemnius sanè ait annulum au-
reum in ore inuncti albidum fieri, & hy-
drargiro tingi: sed nos indagamus hic ut
hydrargirum ex ventriculo pervenerit ad
vesicam. Ex ventriculo autem ad vesicam
Ut ex Ven- nulla alia via est quàm per venas portæ,
triculo ad & cauæ: Et licet in homine viuo omnia
Vesicam sint permeabiliora & transpirabiliora, ta-
pervenerit. men per vias consuetas, venas nimirum
transiisse credibile, cum illæ in viuis la-
tiores quàm in mortuis, ut frustulum ra-
dicis apii in coctæ iusculo emictum apud
Iulium Alexandrinum, & frustum fungi
masticatum parum cum urina reiectum,
ut Nicolaus Florentinus: item semen ani-
si & acini granorum alkakengi, quæ per
venas mesaraicas, hepar, emulgentes &
renes ad vesicam usque transmeant, cum
que urina exierunt, teste Fabritio Hilda-
no Cent. 3. obs. 72. edocent. Tardius
verò eò meauit, quia via insolens, & solo
largiori potu raptum tanquam vehiculo
in venas venit, suo pondere ob quod in-
testina perreptat citò, eas turgidas san-
guine subitò non ita transire valuit.
Inquis-


Inquietudines & dolores insueti hospitis
frigidi per tot egregia loca mot⁹ causauit,
qui horribilationi lōgiori & tremori mā-
ximē respondebant. Ardorem leuem in
pene excitauit titillatio potius, quā a-
crimonia, cum subitō euanesceret. Ra-
rus certē casus, iocus frequens, gratula-
tione dignus quod Medico non egue-
rit.

Scribit Scholzius euocatum fuisse, *Qua vi-*
argentum viuum ex venis succo pimpi- *ni argen-*
nellæ, quod si diuretica vi id effecit, eius- *tum viuum*
dem efficacīe erit vinum generosum, cum *secum ad*
quo & ingressum venas & renes est. Sic *vesicā de-*
duxerit *facultate.*
Dominus Doctor Rumlerus p. m. deco-
cto vsus est diaphoretico & diuretico, vt
mercurium nimis illitum in cura Luis ve-
nereæ propulsaret. *Decoctum*
zadicis Enulæ *expellens*
campanæ, vncias duas, radicis feniculi *Mercuriū.*
vnciam vnā semis, coque in vini quar-
tariis quinq; id est, libris duabus & semis
medicinalibus, infusa per diem natura-
lem, coque ad casum tertiæ partis, diuide
colaturam in partes quatuor, bibat par-
tem vnā manē & alteram vesp̄i, ac
sudet coopertus, & exhibit sudor citrinus,
qua potione vtendum donec talis color
non videatur amplius. Quod obseruare
P 4 licuit;

licuit, ubi & aluum optimè depleuit, & urinas mouit. Quidam Theriaca eius loco vtuntur. Diuretica & diaphoretica hæc sunt, quæ confirmant me in ea opinione, quod vinum diuretica sua vi secū argentum viuum ad renes deduxerit & vesicam. Pinguia siquidem edulia nihil remorassent, & adytum ad anum minus impediissent, cum in illo mendico, quem Wierus describit lib. 4. de præstig. dæmonum c. 26. butyrum, quo munierat intestina ad fatum haustum argentum viuum motum non priuarit in intestinis, sed tales motus in abdomine causerit stupēdos, ob anum obice occlusum, vt adstantes à Dæmone id fieri crediderint. Huic autem argentum viuum, vt butyrum effugeret, non in venas abiit, multò minus per vesicam exiuit, sed remoto obstaculo per aluum.



CASVS



CASVS QVINTVS.

DE ADSTRICTIONE
Gulæ, à potu vini malvatici, in
quo radix consolida maioris
infusa fuit.

IOcus hîc musico factus mihi in me-
moriâ revocat alium rustico à cu-
iusdam mercatoris filijs factum. Infu-
derunt illi per noctem radicem symphyti
majoris vulgò Schwarzwurz / aut
Wahlwurz / in vino malvatico, manè
exempta radice, rustico, qui ipsis à quo-
tidianis laboribus erat, obtulerunt, ille
sumto poculo hausit adfatim, at cum
paulò post sibi præcludi fauces sentiret,
& maxima cum difficultate deglutiret,
heriles filios de veneno exhibito accu-
savit, de quo strangularetur, qui quam-
vis scirent venenum non esse radicem
hanc, tamen jurgia patris resciscentis me-
tuentes, si rusticus deterius haberet, vn-
dique poscunt opem. Suasu igitur cu-
jusdam

jusdam acetum in potu dant, rusticus à strangulatu, heriles filij à metu jurgij paterni liberantur. Ritus dramæ adplausus fuit.

S C H O L I O N.


Consolida major seu symphytum majus, sic ob glutinandi, consolidandi seu adstringendi vim nominatur: siquidem vulnera recentia superposita, constringendo glutinat, siccandoq; conjungit, quemadmodum & minutim concisas carnes vna cocta radix cogit in vnum. Fernel. lib. 6. Meth. med. Fuchsius lib. Hist. stirp. c. 264. Plinius & Galenus enterocelas cohibere scribunt. Tragus lib. 1. c. 79. Gelatinam symphyti majoris prodesse in fractura ossium & carne, vulnere divisa. Cum igitur sit eius facultatis, nimirum, ut arctet & constringat, latiora haud mirum si & rustico ob glutinositatem idem fecerit. Noverat serva illa sponsa hoc secretum, quæ ante nuptias vsa est solio aquæ, in qua hæc radix decocta fuit, ut antrum virginale amico olim Polyphemo pervium angustius arctaret; in quod cum & hera insedisset infensa, maritus jam matrem subito virginale clau-

claustrum recepisse miratur, metamorphosin hanc à balneo provenisse suspicans, sponsam enim arctatorio medicamento fortè usam fuisse: inquirere igitur incipiunt, reperiunt in sacculo radicem, quam pharmacopœo ostendunt, nomen & facultatem audiunt, scortum sponsam esse pronunciant, quæ sponso pro naturali antro virginali artificiosum arte leonina obtrudere conabatur. Miror adstrictionem validam, cum balnea hæc ad minimum triduum præcedant nuptias, nec calidam præterlabentem urinam curare, sed acetum, quod penetrat & subtilium est partium. Et hæc fortè causa, quum acetarijs non fruatur Poliphemus sponsalis, quod distinguere inter antra artificiosa, & naturalia virginum nesciat.

Loco vni inter seria locum dabit

benevolus lector.

amicè.



CASVS



CASVS SEXTVS.

THERIACA INFANTI
exhibita lethalis.

INfantem primi anni dispnoæ ob suffocantes catharos obnoxium Cassiæ drachmis duabus mater purgare voluit; puellam igitur filiam ad pharmacopœum misit, vt sex cruciferis eam redimeret, tanti enim venit tum temporis: quæ ob ætatem nugis magis quàm Medicinæ intenta theriacam petijt, cuius drachmas duas, tanti tum temporis æstimatam, accepit: hac à matre infanti respuenti ad medium vi intrusâ, deterius infans habuit, mater gustans jurgia paravit puellæ, quæ inficiebat præter Cassiam se attulisse nihil. Pharmacopœi famulus interrogatus Theriacam petitam se dedisse affirmavit, & negationi puellæ adstantium adfirmationem opposuit. Medicamentum antidoto nocenti syrupus Limonium oppositus fuit, cum antidotum antidoti non sciatur. Infans suffocatus expiravit

iravit brevi: Totum enim corpus livi-
lum agonisantis erat, cum spiritu alto,
mortuus absq; Epilepticis insultibus. Me-
nini me audivisse rixantem quandam ru-
ticam cum famulo myropolij ob inter-
fectam filiam à pulvere quem muscis ne-
cis causa offerunt, illam adfirmantem se
pulverem ad lumbricos, hunc ipsam ad
muscas necandas petiisse. Licet & in me-
dicamentorum nomenclatura & usu, ut
in bello, non peccare.

SCHOLION.

Vetus Medicamentum Theriaca, ab
omnibus Medicis magnis decanta-
tum laudibus, quod magno & labore &
sumptu paratur, diuq; ad multiplices &
varios usus adservatur. Constat autem,
ex varijs multiplicibus tum è ponto, tum
è terra simplicibus petitis, calidissimis si-
mul atq; fumosis aromatibus: quorum
vis est non tantum ignis instar calefacere
ac consumere, digerere, attenuare, & pe-
netrare; verum etiam ad cutim materiam
propellere, materias crudas concoquere,
nativum calorem excitare & augere, ve-
nenis resistere, ea oppugnare, ac deniq;
vincere; ut Galenus docet. Magnam
igitur

igitur hæc Anitidotum assertoremq; Sanitatis & vitæ conseruatorē noxiā fuisse, & si ea, quæ mortem inferunt, lethalia dicuntur, lethalem vel toxicum mirum esset, ni Galenus noster pueris exhibendam non esse dixisset. Flammæ enim instar illorum calorem accendere, ac humiditatem consumere, ac ita mortem accelerare. Adeo nihil est tam sanctum, nihil est tam sanum, cuius vsus aut intempestivus, aut nimius obesse non possit. Alia tamen fuit ratio in nostro infante, quàm in puero Galeni, qui longo tempore febrerat, ac macilentus erat & viribus debilibus: noster verò succulentus fuit, ac crassus, catharrosus, anhelans, stertens ex mucoseu pituita sine febre; quæ etiam à Theriaca curantur, vt habet carmen.


*Hæc anhelanti pectore tollit onus,
& rursus,
Nec sinit, vt membrana, leves quæ pectore
ab imo*

Sepsit pulmones, victa tumore premat.
Spiritus itaq; sublimem & stertentem sublevasset Theriaca suo calore, vi incidente & coneoquente materiam crassam pituitosam, ni eius dosis nimia fuisset. pondus enim drachmæ minori infanti
anno

anno nimium est. Obfuit igitur non sal-
 tim calore, quo fudit materiam crassam.
 Tàm subito enim instar ignis depabulasse
 humidum radicale non credo, cum & in
 morte obesum corpus ac crassum per-
 manserit: quam ad extrema protrusit, &
 quia fuit calor multus ac violentus, etiam
 calorem nativum debilem consumsit ac
 commovit, vt major minorem flammam
 & movet & extinguit ac dissipat. Cui ac-
 cedit, quod calor Theriacæ in hac dosi in
 infante fluxiles reddiderit humores cere-
 bri; qui ad pectus subitò descendentes
 infarctos antea pituita pulmones suffo-
 carunt. Videant igitur ex hoc exemplo,
 vt, qui adstant ægris non oscitanter ex
 pharmacopolio medicamenta petant ac
 quid petendum sit aut benè cogitent, aut
 manu Medici signata pharmaca auferant;
 pueros enim & rudem plebem ad hæc
 loca ablegare vt adferant pharmaca quo-
 rum nomina peregrina vt plurimum, in-
 eptiæ sunt. Videat etiam Medicus ex hoc
 exemplo Antidota toxicum esse in inepta
 administratione; ne igitur omnia intem-
 pestivè confundat, & quæ roborandi,
 confortandi ergò dantur, etiam in mino-
 ri dosi, non purgantibus misceat in ma-
 jori;

jori; Elixir vitæ siquidem Matthioli ad vnciam vnam semis, aut etiam duas ad diluenda fortiora purgantia, qualia sunt Oxymel Iuliani ad vnciam semis, extracti Melampodij Quercetani ad scrupulos duos, extracti polypodij & cnicopharmaciana drachmam vnam, asciscere demeritæ est. Licet enim profuerit Empyrico illo spagirico, qui se somniabat dogmaticum, in syncope ad vnciam semis Aqua vitæ Matthioli, tamẽ cum purgantibus his pessumdedit multos suos ægros, vt qui repleto erat cerebro ob catharrum paralyticus fieret, alter qui simili repletionem laborabat apoplecticus, & tertius qui cacochymicus fuit & podagricus, à vomitu, totius corporis pruritus sentiret, ac lassitudinem cui icterus, dispnoea, ac tandem mors superveniret. Videat igitur Dogmaticus Medicus, vt in exhibitione Antidotorum & præstantissimorum Medicamentorum & tempus morbi & dosin medicamenti observet; quin cui morbo convenient benè ponderet. Non enim Medicus damnum inferre debet, sufficit quod morbus infert, vt Senex noster Divinus monet: nec augeat spirituosius medicamenti vim trahentem purgantium,

gantium, maximè illorum, quæ non sine furia agunt.



CASVS SEPTIMVS.

CINGVLI MERCV-
curialis vsus in scabie le-
thalis.

SENEX quidam podagricus scabie laboravit, cuius tædio vsus est cingulo mercuriali, à quo quidem scabies secessit, at virus mercurii in corpus receptum infecit palatum, gurgulionem & fauces exulceravit, serpentes faciendo aphthas & foetidas, salivationem copiosam & spumantia labia anhelitus tetrè olens, qualia accidentia ab inunctione & suffimigio mercurii provenire solent: dentes vacillabant, gingivæ tumidæ, buccæ exulceratæ, tensio in nervis & tendinibus colli, duritiesq; , maxillarum imobilitas, vnde masticatio impedita, deglutitio deprauata, appetitus prostratus, febris lenta hectica, lipothymia multæ.

Q

Vires

Vires debilissimæ : Vocatus, vix causam horum calamitosorum symptomatum audire licuit: præscripsi tamen quantum potui assequi malū, dum adstans quædam enarraret, talia medicamenta. ℞. Radicis liquiritiæ rasæ, Vnciam vnam semis, Florum papaueris, rheados, Rosarum, rubrarum ana Pug. vnum: coque in Mensura semis aquæ stillatitiæ centum nodiæ, ad casum quartarii semis, colaturæ expressæ adde Mellis rosati Colati Vnciam vnam semis, Rob dianucu drachmas sex, spiritus vitrioli gut. duas Misce, fiat gargarismus, post vsum huius lambebat de hoc syrupo, ℞. Syrupi è succo violarum Vnciam vnam. Rob diamorou Vnciam semis: misce. Pro Rheumate hunc syrupū. ℞. Syrupi de filiquis drachmas sex, de Liquiritia Vnciam vnam, de papauere compositi, vnciam semis, Tabulæ diatragacanthi frigidi ʒij. misce fiat lambitiū. Cumq; rem ipsam verè exponeret & mihi & adstanti alio medico, Gargarismus talis fuit præscriptus, quem chirurgus adhibuit, expurgando vlcuscula faucium & gingivarū &c. ℞. Ligni Guaiaci, Vncias duas, Corticū eiusdem Vnciā semis, Radicis polypodii drachmas sex, pimpinellæ drachmas

mas tres, enulæ drachmas duas, liquiritiæ
 rasæ drachmam vnam, passularum mi-
 norum Vnciam semis, Dactylorum, ficuū
 ana paria numero quatuor. Herbarū ma-
 luæ, bismaluæ ana pugilum vnum semis,
 Origani, anethi ana pugillū vnum: Semi-
 nis lini drachmas duas, bombacis drach-
 mas tres, Fiat decoctio in aqua plantagi-
 nis bursæ pastoris, Consolidæ regalis ana
 libram vnam, ad casum librę; colaturę ad-
 de Mellis rosati colati Vnciam vnā semis,
 syrupi myrtini compositi, de Rosis siccis
 ana drachmas sex, Diamoron vnciam
 semis, misce. Bibit item decoctum ligni, vt
 ℞. Chinæ ruffæ ponderosæ, Vncias duas,
 salsæ pariliæ Vnciam vnam semis, sassafr-
 sij vnciam semis, Passularum vncias sex,
 ciñamomi vnciam semis, infunde in mē-
 suris duabus aquæ fontanæ per horas vi-
 ginti quatuor in loco calido, deinde co-
 que ad casum libræ vnius semis; colaturā
 refrigeratam bibat. Vinum ob acrimo-
 niam ferre nequiuit. Ad corroborationē
 vsus est sequēti aqua. ℞. Cōfectionis Al-
 kermes Mesuę drachmam semis aquę stil-
 latitiæ, florum Tunicæ, borraginis, Cera-
 forum nigrorū, ana vnciam vnam semis,
 Caponū vncias duas, Manus Christi per-
 lata

latæ drachmas sex, misce. Bibit decoctum
quotidiè bis teruè, fauces purgavit chirur-
gus, vlcuscula videbantur extersa, cibum
tamen capere nequirit, conquerens sem-
per de inappetentia summa, de dentibus va-
cillantibus, & de gingivarum vlcusculis,
de abundantia pituitæ, quæ ex ore spūans
effluit, quam precib⁹ flagitavit per clyf-
ma educi; præmisso itaq; clystere, sub-
iunxi leue pharmacum, ℞. Extracti Cni-
copharmaci drachmam vnam, cremoris
tartari scrupulum semis, Vini Maluatici
vnciā semis, dissoluatur pro exiguo hau-
stu, purgatus & sibi melius habere visus
est. At quia nervosæ partes à principio
morbi in collo, in maxillis tēsæ, nulli inū-
ctioni cederent, spasmus tetanum imi-
nere & periculum vite prædixi, & cum ob
hoc renuerem purgantis vsum, clām idē
purgans repetiit, sine tamen noxa. Tandē
octava septimana huius morbi, ob dolo-
res podagricos, indefessos labores, atro-
phiamq; senex obiit totus emaciat⁹ &
paululum conuulsus.

S C H O L I O N.

PErdoctē Minderer⁹ noster libro Thre-
nodia Medica capite decimo quarto,
de

de abusu mercurialium vnguentorum, ac
 clade strageq; ab eis differit, vbi etiam de
 cingulis mercurialib⁹ hæc profert. Agyr-
 tæ, impostoresq; Medici astuto velo te-
 gere adgressi sūt, vt sub alia specie homi-
 nibus nocere possent : etenim cingulis
 [mercurium] & monilibus incluserunt,
 quæ scabiosorum & cutis pruriginelabo-
 rantium hominum lumbis circumdede-
 runt ac carpis mannum adplicarunt. Atq;
 hæc quidem cingula & armillæ tetrum il-
 lud argenti viui virus in corpus gestantis
 eiaculabantur, quod ad eò per vniuersum
 eius habitū peruadebat, vt foetentes pro-
 tinus saliuæ per ora faucesq; defluerent,
 collum intumesceret, pedes vacillarent,
 ac viscera nobilia magis coinquinaren-
 tur, quam cutis prius fœda scabie, quam
 hoc periculoso & noxio medicatiōis mo-
 do depellere nitebantur, turbata fuerat.
 Cladem & noxam immissam à mercuria-
 libus cingulis graphicè Anè depinxit : sūt
 tamem quidam Empyricorum qui non
 nisi purgato corpore & sanguine detracto
 iis vtantur, prohibent sudare in eis, & post
 decimum quartū præterfluenti credunt.
 Genuina hydrargiri proprietates est ab vl-
 ceribus & membris externis pituitam ar-
 cere,


*Hydrargi-
 ri proprie-
 tates.*

cere, ad caput, adenes faucium salivales, paristhmia, & oris per poros ac gingivas, cervicem & guttur præcipitare; teste Lãgio lib. 1. Epist. 43. Cum itaq; nostrum ægrum scabies in senio vexarit: solet autem mors suis clientibus adfricare scabiem senibus ut plurimum, ob abundantiam salforum, crudorum humorum, haud mirū si aphtæ putridæ, foetidæ in faucibus, in palatu ab hydrargiri vīsu protrusæ sint, virulentiaq; infectæ compages & vincula nervosa, dentium mandibularum laxata, à qua masticatio fuit impedita & ob faucium inflammationem seu Erysipelas virulentum, deglutitio. Et quia hydrargiri est, hepatis, cerebro, nervis, ossibus, dentibusq; substantia sua tota noxium esse, ut omnium tonū vitiet, ac pessundet, haud mirum in sene nostro valetudinario, cachectico viscera hæc vitata fuisse, mortēq; causasse, cum nulla medicamenta profuerint; Cum quidam anno præterito, ut ex vestib⁹ abigeret pediculos, inunxisset extincto saliva mercurio vestes, in ijsq; incaluisse, in salivationes instar inunctorū vnguentis mercurialibus incidit, cum ulceribus oris, qui curatus fuit. Compositio cinguli non est admodum artificialis:

Mercu-


Historia.

Mercurius enim saliuā, aut sæuo extinct⁹
albumine oui excipitur, & illinitur supra
gossypium, quod in cinguli modū suēdo
cōficiunt. Hac historia monētur illi qui *suendo*
hydrargyro crudo, vel sublimato, vel ex-
tincto in vnguentis contra scabiē vtun-
tur, vt cautē agant, cum & Langius eius v-
sum tutum in vlceribus cum Emplastro
neget, quale exemplum in nosocomio
obseruare licuit. Ex tali enim inunctione
damnum illatum fuisse novi in quadam
puella cacochymica scabiosa, quæ reper- *Historia.*
cussa scabie intumuit tota cū spiritu sub-
limi. Cum his vnguentis aliud nil fiat,
quā humoris pituitosi & falsi mot⁹ vna
cum virulentia hydrargiri ad caput ad pa-
latum, (quod Lemnius docet anello au-
reo in ore detento inuncti hydrargyro
albicante) vbi noxas adfert
pessimas.



Q4

CASVS



CASVS OCTAVVS.
SUFFOCATIO EX HA-
litu cloacæ.

CVM ij qui cloacas sterquilini hu-
mani extergunt ac expurgant, su-
perioribus annis quandam aperi-
rent, non adeò refertam, sed quæ caruit
aëre libero; quidam de eorum numero
per scalas descendit, ac subitò præfocatus
miser cecidit, reliqui boatu solito eum,
prouocantes & excitantes, surdo imò
mortuo clamabant. Candelam itaque
accensam immitunt, quæ ab exhalatione
extinguitur. Stupidi animal venenatum,
aut aliud noxium ibi habitare credebant,
consilium itaq; à Consule postulât, tem-
pus interim labitur, hæret miser in loco
foetido, sine spiritu suffocatus, dilatatur
tandem locus, & vulcanus cornu in-
clusus intromittitur, visitur mi-
ser mortuus & expor-
tatur.

SCHO-

SCHOLION.

A Erem conclusum maximè in sterquilini loco, vbi evaporationes crassiores plurimi sunt, densum & crassum esse nemo dubitat. Hunc aërem igitur seu evaporationem crassam, densam, foetidam, ingratam & nasum ferientem, copia fugasse animales spiritus & intra cerebrum coarctasse atq; coagulasse, vt ob paucitatem & crassitiem ad nervos non descenderint, vnde motus sublatus fuit, ac respiratio, itaq; miser suffocatus perijt. Nam si ab internis evaporationibus ab Utero, Ventriculo id accidere potest, ab externo maligno, foetido, putri idem posse contingere nullus initiatus Medicinæ negabit. Hauſta itaq; ad fatim evaporation hec tetra, putris, crassa, replebat tam Cerebrum eiusq; ventriculos, & in vnum cogeſcit spiritus animales, incrassabat, atq; ad motum inhabiles reddebat. Quare ab officio suo desistentes, motus nullus fiebat animalis. Cum & respirationis organa vt pulmo eius copia repleta essent, ob quod cor moveri non poterat, suasq; fuligines efflare, vnde suffocato calore nativo & extincto spiritu animali

Q 5

miser

miser in ipso sterquilinio, quamvis sua in professione animam efflavit.



CASVS NONVS.

APHONIA EX

Crapula.

Quidam mercator novellus nostrâs Dionysio diligentius litans, subitò ex hoc sacrificio, cum iurgia vxoris jam parata volitarent, planè conticuit, & id verè, ac vt alter Zacharias, qui ex angeli aspectu hic fortè ex dæmonis (noverat enim mulierem esse inter herbas spinosas) mutus, nutu tabulam petijt, ac tremens responsum adscripsit, veniam cum lachrymis petens. Vxor cum adstantibus stupefacta, ploratu viciniam replet, ministrum Ecclesiæ propè habitantem vocat, qui ex scriptura pœnitentiam agnovit, ex odore vinum olfecit, præmisso Decalogo ad Evangelium properavit & aphonum consolatus est. Manè vocatus nec febrem, nec stuporem, nec mentis consternationem, quæ apoplexia aut paraly sis dicitur, cernēs, apho-
niam

niam hanc crapulam & alios animi motus protulisse coniectabat. Cumq; venæ turgidæ essent, ipseq; crebriores ad Divi huius sacellum profectionis quotidie fecisset, alvo spontè soluta, venam iussi aperire, & post horas duodecim vox rediit. Interim Divi huius sacrificia studiosius faciens, obmutuit tandem ad creditorum monita, nec verbum vllum de solutione proferre potis erat, præter illud tetrum *Accordo*; quamvis in Divi sui pomærio satis aliàs sonorus fuisset.


SCHOLION.

Hippocrates §. aphorif. §. Si ebrius quis repente obmutuerit, convulsus moritur, nisi febris ipsum corripiat, aut vocem recuperet ea hora qua crapulæ solvuntur. Hanc aphoniã dicit Heurnius fieri à crassis vaporibus, qui carotidas arterias ac plexum choroidem interceptiunt, unde sensus & motus non planè tollitur, vt in apoplexia, sed stuporem quendam præbet. Platterus ob vim narcoticam, quæ in vino est hoc fieri censet, vt eius historiæ in Observationibus & rationes in libro 1. de Mentis consternationis

tionis causis docent. Æger noster non ita stupidus jacuit, pes & manus vt negarent officium, quin sedebat, ambulabat, scribebat, sola lingua iners jacuit, quamvis deglutiret. De talibus non loquitur Hippocratis aphorismus. Vicefima quarta, quæ fortè hora solutionis crapulæ, vox redijt. Scholiastes quidem omnes longius tempus solutionis narrant, vt tertium vel quartum diem, quem numerum detractio fortè sanguine minui. Egregium plenitudinis deplens est venæ sectio, revocansq; à cerebro obruentes humores. Narcotica vini vis satis superius ex mente Platteri in examine Narcoticorum producta est. Probat in se talem vim esse quotidie, apud illos, quibus volupe est largius vini Spiritum bibere, aut potando abligurare copiam vini meraci. Si itaque cerebrum debile est, facilis fit balbuties, quod Platterus & experientia docent: imò obmutescencia, vt

Ronseus 10. Epist. ad
notat.

CASVS



CASVS DECIMVS.
BALSAMI SVLPHV-
ris noxa.

IVvenis factior viginti annorum con-
questus mihi est, se de oleo sulphuris
terebinthinato, seu balsamo sulphuris
rubicundo ita inflammatum fuisse, vt in
paraphrenesin inciderit. Miser expuebat
purulenta, febre laboravit hectica circa
gradum tertium, diarrhæa vexabatur co-
piosa. Ad me consilij causa cum vrina
venit, multorum Medicorum opem se
implorasse aiebat; ex nulla autem dete-
rius habuisse, quàm ex fœtido illo oleo.
Ego præscripsi conservas ex floribus
Nymphææ, papaveris erratici, fl. viola-
rum, cum pulvere Anonymi ad phthisin.
Et quia de diarrhæa conquereretur maxi-
mè, addidi Seminis Melonum & papave-
ris albi, ac terram sigillatam. Evomuit
potum omnem excepto acidularum,
quas proprio motu bibit, ad mensuram
vnam Augustanā, in die, vnde Diarrhæa
mitior facta est; quæ mihi præsens retu-
lit in

lit in Musæo 14. Iunij 1621. Et sub-
juxit mater, textorem quendam huius
olei guttis duabus manè in brodio & to-
tidem vesperi sumptis fuisse ita inflam-
matum, vt in ea febre, magna scilicet, ex-
tinctus sit. Mortuus est & prior æger hy-
dropicus 6. Augusti eiuld. anni.

SCHOLION.

HAc decade varia congesta sunt, vbi
innocua noxia, & nociva innoxia
fuisse monstravimus. Placuit itaque hoc
casu finire eam. Notum est Sulphur tus-
sientibus, suspiriosis, phthificis & Asth-
maticis conducere, vt veteres, Dioscori-
des lib. 5. c. 124. Hippocrates, Galenus,
Myrepsius, & neoterici plurimi, inter
quos Quercetanus Sulphur Balsamum
pulmonum vocavit, quum ad omnes
pulmonis & thoracis adfectus præstan-
tissimum & efficacissimum sit. Videantur
omnes ij autores quos citat Vnzerus lib.
proprio de sulphure, sect. 1. de usu in me-
dicina sulphuris. Quam sententiam an-
nihilare videtur Crato lib. 1. Epist. 11.
quum scribit. Sulphur nostrum, quo-
modocunque præparetur, etiamsi sudo-
res

res propellat & siccet valdè, maximè hu-
 manis corporibus est noxium. Imò vina
 fumo saltim imbuta non sine periculo bi-
 bimus. Lib. 7. Epist. 4. Sulphurata vina,
 ne putes salubria, scribit, atque in eo vul-
 gi opinionem sequaris, nec tibi persuade-
 ri sinas, vsum sulphuris innocuum esse.
 Certè vsum sulphur nihil ab Arsenico
 differt. Fateor me cum multis in errore
 fuisse, de sulphure in peste & phthisi ex-
 hibendo. Nolim te in eo hærere. Et se-
 quenti 5. Sulphur inchoatum est arseni-
 cum, atque multiplici fusione dum al-
 bescit, efficitur. Nisi enim inesset, non
 fieret, satis est certum, etiam si vis venena-
 ta tanta ei non insit, quanta est in isto ar-
 senico, quod ex auripigmento sublima-
 tione conficitur, & vulgò omnibus est
 notum tanquam venenum. Noxium est
 tamen; neque periti Medici de vulgari
 sulphure in Asthmate loqui arbitror, et-
 iam si imperiti ita intelligant. Multa di-
 cuntur de floribus sulphuris, & aliis nu-
 gis, sed meræ sunt fallaciæ. Sulphur quò
 magis per ignem albescit, eò propius ad
 arsenicum, quò verò magis rubescit, ad
 auripigmentum accedit. Epist. 10. Sul-
 phur magna vi diaphoretica præditum,
 ac pro-

“ ac propterea in pestilentibus morbis plu-
 “ rimum auxiliari scio. Interdum verò ita
 “ resolvere corpora vt statim concitant.
 “ non semel observavi. Vtuncq, certè &
 “ quomocunq; tractetur sulphur, disce-
 “ dere ab ea omnem qualitatem noxiam,
 “ nondum potui mihi persuaderi, vel vt v-
 “ terer adduci. Certè nulla corporibus no-
 “ stris cum istis medicamentis est familiari-
 “ tas, neque vlla ratio quæ cum periculo
 “ ijs in morbis profligandis vtendum sua-
 “ deat, cum tutiora sint in promptu. Epist.
 “ I I. De sulphure scio & fateor, quæ scri-
 “ bis, cum valdè exiccet, atq; omnes par-
 “ tes corporis penetret, in vlceribus pecto-
 “ ris summam efficacitatem habere, cathar-
 “ ros etiam exiccare, verùm cum insigni vi
 “ diaphoretica præditum sit, interdum vi-
 “ res planè exhaurire edoctus sum. Possem
 “ tibi duos Medicos nominare, qui ex illius
 “ vsu interierunt. Alijs etiam nocuisse a-
 “ nimadverti. Itaque nunquam exhibere,
 “ nisi in robustioribus corporibus in peste
 “ volui. Autor persuadere vult vsum sul-
 “ phuris maximè esse nocuum corporibus
 “ humanis. Primùm, quia potenter siccatur:
 “ Secundò, quia vehementer sudores mo-
 “ vet: Tertiò, quia partes corporis pene-
 “ trat:

Rationes
 Cratonis
 quib⁹ sul-
 phuris vsu
 noxium
 demonstra-

trat: quartò, quia neruosis partibus obest,
 vt ex vino sulphurato colligitur. Quin-
 tò, quia inchoatum est arsenicum, & fit
 perfectum multiplici fusione; quò enim
 magis igne albescit, eò magis ad arsenici
 naturam accedit; ad auri pigmenti verò,
 quò magis rubescit. Minus tamen nocet,
 quàm verum arsenicū, quod ex auripig-
 mento fit. Sex^{to}, quia noxa ab eo sepa-
 rari quacunq; præparatione non potest.
 Septimò, obseruata est eius noxa vis re-
 soluens vt corpora & vires concitant ac
 exhauriantur, vt duorum Medicorum
 exemplis docet. Octauò saltim robustis
 posse exhiberi. Vt verò huius autoris
 mentem benè intelligamus, examinemus
 Naturam sulphuris: Duplex Sulphur est, *Natura*
 fossile vnum, factitium alterum. *Sulphuris.* Hoc
 est frequentius, excoquitur ex aquis,
 aut ex gleba effossa in vasis vi ignis vel ex
 pyrite; in cupreis officinis Episcopa-
 tus Salisburgensis sulphur, vitriolum
 & cuprum coquitur ex eodem quasi suc-
 co. Est autem sulphur pinguedo quæ-
 dam terrèstris in pyrite, vel vt loquitur
 Matthesius, in terra sicca à solis calore
 elaborata. Idem testatur ex vaporibus
 crassis, pinguibus, in speluncis seu cauer-
 nis

nis mediante calore solis fieri sulphur.
 Vel, vt ex Agricola, Est succus concretus
 pinguior: at permixtus est, subtilem habēs
 partem, ob quam facilè inflammatur, &
 crassam, terream, fixam, ob quam figitur,
 nec vllis ignibus incendi potest: quæ am-
 bæ partes succo calcanthoso permiscen-
 tur: vt habet Libanius. Crudi sulphu-
 ris vsum nullum esse de Bere scribit Crol-
 lius, nisi ad manus sit illud quod in fodi-
 nis reperitur & scissile vocatur: Et hæc
 est fortè causa, cur Crato dicat Medicos
 non loqui de vulgari sulphure seu de fa-
 ctitio, & quod Dioscorides & alii vete-
 res dicunt de sulphure, id intelligi de fos-
 sili sulphure, aut de tali quæ fit ex pyrite
 cupri, quod floribus sulphuris ob tenui-
 tatem respondet, & habet aliquid vitrioli
 in se, quales flores vel tenuem substantiã
 seu inbilem ex Salisburgensi fodina vidi
 apud earum patronos hîc Augustæ. De-
 puratum enim illud sulphur est, & aliquã
 in se habet aciditatem. Illud verò sulphur,
 quod multum foetidi in se continet, & in
 inflammatione euaporat. quo & vina in-
 ficiuntur, ideò obesse, quia habet naturã
 ferendi neruosa, inflammandi spiritus,
 ideoq; ob hanc causam obesse idem autor
 statuit. An vero arsenico simile sit sul-
 phur,

phur, quæritur? ex Gebero adfert Libauius differentiam: nimirum à sulphure discerni dūtaxat albedinis tinctura. Vnde putat Crato, quò magis sublimetur sulphur, & ad albedinem tendat, eò propri⁹ ad naturam Arsenici accedere, cum Arsenicum sit imperfectum. Gignuntur, certè ambo ex succo minerali pingui, inflammabili, vnde & vicin⁹ sulphuri succ⁹ dicitur, at in sulphure est pinguedo inflammabilis cum parte vitriolata: Itaq; & citrinum euadit, & rubeum & acorem præbet vt calcanthum. In arsenico etiam est pinguedo inflammabilis sed cum mercurio aliquo & sale; quam differentiam ponit Libauius, & iubet nos ea acquiescere, ex quibus patet sulphur & arsenicum, cū ex diuersis principiis constent, vt ex anatomia eorū patet, & sapor docet, vt sulphuris subpinguis & iniucundus; auri pigmenti seu arsenici acris, odore quidē sulphur redolet, cuius etiam odor grauis est. Præterea non videmus arsenici instar sulphuris flores corrodere, etiam albissimos, & licet à quibusdam sumatur arsenicum intrò, per me licebit vti, ego cum Libauius suaderem nulli; nec saltim differre vt imperfectum & perfectum, sed

R 2

natura

natura remotiore ob causas materiales, seu principia materialia, & ob ipsum effectum. Siccare ait Dioscorides & Marthiolus lib. 5. c. 83. ac calefacere; vbi in commento, etsi præ se ferat sulphur temperamentum non obscure calidum & siccum, non tamen credendum fuerit, tam puram, synceramq; id esse materiam, ut per se tantum consistere queat, neq; etiã cogitandum, ei non esse necessarium, ut sibi humiditatem asciscat, qua formam congruam suscipiat, quemadmodum mista quælibet exposcunt. Id enim nobis indicat eius velocissima ac facilima diffusio, cum statim igni ad motum collique-
 scat, metallorum modo. Essentiæ tenuis est, concoquit celeriter, discutit, prodest tussientibus, suspiriosis, purulenta expuentibus in ovo sumptum &c. quæ Dioscorides, qui discutientes & exiccantes eius facultates plures refert. Ex quibus eius facultas siccã tam extra, quàm intra describitur, ob quam in vlcere pulmonis laudant, ob calorem verò quem habet & penetrandi ac discutiendi vim, diaphoreticum erit. Cum itaq; ob hæc noceat, obserua duo: Primum naturam vel temperamentum eius cui exhibere vis, vnde
 robustis

*Vires sul-
phuris*

robustis exhibe. Sic nobili quodam patritio empyrico, qui omni à febre liber fuit, cum maxima vtilitate profuit, Balsami sulphuris dare guttas duas manè & vesperi. Hecticis illis, quibus febris iam secū dum gradum superauit, obfuit exiccando & inflammando. Memini tamen aliquem hecticum phthisicum eius exiccationem probasse, & tussim non sensisse molestam, verū ob febrem hecticam obfuisse.

Deinde quantitatem & vtendi modum. Paucioribus enim guttis prodesse vidi: maximè in aquis aut syrupis conuenientibus. Concludo itaq; sequentibus hoc quæsītum. Tussientibus, suspiriosis, phthisicis, asthmaticis, sulphur prodesse, tū in substantia, vt veteres voluerunt, sed vt sit apyreton, Dioscoride annotante, aut vt neoterici, flores sulphuris; tū in oleo calcanthoso, quod refrigerat, unde æstus febriles immodicos cum vehiculo conuenienti extinguit; arcet inflammationes internas, siccac ac adstringit aciditate sua. Balsamus rubicundus sulphuris, therebinthinatus dictus, tertium est, quod in medico vsu corpus humanū intrat. Hic cum spiritu therebinthinæ

R 3 fit,

*Cut his a-
gris obfue-
rit.*

fit, & odoris foetidi est, ideoq; calidus & siccus: vnde ob has vires abundantes inflammare potest, maximè si caret corrigentibus ritè, qualia sunt aquæ stillatitiæ, Syrupi conuenientes: Aëgris duobus in historia hac obfuit, quia hectici fuerunt supra secundum gradum, quia illorum spiritus exagitati ac inflammati fuerunt; quia caruerunt vehiculo conuenienti: & consumebat hos sua vi diaphoretica, quæ in raris corporibus & hectica non habet locum. Itaq; etiã tutissima medicamenta Venenum sunt, si illorum vsus incongruus, aut non conuenienti quanto vel quando dantur. Certè indicans est, quod poscit auxilium & quod indigitat, phthisis igitur cum hectica in tertio, non indicat sulphuris balsamum. Tutius itaq; oleo calcanthoso sulphuris vsus fuisset, quàm balsamo sulphuris, qui mihi ob foetorem narcoticus videtur, vnde & paraphrenesin causauit. Patet etiam ex hoc vanam illam sententiã, phthisicos ferre non posse acidulas aquas; nostrum enim ægrum à diarrhæa liberauit; nec illud semper locum habet, spiritum vitrioli pectori obesse, quum vitriolum & sulphur in Salisburgensi fodina ciuium nostrorum vnã

vnam pyritem agnoscant; & spiritus sulphuris calcanthofus sit.

Et hæc sunt quæ amice lector his primis decadibus tibi communicare volui. Fassus primò sum quæ mihi rara videntur, tibi fortè non esse, at in quouis indiuiduo typus morbi aliam larvam videtur mutuasle: Eadem igitur haud, sed similia fuisse auguro. Quæ hîc pono, cum aliorum, obseruatis in hac breui vita artem nostram longam non difficilem reddent, opto vt breuiorem. Exemplis enim firmitus docetur & monetur. Fruere itaq; his. Si quæ Tullium non sapiunt, in Tusculano non vivere Machaonem noueris: si à veterum monitis aliena videntur, à veritate tamen non recesserunt. Hodie quæ placent, cras displicere, possunt. Medicina nostra ars est, ex opinione concepta, experientiâ nata, ratione educata: alia igitur in cathedra, alia ad lectum obseruantur. Homines fundatores Medicinæ fuerunt, ab illis manant præcepta medica, hæc aucta & correctâ ab hominibus fuere. Hominis verò est falli, aut opinionibus regi. A solo Deo pendent immutabilia. Quæ itaque tibi vt apta placent, ne quæ inepta putas reprehende,

R 4


sed

sed aut meliora da, aut rationibus evince,
amicè, non momicè, aut his mecum frue-
re. Plausum si videro amicum, stabo pro-
missis & favente DEO dabo plura.
VALE.

DEO uni trino laus & gloria,
cuius percutere & sanare est, hu-
ius ministri cum simus ab
eius ope pendea-
mus.

F I N I S.





INDEX HISTORIARVM
seu Observationum.

DECADIS PRIMÆ
C A S V S.

1. Lachrymæ sanguinis ab undecimestri
vegeta. pag. 1.
2. Gingivæ cruentæ & similis mictio.
pag. 5.
3. Nimia hæmorrhagia narium & penis
lethalis. p. 10.
4. Hæmorrhagia narium in febre mali-
gna maculosa lethalis. pag. 13.
5. Maculæ pulicares loco exanthema-
tum cum febre maligna, quarto die
necantes. p. 17.
6. Typus febris ardentis malignæ seu
caufodes. p. 37.
7. Mictio sanguinis in variolis lethalis.
p. 88.
8. Excretiones sanguinis ἀνώ & κατώ in
exanthematibus lethalis. p. 89.
9. Deiectio & mictio cruenta in variolis
efflorescentibus lethalis. p. 91.
10. Sanguinis deiectio in febre maligna
lethalis. p. 101.

R 5

DECA-

INDEX HISTORIARVM
DECADIS SECVNDÆ
CASVS.


1. Dejectio cruenta salutaris. p. 108.
2. Dejectio cruenta salutaris. p. 109.
3. Dejectio varia & cruenta diuturna salutaris. p. 115.
4. Atra materiæ vomitus & secessus innoxius. p. 142.
5. Dejectio nigra vt pix & sanguinis vomitus absque noxa. 146.
6. Vomitus sanguinis copiosus & grumosus lobos hepatis referens periculosus sed innoxius. p. 155.
7. Basilicæ in dextro Brachio apertio spontanea in hydrop. p. 167.
8. Umbilicus sanguinem diu leviter sudans. p. 169.
9. Umbilicus in modò nato largius fundens sanguinem & nares adulti ad hæmorrhagiam pronæ, cum sugillatione. p. 170.
10. Umbilicus in ascidite apertus. p. 173.

DECADIS TERTIÆ
CASVS.

1. Theriacæ vsus in hydrope. p. 179.
2. Arse-


SEV OBSERVATIONVM.

2. Arsenici amuletum pestem quo eliminari somniant loco terræ Silesiæ sumptum. p. 210.
3. Quidam aquam fortem bibens liberatus brevi. p. 223.
4. Argentum vivum cyatho vini clām infusum & epotum diutius in corpore morans tandem transiit per penem. p. 227.
5. De adstrictione gulæ à potu vini malvatici, in quo radix consolidæ majoris infusa fuit. p. 233.
6. Theriaca infanti exhibita lethalis. p. 236.
7. Cinguli Mercurialis vsus in scabie lethalis. p. 242.
8. Suffocatio ex halitu cloacæ. p. 248.
9. Aphonia ex crapula. p. 250.
10. Balsami sulphuris noxa. p. 253.



INDEX

INDEX RERVM



INDEX RE-
RVM ET VERBO-
RVM.

A.

A Cetum virus optii & vini corrigit. 207.
Acidula Phthysicis non semper nocent, 262.

Aëris conclusi noxa, 249.

Alexipharmaca quare feбри causode maligna opponantur, 15. 16. 17. qualia esse debeant. 16. 79. 82. quando danda 80.

Aloës insuccata. 119.

Alvi accidentia in febre maligna. 57.

Amuletum arsenicum sumptum in corpore. 210.

Amuleti divisio. 211. metaphysicum ibid.

Physicū plus promittit quā pręstat, 213.

an prosint 115. & seq. an venenum 118.

Improvidę sumptum, ut curatum 220.

Exempla seu compositiones varia 214.

& seq.

Anorexia 56.

Anni

ET VERBORVM.

Anni constitutiones quales Augusta haec-
nus fuerint 66. Ut se habeat ad mor-
bum 68.

Anthrax 117.

Aqua ferrata ut fiat, 130. an prosit in dy-
senteria ibid. Chalibeata an deobstruat
132. an adstringat aut aperiat 130. &
seq. modus utendi controversiam tollit.

134. Confectio 133. & seq.

Aqua in abdomine ut ad umbilicum perue-
niat. 176.

Aqua fortis bibita 223. cura 215. quid 224.
quoruplex ibid.

Aphonia ex crapula. 250.

Argentum vivum haustum permeat penem
cum urina. 227. Argentum vinum an
venenum. 228. An in venas repere pos-
sit. 229. An in venas per se repat. ibid.
eius proprietas 246.

Augustanorum autumnus qualis 52. 66.
Victus 52.

Augusta ut se habeat ad ventos. 52.

Auditus gravis, 56.

B.

Balsami sulphuris noxa. 253.

Basilica in dextro brachio apertio sponta-
nea. 167.

Beze-

INDEX RERVM

Bezoar vsus. 86. 96. & seq.

C.

Calor motor expultrici, 31. an agat in ca-
daueribus ibid.

Caloris actio 33. plasticus 65. quo utatur
instrumento ibid.

Camphora vsus nullus in *Cephalalgia*. 95.

Chalybis vsus 125. & seq. quid. 125. qua-
litas ibid extinctio 129. preparatio. 135.

& seq. *Indicatio* 138. vsus. 138. & seq.

Dosis. 138. in qua forma in usum veniat
apud Dogmaticos 136. prohibetia. 128.
chalybeatus potus an purget aut adstrin-
gat. 130.

Cinguli mercurialis noxa. 241.

Causi species secundum Rondoletium. 50.

Clyster. 73.

Coingredientia narcoticorum,

Coma. 55.

Color niger quale signum, 32.

Consolida maioris infusi opera. 233. eius fa-
cultates, 234.

Cornu cerui. 85. 87. & 98. Cur coquatur.
86.

D.

Deiectio cruenta 91. 101. 108. 109. 115.
nigra

ET VERBORVM.

nigra 146. 152. *an semper formidolosa.*
149. & seq.

Decoctum expellens mercuriam. 231.

Diagnosticum febris maligne signum. 37.

Diaphoretica an catarticis miscenda
207.

Dies quintus in morbis an bonus. 15. *terri-*
bile in eo mortale. *ibid.*

Diuium Hippocratis, 26.

Dolor capitis, 38. 41. *Vagus & pungitiuus*
ante macularum eruptionem. 40. *dorsi*
in variolis 92. *in abdomine* 93. *abdomi-*
nis in ascitide. 178.

E.

Expultrix an in cadaueribus otiosa. 30. &
seq.

Ebrius subito mutus, 250.

Emunctorium magnum. 117.

Emulsio sistens. 158.

Epithema cordis. 155.

Exanthemata 17. *quando prodeant,* 20.

F.

Facies Hippocratica. 67.

Febris Causodes descriptio secundum Hipp.
19. &

INDEX RERVM

19. & seq. ut Augusta grassarit, 20 &
seq. Eius typus, 37. principium, ibid.
augmentum, 40. status, 42. declina-
tio, 47. qualis febris, 50. & seq. quare
hyberna. 51.
Felix Platterus quis, 190. Eius Narcoti-
ca. 119.
Formarum qualis cognitio. 26.
Frigoris actio. 33.

G.

Gingiva cruenta. 5. 8.
Germanorum ventres, 71. & seq. Cur
Germanos venter tollat. 71. & 72.
Grumi sanguinis. 164.
Gummi laxatiuum 181. & seq. seu gaman-
dra gitta. 128. 182. & 183. Vires 183. cor-
rectio. 185. & seq. dosis. 186.

H.

Hematyra dysenteria. 111.
Hemorrhagia in causodemala 10. 13 nimia
in sano. 120.
Hemorrhoides interne & externe, 112.
qualem deponant sanguinem 112.
Halitus ex narcoticis quales, 193.
Hydrar-

ET VERBORVM

Hydrargyrum an venenum? 228. *proprietas.*
246.

Hyosquiami effectus. 192.

Hyems qualis Augusta. 52. *Sera.* 52.

Hypercatarsis ut noceat. 25.

Horror proprium Causos. 53.

I.

Ichores corrupti. 24.

Ichorosus sanguis quis autoribus dicatur.
24.

Icterus. 32.

Indicans sudorem quid & ubi. 208.

Indicans purgans quid & ubi. 208.

Infans puro nutritur sanguine. 100.

L.

Lachrima sanguinis 1. *in infante* 3. *in sene.*
4. *in virgine.* *ibid.*

Lac chalibeatum quomodo proficit. 131. &
seq.

Lac augens tragea. 221.

Lapis bezoar. 86. 96. & *seq.*

Lapidis nephritici vis. 214.

Laudanum opiatum. 201. 202. 203.

Lentium decoctum in variolis non prodest.
98.

S

Lienes

INDEX RERVM

Lienes magni quales causent morbos. 134.
Linimentum stomachicum. 152.
Linguae symptomata. 42. 59. *peripneumonia*
qualis sit. *ibid.*
Lotium sanguineum. 5. *Lotura chalybis.*
135.

M.

Macula quid. 18. 23. *quales in cadaveribus.* 30. *Earum causa.* 24. 33. *quare in suffocatis.* 35.
Maculosa febris. 13.
Mandragora effectus. 192.
Medicamentum etiam tutum natura quando venenum. 238.
Menstrua mala in feb. maligna. 40. 63.
Menstruus sanguis non est malignus. 100.
qualis. 162. *non est causa variolarum.*
100.
Mercurius chymistarum quid. 127.
Mercurii vide hydrargyrum.
Mesenterium an corporis cloaca. 123. *qualem focum morbi in eo habeant.* 123. *patrem multorum morborum esse.* 123.
Mictio cruenta. 5. 88. & seq.
Morbi exacerbatio. 68.
Motus corporis an necessarius in usu chalybis. 139. *Mor-*

ET VERBORVM.

Morsus venenatorum maculat. 32.

N.

Narium hæmorrhagia.

Narcotica sudorem mouere. 190. & 199.

qualitas eorū. 129. *frigiditas eorum ima-*
ginaria. 192. *quale illorum effluuium.*

193. *quæ facultas.* 194. & 197. *ut sopori-*
fera. 197. & *seq. quæ eorū corrigētia.* 199.

Nigra excreta. 144. 146. *quid per ea Hip-*
pocrates intelligat. 148. *an formidolosa*
semper. 149. & *seq. unde.* 152.

O.

Oleum amygdalarum dulcium. 98. 210.
220.

Opii effectus. 192. *Sapor.* *ibid.* *odor.* *ibid.* *qua-*
litas. *ibid.*

Opera humoris adusti. 112. 114. 117.

P.

Paracenthesis an in umbilico facienda. 176.

Petechiæ 19. *an veteribus notæ.* *ibid.* & *seq.*
definitio. 23. *causa.* 24. *differentia.* 27.

Motus. 27. *Locus.* 27. *cur in dorso adpa-*
reant. 29. & *seq. Cur in facie non adpa-*
reant. 28. 30.

Peripneumoniæ signa externa. 22.

Philoniorum compositio examinatur. 200.

Philonii persici compositio. 201.

Phrenesis. 55.

S 2

Para-

INDEX RERVM

Paraphrenesis. 55.
Phlebotomia. 73. *ut indicatur.* 74.
Potus cordialis sistens. 114. 150.
Principia chymica. 126. & *seq. earundem*
energia. 127.
Prognostica febris maligna. 66.
Pruna. 42. 59. & *seq.*
Pulvis stegnoticus. 6. 11. 92. 150. 156.
Pulvis ruber Pannonicus. 95.
Purgantia quibus corrigenda. 105.
Purgatio an necessaria in feb. maligna. 104.
Paris per umbilicum excretio. 176.

Q.
Quartana in puella modo nata. 110.

R.
Respiratio. 58.
Requies Nicolai. 201.
Rhabbari vsus. 160. *nocumentum.* 185.
Rubores in febre. 22. *in peripneumonia.* 22.
in angina. 22.

S.
Sanguis quid. 25. *qualis puerorum.* 90. *Vi-*
ta thesaurus. 11. 76. *Deiectio.* 101. *quid*
exagitet. 8. *qualis ex vena hamorrhoi-*
dali. 112. *An ex umbilico infantis*
tuto possit fluere. 172.
Sanguinis mictio ex vena hamorrhoidali. 9.
Sal prunelle. 80. 81. 85. *sal chymistarum.*
127. & 128. *Sana*

ET VERBORVM.

Sena quibus noceat. 185.

Serum in corpore humano non est quadruplex. 24. *ut putrescat.* 26. *Locus seri putridi.* 27. *ex quibus viis per umbilicum fluat.* 175. & seq.

Serum exiens ex corpore in paracenthesi docet vitium viscerum. 177.

Sitis. 41. 59.

Seminarium febris malignae 65.

Somnus. 55.

Stomachale scutum. 150.

Strangulatio ab infuso consolidae maioris infusa radice. 233. *eius cura.* 234.

Sudor ut in maligna febre promouendus. 16. *impe ait motum alui. an ager ad eum cogendus.* 17. *Quid pronocet.* 16. 77. *quando accedat.* 62. *cur nostrates sudent.* *ibid.*

Suffocatio ex halitu cloacae. 248.

Sulphur chymistarum quid. 126. 127.

Sulphuris communis vsus quis. 254. *an inchoatum arsenicum.* 255. & seq. *Diaphoresi agit.* 255. *an eius vsus noxius.* 255. & seq. *rationes Cratonis.* 256. & seq.

Natura sulphuris. 257. *Quid sulphur,* *ibid.* *Sulphuris & arsenici differentia* 259. *Vires.* 260. *Cautela in usu.* 261.

Flores, *ibid.* *Oleum Calcanthosum,* 262.

Balsamus therebinthinatus. 261.

S 3

Sugilla-

INDEX RERVM

Sugillatio. 272.

Surrectio. 67.

Syrupus Plantaginis, compositus. 13.

T.

Theriaca nō exhibetur in febre maligna. 78.

Vsus eius in hydropē. 179. *Cur exhibuerim*
188. quid in ea sudorem moueat. 190.

Et seq. infanti data lethalis. 236. quale
medicamentum. 37. eius vis. 138. Et

seq. *Infusio Theriaca.* 189.

Tragea lac augens. 221.

Tragea cordialis Et stringens. 150. 157.

Troch. Gordony quando profint. 7.

V.

Variola 88. Et seq. cura eorum. 94. Et seq.

Vena sectio quid. 252.

Venarum mesaraicarū sanguis qualis. 123.

Vena Basilica apertio. 167.

Veneno extincti nota. 32.

Vermes. 46 63.

Vinum chalybeatum. 121. 137. 141. eius
preparatio. 137. Et seq.

Vinum purgans. 153. an opij correctiuum.
205. ut menstruum narcoticorum. 206.
ut causet vigilias. 195. ut coma. 195. ut
narcoticum. 195.

Virgo ex hemorrhagia narium mortua. 13.

Viriam resectio. 86.

Viscera

ET VERBORVM.

*Viscera hydropicorum qualia esse debeant
in paracenthesi. 177.*

Vomica an sine febre. 124.

*Vomitus. 39. 56. 57. niger. & seq. 124. san-
guinis. 146. & seq.*

*Umbilic⁹ cruentās. 169. eius officiū. 169. de-
hiscit. 169. 173. qualis via. 171. quid in na-
to. 172. Ligatura. 171. in ascitide apert⁹. 173.
in eo vesica unde fiat. 177. pus fundit. 176.*

*Urina. 57. cruenta. 5. 9. 88. 91. causa. 9. 90.
qualis in febre maligna. 39. 42. 45.*

Z.

Zenextum arsenici. 214. quotuplex. 214.

Simplex. 214. Compositum cum venenis.

214. Cum alexipharmacis. 215.





Menda sic emenda.

p. 13. Mastigis, lege Mastichis. 16. cor-
roborare. pro duabus lege voculis. 22. la-
tione l. lotionē. p. 34. 15. lege is. p. 36. con-
tinuave. lege, continuatavē. 48. conciso,
leg. concisæ. p. 51. πεμφυλ. ὠδην, lege πεμ-
φυ. ὠδην. ibid. Saxonia contagiosum. l. cō-
tagiosam p. 55. austrinæ, l. austrina. 56. gi-
gnat. lege gignent. 58. alvis l. alvos. 61. in
acut. 4. idem hoc, idem dele. 64 pruni. le-
ge omni 71. graveolentos. l. graveolentes.
90. eiiciunt, l. eiiciant. 96. judicantis l. in-
dicantis 112. implantavi l. implantavit.
124. sciunt l. sciant. 135. liaturam l. lima-
turam. adfectu, l. adfectus. vim. l. vini. 137.
tinctori l. tinctoris. 147. attereretur l. vte-
reretur. 156. Cupiebat l. capiebat. 162. ca-
igine l. caligine. 166. aliqui, l. aliquid. 168.
viti l. vbi. 173. sitamentis l. filamentis. 176.
recipere l. recipi. 197. modi l. modo. 199.
lotum l. totum. 200. diamoscha, l. diamo-
schu. 266. alii l. alijs. 207. vierinis, l. vipe-
rinis. 211. cerannia l. ceraunia. ibid. posita
lege positu. 213. compinatio l. combina-
tio 214. lini, l. levi.

*Literæ maiusculæ, quæ minores esse de-
bent, & distinctiones ineptè positas e-
menda pro indicio.*

F I N I S.

